

отъ глиноземъ и желѣзо, что става по врѣмято на сгѣстяваніето, който ся растопява въ купа и почернява отъ дѣйствието, что прави върху него сѣрнистый содій, дѣто съдържавать лугыты, и сѣрнистый водородъ, който ся отдѣля по врѣмято на сгѣстяваніето.

Послѣ изработвать направеный сапунъ, спорядъ както искать да направять *бѣлы сапунъ* или *мряморовъ сапунъ*.

Въ первый случай растопявать сапуна на една умѣрена топлина, въ слабы лугы, и го оставяють да ся утае полека въ захлупена каца. Отъ глинозема и желѣзото сапунъ-тъ ся отдѣля като истине и пада на дѣното въ кацата; тогасъ изваждатъ бѣлый сапунъ, дѣто плугнува, изливать го въ раклы и, слѣдъ като укоравѣе, раздѣлять го на плочи отъ прилична мѣрка и го разрѣзвать съ нищка тель.

Въ второй случай, прибавяють по малко количество водж, доста само, чтото глино-желѣзный сапунъ да може ся раздѣли на сини жилы, обаче нѣ свѣршено, и тогасъ го изливать въ раклыты завчясь като ся размѣси добръ прибавената му вода. Дарсетъ е употребилъ съ сполука коршумень сапунъ, за да направи твърдѣ хубавъ мряморовъ сапунъ. Въ всякой случай сѣрнистата металическа смѣсь ся прѣоборыца въ оқысь по връхнината на сапуневыты плочи отъ дѣйствието на въздуха; и слѣдъ това мряморность-та му ся изгубва и ся познава само на едно ново рѣзало; чловѣкъ може лесно я направи да ся запокаже, като потоши сыр сапунъ въ слабо размыаніе отъ сѣрниста алкалическа смѣсь.

Мряморовый сапунъ съдържава около 30 н. 100 водж; той е по-коравъ отъ бѣдый сапунъ, нѣ по-малко чистъ; обаче, както той не може носи по-гольмж съразмѣрность отъ вода, той ся прѣдпочита повѣчето въ проданъ-та отъ бѣлый сапунъ, что съдържава обыкновенено 40 до 50 н. 100, и който, като може да попива още едно по-гольмо количество, става лесно за измама.

Сапунъ отъ лой, отъ палмово масло, отъ сладкы мигдали, отъ кокосови орѣхы, и др. т. става все по сѣщій начинъ.

За да ся изработи *жельтъ сапунъ*, чловѣкъ започнува испървомъ както кога иска да направи сапунъ съ лой и сода; послѣ, кога сапуняваніето е свѣршено, сирѣчь кога не попива вѣке прибавенкѣтъ лугж и държи, безъ да ся гледа на едно дълго възвираніе, всичкѣтъж си лютивость, притуряють клей, счюканъ на едро малко или голѣмо количество, спорядъ мѣрката, която иска да въведе нѣкой въ сапуна, и го бъркать доклѣ ся съедини свѣршено; тѣстото пожълтява, и изгубва отъ жилавината си; тогасъ задържавать нѣколко врѣмя възвираніето съ доста много луга; кога тѣстото добые, отъ истинваніето, еднж гѣстинж коравж, и, като ся размые съ малко вода, то не остава по ржцѣты никакво клѣяно лѣпеніе, сапунъ-тъ е втасалъ; тогасъ го исплакнувать, послѣ исчистевать тѣстото, което става обыкновенено като прѣвѣрлять небетя въ друга каца, дѣто сж исыпали нѣколко ведра лугж на