

Модъл мъчинъторіlor. — Модъл ачеста есте маї кѣ сеамъ інтрѣвѣнгат пентрѣ еарѣа де вѣнътоаре.

1° Се пѣлверісѣ кърѣзнеле ші sulful în вѣтоае де лемн, în каре се афлѣ 120 кілограме де глоанѣе де бронз кѣ діаметрѣ де 6 пѣнъ ла 7 міліметре.

Кърѣзнеле се інтрѣдѣче маї інѣіѣ кѣте 21 кілогреме д'о датъ ші се пісеазѣ сінгѣр în тѣмн де онт пѣнъ ла доѣ-спре-зече оре. Дѣпъ ачѣеа се адаоргъ ші 15 кілограме де sulfū че се мѣстекъ кѣ кърѣзнеле вр'о патрѣ оре.

2° Се іа шасе кілограме де ачѣастъ амѣстекътърѣ зѣнаріе ші 20 кілограме де салнетрѣ, че се пѣн кѣ 60 кілограме де глоанѣе де бронз, кѣ търїмеа маї де 5 міліметре інтр'ѣн вѣтоіѣ де пѣле. Пісарѣа амѣстекътърї тернарїї се фаче інтр'ѣн тѣмн де доѣ-спре-зече оре кѣ вѣтесѣ де 20 пѣнъ ла 25 де інвѣртїні інтр'ѣн мѣнст.

3° Кѣнд се скѣате дѣн вѣтоіѣ, амѣстекътѣра ачѣаста се стрѣнеѣе кѣ 1 саѣ 2 ла 100 де апъ, пе зртъ се пѣне сѣѣ петре тѣчїнътоаре де фер томїт, каре аѣ інпреѣзїр о шїнъ де бронз греа де 25,000 кілограме, че се пѣмеск тѣчїнъторї зшоаре, прїн компарациѣ кѣ тѣчїнъторїле чѣле греле че се інтрѣвѣнѣеазѣ пентрѣ еарѣа регалъ.

Вѣкълїеа în каре се інвѣртеск тѣчїнъторїле есте де лемн; д'одатъ се пѣне інтр'інса 50 кілограме де амѣстекътърѣ че се пісеазѣ în тѣмн де доѣ оре. Домолїнд змѣлетѣл тѣчїнъторїlor пе ла сфїршїтѣл тѣчїнътѣрї, се фор-тѣ галете че аѣ дѣла 2 пѣнъ ла 3 ла 100 де змї-дїтате.

4° Галетеле ачѣестеа се редзк în воаѣе прїнтр'о ма-шїнъ че інпрїмъ мїшкарѣа ла онт сїте ашезате toate ін-тр'о ѣѣрѣѣѣа, ші каре прѣфаче în воаѣе маї 80 де кіло-граме де галете пе орѣ.

5° Нетѣзїреа се фаче în вѣтоае де лемн, інпѣрїчїте în треї саѣ патрѣ деспѣрїчїтѣрї transversale, ші каре пот кѣпрїнде фіе-каре 100 саѣ 150 кілограме де еарѣѣ. Боа-ѣеле фрѣкїндѣ-се інтре дїнседе ші де пѣрѣдї вѣтоїѣлѣї, до-вїндеск, інтр'ѣн тѣмн де доѣ-зѣчї ші патрѣ де оре, тѣрїмеа ші лѣчїреа че ле тѣреѣе.

6° Дѣскътѣра се фаче, орї ла соаре, орї пе о зскъ-