

сѣмина-та на добытче-то, на пр. на коніе-ты трѣбува и по-
носи житна храна, а по това повече зръна а не сѣно, кое-то
повече поноси на говеда; зелена трѣва и сѣно бива да се
дава на конь само кога не работи, а почива.

На говеда-та пакъ по-добрѣ поноси да имъ се дава по-
вече сѣно, защото-то тѣхный тумбакъ е раздѣленъ на четири
прѣграды та иска все да е пълень какво-то да могатъ добит-
чета-та да прѣживятъ.

На овціе-ты поноси по-суха храна; тии сж по-либавы
тъ говеда-та та отъ влажнъ и мокрж хранж лесно се по-
болѣвать. Отъ сѣно-то трѣбува да имъ се пробере и даде
по-ситно-то, по-тънко-то и по-меризливо-то, а въ нуждж
кога ще имъ се даде слама, трѣбува да имъ се насипе по-
вечко, какво-то да могатъ да си пробержтъ по-ситнж-тж.

Свиніе-ты глѣтатъ лакомо и напълно не смилатъ и не
протурятъ хранж-тж, за това трѣбува и да имъ се подлага
такъва храна, коя-то се протуря лесно, а то може да бжде,
ако храна-та имъ се смачка па се полѣе съ врѣлж водж или
съ възварн. Изобщо нѣма добытче, кое-то да обыча толкова
водявж хранж, колко-то свиня-та.

На всяко добытче трѣбува да се подлага толкова хра-
на, колко-то може да понесе и то отъ по-ягкж хранж по-
малко, а отъ по-слабж повечко. Добытче-то ако прѣѣде по-
вече, отъ колко-то му трѣбува, поболѣва се.

Храна-та трѣбува да бжде и наспротивъ какво-то се
мѣри да се добые съ неж отъ добытче-то. Изобщо добытче
за работж трѣбува да се храни съ сухж хранж, а добытче за
млѣко, мясо и масть трѣбува да се храни съ зеленж хранж.
Така на пр. крава-та дава повече млѣко кога ѣде зеленж трѣ-
вж, особено дѣтелинж. За това се и прѣпоржчя на селяны-
ты да сѣжтъ колко-то могатъ повече зеленж хранж, тато на
пр. дѣтелинж (трифилъ), и корени-ты ристенія.

Добытъкъ-тъ за да протуря по-лесно что-то ѣде трѣ-
бува отъ врѣмя на врѣмя да се крѣми и съ соль. Соль-та не
само помага на добытче-то за да ѣде повече, нъ еще му слу-
жи нѣкакъ и като лѣкъ, особено ако не е приучено да ѣде
всякий день соль, а му се дава ти на пр. по веднажъ въ сед-
мицж-тж. Кога се храни съ сухж хранж трѣбува да му се
дава и повече соль, а кога се храни съ зеленж и сочнж
хранж, трѣбува да му се дава по-малко соль.