

ДЪРЖАВЕНЪ ВЕСТНИКЪ

ИЗЛИЗА ВСЪКИ ПРИСЪЖТСТВЕНЪ ДЕНЪ

Такситъ за еднократна публикация въ „Държавенъ вестникъ“ съ:

За малки обявления (обезсилване на изгубени, изгорени и др. документи) до 10 думи или частъ отъ толкова — 25 лева за текста и 10 лева за подписа.

За публикации отъ търговски характеръ, включително и за откриване предпазни конкорлати до 100 думи или частъ отъ толкова — 400 лева; за заглавие, дата и подписъ на същитъ, за редъ — 20 лева.

За всички останали публикации, включително резолюциитъ на съдилищата за обявяване въ несъстоятелностъ и възстановяване на търг. права, на търговски фирми, до 100 думи или частъ отъ толкова — 150 лева; за заглавие, дата и подписъ на тѣхъ, за редъ — 10 лева.

Отдѣлна стр. за табеларни и др. публикации — 2000 лв. Съответнитъ суми се внасятъ направо въ касата на печатницата или въ мѣстния клонъ на Б. Н. Б., а втората половина отъ вносни листъ, заедно съ публикацията, ни се изпраща.

Поправкитъ се таксуватъ като малки обявления.



Абонаментътъ се внася винаги въ предплата съ вносенъ листъ или съ пари и бива годишенъ: 500 лева за България и 800 лева за странство, или полугодишенъ: 300 лева за България и 500 лева за странство. Абонирането става за цѣла година или за първото шестмесечие, най-късно до 5 януарий и за второто шестмесечие, най-късно до 5 юлий. На абониралитъ се следъ тѣзи дати, вестникътъ започва да се изпраща отъ деня на получаване вносни листъ или сумата въ администрацията. Отдѣленъ брой отъ текуща финансова година струва 5 лева, а отъ непосредствено минала — 10 лева.

Рекламации за неполучени отъ абонатитъ броеве се приематъ: за София въ продължение на 3 дни и за провинцията — на 10 дни отъ датата, която носи рекламания брой.

Всичко що се отнася до вестника, се адресира направо до Държавното книгоиздателство при Държ. печатница.

Надвнесени суми и ръкописи не се връщатъ. Ръкописитъ се запазватъ 3 месеци отъ тѣхното публикуване.

Година LX

СОФИЯ, петъкъ, 5 августъ 1938 година

Брой 170

ОФИЦИАЛЕНЪ ОТДѢЛЪ

Министерство на вътрешнитъ работи и народното здраве

УКАЗЪ

№ 103

НИЕ БОРИСЪ III

съ БОЖИЯ МИЛОСТЬ И НАРОДНАТА ВОЛЯ

ЦАРЪ НА БЪЛГАРИТЪ

По предложението на Нашия Министъръ на вътрешнитъ работи и народното здраве, представено Намъ съ доклада му № 12690 отъ 22 юлий 1938 год., и възъ основа на чл. 2, т. 1, и чл. 3, ал. II, отъ закона за отчуждаване на недвижими имоти за държавна и обществена полза,

Постановихме и постановяваме:

Да се отчужди за обществена полза, съгласно решението на Звѣринския селски общински съветъ, Врачанска околия, отъ 15 декемврий 1937 година, протоколъ № 28, решение X, частния недвижимъ имотъ, показанъ въ приложени описъ, нужденъ за постройка на училищно здание въ махала Габровница, отъ село Игнатица.

Изпълнението на настоящия указъ възлагаме на Нашия Министъръ на вътрешнитъ работи и народното здраве.

Издаденъ въ София на 26 юлий 1938 година.

На първообразния съ собствената на Негово Величество рѣка написано:

„БОРИСЪ III“

Приподписалъ,

Министъръ на вътрешнитъ работи и народното здраве:

Д-ръ Н. П. Николаевъ

На първообразния съ собствената на Негово Величество Царя рѣка написано:

„Одобрено БОРИСЪ III“

Докладъ до Негово Величество Царя

№ 12690

Ваше Величество.

Възъ основа на чл. 2, т. 1, и чл. 3, ал. II, отъ закона за отчуждаване на недвижими имоти за държавна и обществена полза, моля, Ваше Величество, да разрешите, чрезъ подписване на приложения указъ, да се отчужди за обществена полза частния недвижимъ имотъ, показанъ въ описа,

приложенъ къмъ указа, нужденъ за постройка на училищно здание въ махала Габровница отъ с. Игнатица, Врачанска околия, съгласно взетото решение отъ общинския съветъ на Звѣринската селска община, съ протоколъ № 28, решение X, отъ 15 декемврий 1937 година

Гр. София, 22 юлий 1938 година.

Министъръ на вътрешнитъ работи и народното здраве:

Д-ръ Н. П. Николаевъ

1—(Б 5922)—1

М-во на общественитъ сгради, пѣтищата и благоустройството

УКАЗЪ

№ 8

НИЕ БОРИСЪ III

съ БОЖИЯ МИЛОСТЬ И НАРОДНАТА ВОЛЯ

ЦАРЪ НА БЪЛГАРИТЪ

По предложението на Нашия Министъръ на общественитъ сгради, пѣтищата и благоустройството, представено Намъ съ доклада му подъ № 11357 отъ 26 юлий 1938 год., и на основание чл. чл. 2 и 80 отъ закона за Министерството на общественитъ сгради, пѣтищата и благоустройството,

Постановихме и постановяваме:

I. Да утвърдимъ следния

ПРАВИЛНИКЪ

за постройка, инсталиране, разрешаване, узаконяване и ревизия на постояннитъ театри и кинотеатри, временнитъ (лѣтни и подвижни) кинотеатри и театри и складовѣ за декори и театрални реквизити.

Глава I.

Цель.

Чл. 1. Този правилникъ, издаденъ възъ основа на чл. 2 отъ закона за Министерството на общественитъ сгради, пѣтищата и благоустройството, опредѣля начина по който се извършва строежа, инсталирането и обслужването на всички държавни, обществени и частни постоянни театри, кинотеатри, временни (подвижни и лѣтни) кинотеатри и театри, складове за декори и театрални реквизити и на разнитъ уредби въ тѣхъ, съ огледъ изискванията на техниката и предпазване зрителитъ и персонала отъ нещастия.

Глава II.

Строежъ на театри и кинотеатри.

А. Общи норми за театри и кинотеатри.

Чл. 2. Изходи.

1. Театри и кинотеатри за зрители до 500 души, трѣбва да иматъ изходъ къмъ незадѣнена улица, широка най-малко 10 метра.

2. Театри и кинотеатри за зрители отъ 500 до 800 души, трѣбва да иматъ изходи най-малко къмъ една незадѣнена улица, не по-тѣсна отъ 12 м., а за такава за зрители отъ 800 до 1500 души, не по-тѣсна отъ 16 метра.

3. Кинотеатри за зрители надъ 1500 души, трѣбва да иматъ изходи най-малко къмъ две незадѣнени улици, едната отъ които да не е по-тѣсна отъ 10 метра.

4. Театри за зрители надъ 1500 души, се допускатъ въ сгради, обградени отъ всички страни съ незадѣнени улици и съ изходи за посетителитѣ най-малко къмъ три улици.

5. Театритѣ и кинотеатритѣ могатъ да иматъ фасадитѣ си и къмъ безистени, вътрешни дворове и др., стига само изходитѣ на последнитѣ да водятъ направо къмъ улицитѣ.

6. Когато сградата не е предназначена изключително за театъръ или кинотеатъръ, изходитѣ за зрителитѣ трѣбва да сѫ отдѣлени отъ тѣзи на останалитѣ помѣщения. Въ случай че изходитѣ се използватъ и отъ посетителитѣ на другитѣ помѣщения, то широчинитѣ имъ трѣбва да се смѣтатъ и за най-големия брой на посетителитѣ на последнитѣ.

Чл. 3. Строителни работи.

1. Вътрешнитѣ и външни стени на сградата, стълбищата и балконитѣ трѣбва да бждатъ масивни и отъ огнеупоренъ материалъ.

2. Стенитѣ на провѣтрителнитѣ шахти и освѣтителнитѣ дворове трѣбва да бждатъ масивни и плътни и да недвижатъ покрива най-малко съ 0.5 м.

3. Конструкциитѣ на поדותѣ и таванитѣ трѣбва да бждатъ направени отъ огнеупоренъ материалъ. Сжщото се отнася и за обшивката на таванитѣ.

Забележка: Допускатъ се по изключение и дървени конструкции за покрива и тавана, обаче, само при условие, че безопасността и сигурността на зрителитѣ се осигурява съ особени мѣрки, като по-широки и по-многобройни изходи, съ 20% повече, откодето за театритѣ построени съ огнеупорни материали, импрегниране и намазване на дървениитѣ конструкции съ огнеупорни материали и пр.

4. Настилката надъ огнеупорната конструкция на пода на зрителната зала трѣбва, ако е дървена, да се маже редовно съ подово масло, или пъкъ да е покрита съ линолеумъ или други подобни материали.

5. Ако покрива на сградата граничи съ покрива на други сгради, ще трѣбва да се издигне между дветѣ сгради една 30 см. дебела огнеупорна огнепазителна стена, висока най-малко 1.00 м. отъ по-високия покривъ.

6. Въ сградата на театъра или кинотеатъра се допускатъ ресторанти, сладкарници и др. п., както и магазини, ако въ последнитѣ не се държатъ лесно запалителни материали. Тѣзи помѣщения трѣбва да бждатъ отдѣлени отъ останалитѣ театрални такива, посредствомъ масивни стени и огнеупорни тавани безъ отвори. Сжщитѣ могатъ да бждатъ достъпни за театрални посетители чрезъ непосредствени входи, при условие, че последнитѣ сѫ свързани съ коридоритѣ и стълбището на театъра, чрезъ специални огнепазителни предверия, снабдени съ самозатварящи се огнеупорни врати. Дълбочината на тия предверия трѣбва да е най-малко равна на широчината на вратитѣ, като последнитѣ се отварятъ къмъ прилежащитѣ на предверието театрални и други помѣщения.

Чл. 4. Зрителна зала.

1. Зрителната зала трѣбва да е огнеупорно отдѣлена отъ сцената на театъра и прожекционната кабина на кинотеатъра.

2. Най-високата точка на партерния коридоръ може да бжде най-много 5 м. надъ нивото на улицата, мѣрено при главния входъ на театъра или кинотеатъра.

3. Най-низката точка на партерния коридоръ може да бжде и до 6 м. подъ нивото на улицата, мѣрено при главния входъ, обаче, въ такъвъ случай изходитѣ на залата трѣбва да водятъ посредствомъ стълби и коридори направо на улицата.

4. Забраняватъ се стѣпала въ зрителната зала съ изключение на балконитѣ. Различнитѣ височини да се съединяватъ съ наклонни плоскости, чийто наклонъ да не надминава 10%. Ако въ балконитѣ има стѣпала, сжщитѣ трѣбва да сѫ най-малко 32 см. широки и най-малко 16 см. високи.

5. Забранява се поставянето на лесно запалителни декори въ зрителната зала, чакалнитѣ, коридоритѣ и изходитѣ.

Чл. 5. Пѣтеки и врати.

1. Броятъ и широчината на пѣтекиитѣ и изходнитѣ врати на зрителната зала (партеръ и рангове) трѣбва да съответ-

ствуватъ на броя на мѣстата въ сжщата. Къмъ или покрай всѣка изходна врата трѣбва да има пѣтека, иначе вратата не се смѣта за изходъ.

2. Всѣка зрителна зала трѣбва да има най-малко по два изхода за партера и по два за всѣки рангъ, ако той е предназначенъ за повече отъ 100 души.

3. Широчината на всѣка една отъ изходнитѣ врати и всѣка пѣтека трѣбва да е най-малко 1 м. и се опредѣля въ отношение 1.20 м. на всѣки 100 души. Ако къмъ една изходна врата води само една пѣтека, то тя трѣбва да е широка най-малко, колкото самата врата въ случай, че вратата не е по-широка отъ необходимото.

4. Изходнитѣ врати трѣбва да извеждатъ направо къмъ улицата или къмъ изходнитѣ коридори или стълбища, или къмъ достатъчно широки дворища, граничещи съ улици и площи.

5. Изходитѣ, водящи къмъ чакални, презъ които минава чакалната въ чакалната публика, не се смѣтатъ за изходи. Изключение се прави за театри и кинотеатри, представленията въ които следватъ най-малко презъ $\frac{1}{2}$ часъ.

6. Самата сграда на театъра или кинотеатъра трѣбва да има най-малко два изхода, водящи направо къмъ улицата или къмъ достатъчно широки дворове или пасажки, като широчината на последнитѣ бжде най-малко 3 м. за театри до 500 души и за всѣки 150 души въ повече се придава по 1 м. широчина.

7. Пълзящи изходни врати сѫ забранени.

8. Не се позволява поставянето на завеси, предъ, надъ и около изходнитѣ врати и надъ отворитѣ на прожекционната кабина.

9. Предверие се допуска само при външнитѣ, изходни врати, водящи на открито. Тѣ трѣбва да иматъ сжщитѣ размери, както изходнитѣ врати. Предверия предъ вътрешни изходни врати не се допускатъ.

10. Надъ всички изходни врати, външни и вътрешни, трѣбва да се поставятъ свѣтлѣщи надписи „Изходъ“. Врати, които не биха могли да служатъ за изходъ, трѣбва да се правятъ тапетни.

11. Най-краткия пѣтъ за напускане сградата на театъра или кинотеатъра, трѣбва да се означи съ стрелки.

12. Изходнитѣ врати на зрителната зала трѣбва да сѫ боядисани съ боя отличаваща се ярко отъ тази на стенитѣ, на залата, за да може при изгасяване на освѣтлението да се виждатъ.

13. Забранено е задръчването на пѣтекиитѣ, изходитѣ и коридоритѣ чрезъ поставяне на столове и др. предмети презъ време на представлението.

14. Предназначенитѣ за изпразването на зрителната зала коридори да сѫ най-малко 2 м. широки и да се пресмѣтатъ въ отношение 1.20 м. на всѣки 100 души.

15. Всички изходни врати на зрителната зала, както и вратитѣ на коридоритѣ и чакалнитѣ, трѣбва да се отварятъ навънъ и то така, че да прилепватъ до стената, ако водятъ къмъ изходнитѣ коридори и стълбища, за да не се намалява широчината на последнитѣ. Ако изходнитѣ врати водятъ направо навънъ или въ чакални, то тѣ могатъ въ отворено положение да стоятъ и подъ 90° къмъ стената.

16. Всѣка една отъ изходнитѣ врати трѣбва да е най-малко 2.20 м. висока.

17. Всички изходни врати трѣбва да се затварятъ само съ обикновени ключалки и не бива да се заключаватъ съ ключове презъ време на представлението, като за да не се отварятъ отвънъ, могатъ да се затворятъ отъ вътрешната си страна съ обикновени тънки кукички.

Чл. 6. Столове.

1. Първиятъ редъ столове трѣбва да е отдалеченъ най-малко на 2.5 м. отъ сцената или отъ екрана на кинотеатъра.

2. Редици отъ столове, които се изпразватъ къмъ страници т. е. лежащи край стената пѣтеки или къмъ площадки, могатъ да бждатъ въ непрекъсната верига отъ 14 мѣста въ партера и отъ 12 мѣста въ ранговетѣ. Редици отъ столове, които се изпразватъ къмъ срѣдни пѣтеки, могатъ да бждатъ въ непрекъсната верига отъ 7 мѣста въ партера и 6 мѣста въ ранговетѣ.

3. Седалището на столоветѣ трѣбва да има най-малко размери 50 см. по посока на редицата и 40 см. перпендикулярна на нея; свободното мѣсто за движение между редицитѣ трѣбва да е най-малко 40 см.

4. Седалищата на столоветѣ трѣбва да сѫ самовдигащи се. Разстоянието между редицитѣ отъ грѣбъ до грѣбъ трѣбва да е най-малко 70 см.

5. Столовитѣ могатъ да бждатъ по изключение и съ не-самовдигащи се седалища, но въ такъвъ случай разстоянието между редицитѣ отъ грѣбъ до грѣбъ трѣбва да е най-малко 0.90 м.

6. Ако височината на прожекционнитѣ и наблюдателни отвори на кабината е по-малка отъ 2 м. отъ пода на залата и балкона, то въ единъ радиусъ отъ 2 м. около тѣзи отвори не се разрешава поставянето на столове.

7. Всички столове, с изключение на тѣзи на ложитѣ, трѣбва да сѫ неподвижно закрепени за пода.

Забележка: Изключение се прави само за театри и кинотеатри, събиращи до 500 зрители и само въ селища до 10.000 жители, чиито зрителини зали служатъ и за танцови забави. Въ такъв случай столоветѣ трѣбва да сѫ свързани неподвижно въ редици, ако сѫ единични. Редицитѣ столове трѣбва следъ като се спази необходимото разстояние между тѣхъ да се свържатъ неподвижно една съ друга въ напрѣчна посока.

8. Ако въ една лока има повече отъ 10 стола, то сѣшитѣ трѣбва да се закрепятъ неподвижно за пода.

9. Допускатъ се парвостоящи зрители. За тѣхъ трѣбва да се опредѣлятъ специални мѣста въ зрителината зала и да има достатъчно изходи, съгласно чл. 5 отъ този правилникъ, като за всѣки трима души се предвиди 1 кв. м. подова площ. По пѣтекитѣ не се допускатъ правостоящи зрители. Между последния редъ на столоветѣ и първия на правостоящитѣ трѣбва да има здрава сграда, която да отдѣля сѣдящитѣ отъ парвостоящитѣ. Разстоянието отъ последния редъ сѣдящи и оградата трѣбва да бѣде най-малко 60 см.

Чл. 7. Прозорци.

Прозорцитѣ, които въ случай на нужда биха могли да служатъ за изходъ, не бива да иматъ каквито и да било решетки и трѣбва да се отварятъ навнѣ. Всѣки прозорецъ трѣбва да има поне едно крило, което да може лесно — съ една хватка да се отваря отвнѣ; последното трѣбва да има минимални размѣри: ширина 0.35 м. и височина 1.25 м.

Чл. 8. Рангове.

1. Театри и кинотеатри за зрители до 1.500 души могатъ, освенъ партера, да иматъ най-много още два ранга, а таква за повече отъ 1.500 души най-много още и три ранга.

2. Височината подъ всѣки балконъ не може да бѣде по-малка отъ 2.30 м., а за най-горния балконъ — 3 м. При единъ рангъ височината остава 3 м.

3. Всѣки рангъ трѣбва да има отдѣлни, отговарящи на броя на мѣстата му, изходи и стълбища, извеждащи направо навнѣ.

4. Надвишаванията на редоветѣ въ ранговетѣ трѣбва да бѣдатъ най-малко 10 см., а ако мѣстата сѫ наредени въ шахматна система — най-малко 5 см. Максималниятъ наклонъ е на 80 см. дълбочина, най-много 55 см. височина. Най-заднитѣ мѣста могатъ да бѣдатъ най-много 1 м. надъ нивото на прага на вратата, която води за коридора и стълбата.

5. Пода на най-високото стѣпало на най-горния рангъ се опредѣля отъ жгѣла, който се заключва (въ срѣдната надлъжна ось на залата) отъ лѣча, прокаранъ отъ рѣба на този подъ до пресѣчката на завесата съ специалния подъ и хоризонталната презъ сѣщата пресѣчна точка; този жгѣлъ може да бѣде най-много 30°.

6. Всѣки рангъ може да излиза (мѣрено по срѣдната надлъжна ось) най-много съ 6 редици столове надъ лежащия подъ него рангъ или частъ отъ партера. Освенъ тѣзи 6 редици допускатъ се още най-много 6 такива следващи задъ първитѣ (двойни рангове) и то най-много 6 такива ранга.

Чл. 9. Стълбища.

1. Стълбитѣ трѣбва да сѫ отъ огнеупоренъ материалъ — камени или желязобетонни и да сѫ зазидани въ масивни зидове, да сѫ съ прави рамене и да иматъ по-начесо площадки. Допускатъ се криви стълби само когато продължаватъ въ непрекъсната верига, като най-тѣсната частъ на стѣпалото не може да бѣде по-малка отъ 20 см.

2. Допускатъ се стълби съ най-малка свободна дължина на стѣпалата 1.20 м. Широчината на стълбата се изчислява въ отношение 1 м. на 100 души.

Най-големата широчина на едно рамо може да бѣде 1.80 м. при по-големи ширини; общата ширина се раздѣля съ парчетъ.

3. Стѣпалата трѣбва да сѫ дълбоки най-малко 30 см. безъ профила и високи най-много 16 см.

4. Стълбищата трѣбва да водятъ направо къмъ улицата или къмъ достатъчно просторенъ дворъ или пѣкъ въ вестибюль или чакалня; въ последнитѣ два случая между представленията трѣбва да има най-малко 1/2 часъ промежутъкъ.

5. Изходитѣ и пѣтекитѣ къмъ стълбищата трѣбва да сѫ ясно означени съ свѣтщи стрелки и надписи.

6. За избѣгване всѣко заблудение на публиката при търсене на изходитѣ се забранява поставянето на огледала въ коридоритѣ и стълбитѣ на неподходящи мѣста.

7. Когато има повече отъ 250 мѣста въ единъ балконъ, последниятъ трѣбва да има най-малко две стълбища.

8. Рампи се позволяватъ съ наклонъ най-много до 10%.

Чл. 10. Гардероби и чакални за публиката.

1. Ако има гардероби, то сѣшитѣ трѣбва да сѫ въ от-

дѣлни помѣщения, обширни и съ достатъчно свободно мѣсто за публиката.

2. Гардеробитѣ могатъ да се поставятъ и въ коридоритѣ, обаче, допустимитѣ най-малки ширини на последнитѣ трѣбва да се увеличатъ най-малко съ 30%. Въ такъв случай, като ширина на коридора се смѣта мѣстото между едната стена на коридора и предния рѣбъ на гардеробната маса.

3. За посетителитѣ въ кинотеатритѣ трѣбва да се предвиди най-малко една чакалня. Чакалнята или чакалнитѣ, ако има повече отъ една, трѣбва да побиратъ поне 20% отъ зрителитѣ, смѣтано по 4 души на 1 кв. м.

Седалищата и други предмети, поставени въ чакалнята, трѣбва да сѫ закрепени неподвижно и да не прѣчатъ на движението.

Чл. 11. Отопление.

Всички помѣщения въ сградитѣ на театритѣ или кинотеатритѣ — зрителината зала, коридори и вестибюли, помѣщения за управата, стаи за ристи, пушални, складове и др., трѣбва да сѫ съ централно (парно, водно или въздушно) отопление.

Забележка: Изключение се прави само за кинотеатритѣ и театри за до 500 души зрители, въ които случаи отоплението може да бѣде и съ желязни печки, подъ и около които трѣбва да се предвидятъ достатъчно широки и дебели предпазни ламарини, поставени върху огнеупоренъ материалъ и далечъ отъ всѣкакви запалителни предмети. Допирането до печкитѣ трѣбва да е изключено. Отводнитѣ трѣби за пушека (кюнциѣ) трѣбва да се поставятъ по най-кѣсия възможенъ пътъ и да не минаватъ покрай запалителни предмети.

Чл. 12. Вентилация.

Всѣка зрителина зала трѣбва да има ефикасна провѣтрительна уредба, като въ случай, че естественото провѣтриване е недостатъчно, се построи електрическо. Промѣната на въздуха трѣбва да бѣде най-малко 15 куб. м. на часъ за човѣкъ.

Вентилаторитѣ трѣбва да бѣдатъ за вкарване на чистъ и за изкарване на замърсенъ въздухъ отъ зрителината зала, или двата вида комбинирани, но въ никой случай да не сѫ само за раздвижване на въздуха.

Чл. 13. Противопожарни мѣрки.

1. Пушенето въ зрителината зала, изходитѣ, коридоритѣ, сцената, кабината и др. непосредствено принадлежи къмъ зрителината зала и сцената помѣщений, е забранено.

2. Пушенето въ театри и кинотеатри може да става само въ опредѣлени за целта помѣщения, съ огнеупорни подове и стени и да сѫ снабдени съ по нѣколко пепелника съ вода за угасяването на цигаритѣ.

3. Надписитѣ за забраната на пушенето трѣбва да се поставятъ на видни мѣста въ всички помѣщения, въ които това е забранено.

4. Ако въ селището има вода подъ налѣгане, то въ театъра или кинотеатъра трѣбва да се инсталиратъ водни кранове съ диаметъръ като този на мѣстната пожарна команда и да се снабдятъ съ достатъчно дълги маркучи. Посленитѣ трѣбва да иматъ необходимото приспособление за закрепване къмъ крановетѣ и за прѣскане.

5. За театри или кинотеатри съ до 500 зрители трѣбва да се инсталира най-малко по единъ кранъ въ партера и ранговетѣ и по два на сцената само при театри. Ако зрителинитѣ зали събиратъ повече отъ 500 души, то въ партера трѣбва да се инсталиратъ най-малко два крана. Крановетѣ трѣбва да сѫ на подходящи, лесно достъпни мѣста въ зрителината зала или коридоритѣ и вестибюлитѣ.

6. Освенъ тѣзи кранове, трѣбва да се поставятъ най-малко и по единъ пожарогасителъ въ ранговетѣ, по два въ партера и по два на сцената само при театри. Техническитѣ власти могатъ да предпишатъ поставянето на повече пожарогасители, щомъ намѣрятъ това за нужно. Пожарогасителитѣ трѣбва да бѣдатъ одобрени отъ мѣстната пожарна команда.

7. Въ всички театри (не и кинотеатри) за зрители до 500 души, трѣбва да има резервуаръ за вода съ вмѣстимостъ най-малко 6 куб. м., съ който да е свързана водопроводната мрежа на театъра. За театри, събиращи надъ 500 зрители, резервуара трѣбва да има вмѣстимостъ най-малко 10 куб. м.

8. Резервуаритѣ трѣбва винаги да сѫ пълни съ вода и да сѫ свързани съ водопровода на селището.

9. Водопроводътъ на сградата на театъра или кинотеатъра трѣбва да е свързанъ съ водопровода на селището.

10. Всички противопожарни уреди трѣбва да се държатъ въ добро състояние, да се провѣрватъ често — най-малко всѣки 15 дни.

11. Сградитѣ на театритѣ и кинотеатритѣ трѣбва да иматъ гърмоотводи. Сѣшитѣ трѣбва да се държатъ въ пълна изправностъ и да се провѣрватъ основно веднажъ

въ годината. Допускатъ се безъ гърмоотводи само сгради на театри и кинотеатри, които сѫ низки и то по преценка на съответната техническа властъ.

12. Ако въ селището нѣма вода подъ налѣгане (водопроводъ), то въ непосредствена близостъ на сцената да се държатъ винаги по единъ резервуаръ съ 1 куб. м. вмѣстимостъ, пълненъ съ вода и по нѣколко кофи. Водата въ резервуара да се промѣня често, за да не се замърсява и вмирихва.

Чл. 14. Освѣтление.

1. Освѣтлението въ театритѣ и кинотеатритѣ може да бѣде само електрическо и съ напрежение най-много до 250 волта спрямо земята.

2. Забранено е поставянето въ зрительната зала на освѣтителни тѣла, окачени на вериги, вѣжета и др., които могатъ да се спускатъ.

3. Освенъ общото освѣтление на различнитѣ помѣщения, трѣбва да се инсталира и резервно такова. Лампи отъ резервното освѣтление трѣбва да се поставятъ въ залата, надъ изходнитѣ врати, по всички изходни коридори, стълбища, вестибюли и крайни изходни врати, които се използватъ отъ публиката и персонала. Лампитѣ отъ сѣщото освѣтление трѣбва да свѣтятъ презъ всичкото време, когато има публика въ зрительната зала. Сѣшитѣ трѣбва да сѫ цвѣтни — сини, зелени и червени и да освѣтляватъ добре надписитѣ „Изходъ“. Лампитѣ на резервното освѣтление и тѣзи отъ общото надъ изходитѣ може да не сѫ цвѣтни, но въ такъвъ случай трѣбва да се поставятъ въ металически кутии съ цвѣтни стъклени надписи „Изходъ“.

4. При кинотеатри, събиращи до 500 зрители, се допуска вмѣсто електрическо резервно освѣтление да има такова отъ лампи съ растителни масла, които трѣбва да се поставятъ надъ всички изходни врати на зрительната зала, изходнитѣ коридори и вестибюли.

Чл. 15. Нуждници.

1. Трѣбва да се построятъ достатъчно число нуждници за публиката. Ако въ селището има канализация, нуждницитѣ трѣбва да сѫ свързани съ нея и да иматъ водно промиване.

2. Ако въ селището нѣма канализация, то нуждницитѣ трѣбва да сѫ свързани съ специални, добре покрити ями, пригодени за чистене, да не издаватъ миризми и да не сѫ промукаеми, за да не замърсяватъ съседнитѣ сгради, кладенци и др. Ямитѣ да бѣдатъ отъ уличната и гранична линии на разстояние най-малко 3 м.

3. Предвиждатъ се на 100 души зрители най-малко единъ нуждникъ, като отъ общия брой 2/5 сѫ за мъже и 3/5 за жени, освенъ това писуари.

4. Нуждницитѣ трѣбва да се държатъ чисто, да се дезинфекциратъ често и да се промиватъ съ вода. Ако тѣ сѫ на двора, то до тѣхъ трѣбва да се отива по калдарѣмъ или тротоаръ.

Чл. 16. Дирекция и канцеларии.

1. Дирекцията, респективно канцеларията на театъра, или кинотеатъра, трѣбва да се намира въ сѣщата сграда.

2. Въ дирекцията или канцеларията на всѣки театъръ или кинотеатъръ трѣбва да има на лесно достѣпно за публиката мѣсто, телефонъ.

Забележка: Кинотеатритѣ до 500 мѣста въ провинцията се освобождаватъ отъ телефонъ.

3. Ако театъра или кинотеатъра е за повече отъ 500 зрители, трѣбва да има телефонъ и при касата. Въ такъвъ случай се допуска двата телефона да се обслужватъ съ една градска линия, обаче, да могатъ да се приключватъ на сѣщата отъ двѣтѣ мѣста.

4. Каситѣ трѣбва да сѫ на такива мѣста въ вестибюлитѣ и чакалнитѣ, че да не пречатъ на изходитѣ, или натрупващата се предъ тѣхъ публика и да запрѣчва последнитѣ.

Б. Строителни норми отнасящи се само за кинотеатри.

Чл. 17. Проекционна кабина.

1. Кабината трѣбва да бѣде построена цѣлата отъ огнеупоренъ материалъ. Стенитѣ и подътъ трѣбва да сѫ каменни, тухлени (дебели най-малко 1 тухла) или ж.бетонни, а таванътъ желѣзобетоненъ.

2. Вратата на кабината и рамката ѝ трѣбва да сѫ жѣлѣзни. Вратата да се отваря навънъ, да е самозатваряща се и презъ време на представлението да се държи винаги затворена.

3. Размѣритѣ на кабината трѣбва да сѫ най-малко, при единъ проекционенъ апаратъ, 2.20 м. ширина (дълбочина) 2.50 м. дължина и 2.20 м. височина, а при два проекционни апарата — 3.50 м. дължина, 2.50 м. ширина и 2.20 м. височина.

4. Вратата на кабината трѣбва да води на открито, къмъ коридоръ, стълбище или вестибюлъ, но въ никой случай къмъ зрительната зала, чакалня и др., които служатъ за престой или движение на публиката.

5. Кабината трѣбва да се провѣтрива добре посрѣдствомъ прозорецъ, който да се отваря на открито (улица, дворъ или тераса) или чрезъ електрически провѣтритель, вкарващъ пресенъ въздухъ.

6. Кабината не бива да има други отвори къмъ салона, освенъ за прожектиране и наблюдение. Тѣ трѣбва да сѫ затворени съ дебели стѣкла въ металически рамки. Отворитѣ за прожектиране трѣбва да иматъ отъ вътрешната си страна металически плъзгащи се вратички, затварящи се рѣчно и самодѣйстващо.

7. Отоплението въ кабината може да бѣде само централно.

Въ кабината трѣбва да има винаги сѣдъ съ вода не по-малкъ отъ 15 литри, една кофа съ пѣськъ, една пожарникарска покривка (азбестова или равностойна), а предъ входа на кабината — единъ пожарогасителъ.

Чл. 18. Помѣщение за съхраняване, преглеждане и преработване на филми въ сградитѣ на кинотеатритѣ.

1. Помѣщението за съхраняване на филми трѣбва да се провѣтрива добре, да нѣма никакво съобщение съ зрительната зала, кабината, чакалнята и изходитѣ и другитѣ помѣщения за публиката.

2. Помѣщението за съхраняване на филмитѣ трѣбва да е съ огнеупорни подѣ, стени и тавани.

3. Прозорцитѣ, ако има такива, трѣбва да сѫ къмъ улицата или къмъ обширенъ дворъ, но не къмъ нѣкоя съседна близка сграда. Тѣ трѣбва да иматъ отъ вътрешната си страна металически вратички.

4. Вратата на помѣщението за филми трѣбва да е огнеупорна (напр. жѣлѣзна), да се отваря навънъ, да е самозатваряща се и да се държи винаги заключена.

5. Помѣщението за съхраняване на филми трѣбва така да е избрано, че да е изложено малко на слънчеви лѣчи, напр. въ избата или въ северната частъ на сградата.

6. Помѣщението за преглеждането и преработването на филмитѣ трѣбва да сѫ свѣтли и да отговарятъ на изискванията на т. 2. Въ тѣхъ не бива да се държатъ никакви леснозапалителни материали, освенъ най-необходимитѣ уреди и апарати за работа.

7. Освѣтлението въ склада и въ помѣщението за преглеждане и преработване на филмитѣ може да е само електрическо.

8. Отоплението въ помѣщението за преглеждане и преработване на филмитѣ може да е само парно или водно. Не се разрешава отопляването на склада.

9. Въ помѣщението за преглеждане на филмитѣ трѣбва да се държатъ винаги въ пълна изправностъ единъ пожарогасителъ и една кофа съ пѣськъ, а отъ вънъ склада за филмитѣ да има сѣщо единъ пожарогасителъ и една кофа съ пѣськъ.

В. Строителни норми отнасящи се само за театри

Чл. 19. Сцена.

1. Сцената трѣбва да има огнеупорни стени и таванъ.

2. Всички врати водящи за сцената, трѣбва да сѫ жѣлѣзни, да се отварятъ навънъ и да се самозатварятъ.

3. На сцената трѣбва да има най-малко една врата за артиститѣ, която да извежда направо навънъ отъ сградата.

4. Подътъ на сцената трѣбва да бѣде дървенъ.

5. На тавана на сцената трѣбва да има достатъчно голямъ отворъ за отвеждане на пушека въ случай на пожаръ, който да се задвижва електрически, или рѣчно, посрѣдствомъ телено вѣже отъ едно мѣсто на сцената, кѣдето да стои постоянно презъ време на представлението дежуренъ пожарникъ. Този капакъ трѣбва да може да се отваря и отъ мѣсто, извънъ сцената.

6. За всѣко представление трѣбва да има поне двама дежурни пожарникари, взети отъ мѣстната пожарна команда. Ако въ селището нѣма пожарна команда, или нейниятъ съставъ е недостатъченъ, трѣбва да дежурятъ по две лица отъ персонала на театъра запознати съ действието на пожарогасителнитѣ уредби.

Независимо отъ горното, постояннитѣ театри съ зрительни зали за надъ 500 души, сѫ длѣжни да иматъ въ постоянна служба и за своя смѣтка, най-малко единъ пожарникъ, назначенъ по представление на мѣстната пожарна команда, намиращъ се подъ нейния контролъ.

7. На отвора къмъ зрительната зала за театри съ зрители надъ 500 души трѣбва да се инсталира една специална, стабилна, напълно огнеупорна завеса съ необходимата издръжливостъ и противъ огъване, която да не допуска огъния и пушека да преминаватъ въ зрительната зала въ случай, че избухне пожаръ на сцената. Тази завеса трѣбва да може да се спуска лесно и бързо, рѣчно и механически отъ едно мѣсто на сцената, кѣдето трѣбва да стои дежуренъ пожарникъ, а така сѣщо и отъ мѣста извънъ нея.

8. Приспособленията за задвижване на огнеупорната завеса и на капака на тавана за пушека, трѣбва да се поставятъ

вятъ на мѣста близки едно до друго, за да могатъ да се привеждатъ въ действие отъ едно лице.

9. Сцената трѣбва да е огнеупорно отдѣлена отъ тавана на зрительната зала, тавана на помѣщенията на артистите, склада за декори и реквизити и отъ другитѣ помѣщения. Не се допускатъ никакви отвори къмъ таванитѣ на другитѣ помѣщения отъ тавана на сцената и стениѣ ѝ.

10. Коридоритѣ, които сѣ на височина на сцената, трѣбва да не сѣ по-тѣсни отъ 2 м., иначе, ако не сѣ на такава височина, могатъ да иматъ ширина до 1.50 м. Ако квадратурата на сцената (безъ да се смѣта задната и страничнитѣ такива), е по-голяма отъ 350 кв. м., то коридорнитѣ ширини се увеличаватъ съ 15 см. за всѣки 50 кв. м.

11. Отъ всѣка страна на сцената трѣбва да има поне по една стълба, затворена въ стълбище, което е достъпно направо отъ коридоритѣ и води на открито. Тия стълби трѣбва да иматъ минимална ширина 1.25 м. съ прѣка свѣтлина и провѣтриване.

12. Вратитѣ на сценовата постройка трѣбва да бѣдатъ най-малко 1 м. широки и да се изчисляватъ по 1 м. за всѣки 100 кв. м. сценична плоскостъ.

Чл. 20. Помѣщения за артистите.

1. Помѣщенията за артистите трѣбва да сѣ огнеупорни отдѣлени отъ сцената и да отговарятъ на условията за жилищни помѣщения.

2. Освѣтлението за помѣщенията, опредѣлени за артистите, трѣбва да е електрическо съ скрита инсталация.

3. Стѣлбитѣ, ако има такива за помѣщенията на артистите, трѣбва да сѣ масивни, огнеупорни съ достатъчна ширина и да иматъ по цѣлата дължина здрави, жѣлѣзни или бетонни парпети. Тѣ трѣбва да водятъ направо на открито и да не минаватъ въ никой случай презъ сцената или покрай нѣкой отворъ за нея.

4. Вховетѣ и изходитѣ за помѣщенията на артистите трѣбва да водятъ направо навънъ, но въ никой случай презъ сцената. За сцената трѣбва да има отдѣлни вховетѣ и коридори.

5. Отоплението въ помѣщенията за артистите трѣбва да отговаря на изискванията на чл. 11 отъ този правилникъ.

Чл. 21. Складове за декори и реквизити въ сградата на театъра.

1. Складоветѣ за декори и реквизити трѣбва да сѣ огнеупорно отдѣлени отъ сцената. Стениѣ, пода и тавана имъ трѣбва да сѣ направени също отъ огнеупоренъ материалъ. Вратитѣ трѣбва да сѣ жѣлѣзни, добро затварящи се и да не водятъ къмъ коридоръ и помѣщение за артисти и публика. Прозорцитѣ трѣбва да сѣ съ солидни жѣлѣзни рамки и стѣкла и да отстоятъ най-малко 6 м. отъ отвори, като прозорци и пр. и покривитѣ на съседнитѣ сгради.

2. Помѣщенията на склада трѣбва да се провѣтриватъ добре.

3. Въ склада не могатъ да се държатъ декори и реквизити за повече отъ две представления. Изключеніе може да се направи само за театри, събиращи до 500 зрители и то ако склада не е непосредствено до сцената и зрительната зала.

4. Отвънъ до вратата на склада за декори и реквизити трѣбва да има инсталиранъ поне единъ воденъ кранъ, който да е съобразенъ съ изискванията на чл. 13, т. 4 отъ този правилникъ и да има поне единъ пожарогасителъ.

5. Строго се забранява пушенето въ склада за декори и реквизити. Въ него трѣбва да се поставятъ затова съответни надписи.

6. Освѣтлението трѣбва да е само електрическо.

7. Отоплението на склада за декори и реквизити може да е само централно и въ никой случай съ печки или електрическо.

Чл. 22. Помѣщения за съхраняване на костюми и други тоалетни принадлежности на артистите.

1. Помѣщенията за съхраняване на костюмитѣ и другитѣ тоалетни принадлежности на артистите, трѣбва да сѣ съ огнеупорни стени, полове и тавани и да не сѣ непосредствено до сцената и зрительната зала.

2. Въ всѣко едно отъ тѣзи помѣщения, трѣбва да се постави на видно и лесно достъпно мѣсто поне по единъ пожарогасителъ.

3. Вратитѣ на тѣзи помѣщения трѣбва да сѣ жѣлѣзни, самозатварящи се и да се отворятъ навънъ.

4. Прозорцитѣ трѣбва да сѣ съ солидни жѣлѣзни рамки и сѣ стѣкла.

5. Строго се забранява пушенето въ тѣзи помѣщения, като въ тѣхъ се поставятъ за това съответни надписи.

6. Освѣтлението въ тѣзи помѣщения може да бѣде само електрическо.

7. Отоплението, ако има такова, може да бѣде само централно и въ никой случай съ жѣлѣзни печки или електрическо.

8. Въ помѣщенията за рисуване и направа на декори, шивални, дърводѣлни и др. за театри до 500 зрители, може

да се допустне отопление съ обикновени жѣлѣзни печки подъ и около които трѣбва да се поставятъ предпазни ламарини, обаче, при специални наложени отъ контролната техническа власть условия. Въ тѣзи помѣщения трѣбва да има по единъ пожарогасителъ.

Чл. 23. Общи разпорѣждания.

1. Всички театри за зрители надъ 500 души, трѣбва да иматъ складове за декори и реквизити извънъ театралната сграда.

2. Тѣзи складове трѣбва да сѣ изцѣло огнеупорни (подъ стени и тавани), отъ жѣлѣзобетонъ и др., а сградитѣ въ които се помѣщаватъ, да не служатъ за други цели (като жилища, индустриални заведения и пр.), освенъ за чуждитѣ на склада и принадлежащитѣ къмъ него работилници.

3. Тѣ могатъ да сѣ въ съседство съ други постройки, но не съ сградата на самия театъръ.

4. Подътъ на помѣщението, въ което се складиратъ декоритѣ и другитѣ реквизити, трѣбва да е огнеупоренъ (цементна замазка мозайки и пр.)

5. Всички стѣлби въ сградата на склада трѣбва да сѣ огнеупорни, жѣлѣзни или жѣлѣзобетонни и да иматъ здрави жѣлѣзни или жѣлѣзобетонни парпети.

6. Всички врати трѣбва да сѣ жѣлѣзни, да се отворятъ навънъ и да сѣ самозатварящи се.

7. Освѣтлението трѣбва да бѣде електрическо и скрито навсякъде съ трѣби.

8. Въ помѣщението за складирване на декори и реквизити, ако има отопление, то може да бѣде само централно.

9. Въ ателиетата за рисуване и за поправяне на декори и работилницитѣ (дърводѣлни, шивални и пр.) може да се допустне отопление и съ жѣлѣзни печки, подъ и около които трѣбва да се поставятъ предпазни ламарини.

10. Всички прозорци въ сградата на склада трѣбва да отстоятъ най-малко 2.50 м. надъ земята, мѣрено до долния ръбъ на прозореца, да сѣ въ здрави жѣлѣзни рамки съ стѣкла и да сѣ отдалечени най-малко 5 м. отъ покривитѣ, и отворитѣ, като напр. прозорци и пр. на други съседни сгради и 10 м. отъ складове съ запалителни материали.

11. До входа, отвънъ на всѣко отъ помѣщенията за складирване на декори и реквизити, трѣбва да се инсталира по единъ пожаренъ кранъ, съгласно чл. 13, т. 4 на този правилникъ и да се поставятъ необходимото число пожарогасители.

12. Забранява се пушенето въ всички помѣщения. За цѣлата трѣбва да се поставятъ надписи.

13. Сградата на склада трѣбва да има грѣмоотводъ и огнепазителни стени къмъ съседни постройки.

Г. Строителни норми отнасящи се за временни лѣтни подвижни кинотеатри и театри.

Чл. 24. Временни лѣтни кинотеатри.

1. Подъ временни лѣтни кинотеатри се разбиратъ такива, инсталирани въ нѣкое празно заградено мѣсто, безъ да се правятъ за екрана и за публиката каквито и да било масивни постройки.

2. Екранътъ и столоветѣ за публиката могатъ да бѣдатъ наоткрито или подъ дървенъ навесъ.

3. Оградата трѣбва да има най-малко две изходни врати, отварящи се навънъ, съ размѣри най-малко отъ 2.10 м. височина и 1.50 м. широчина, водящи направо къмъ улицата.

4. Освѣтлението както за кабината, така и за зрительното пространство, трѣбва да бѣде електрическо.

5. Трѣбва да се поставятъ на всички изходни врати, отъ къмъ зрительното пространство, специални сигнални лампи.

6. Временнитѣ лѣтни кинотеатри трѣбва да сѣ построени най-малко на една улица и да иматъ къмъ нея лесно достъпни изходи.

7. Всѣка изходна врата трѣбва да има надписъ „Изходъ“, който да се освѣтлява добре.

8. Въ временнитѣ лѣтни кинотеатри се допускатъ подвижни столове, обаче, тѣ трѣбва да бѣдатъ свързани на редици и групирани на колони. Между колонитѣ трѣбва да има достатъчно широки пътеки, съгласно чл. 5 на този правилникъ.

9. Допускатъ се правостоящи зрители, но за тѣхъ трѣбва да се опредѣлятъ специални мѣста.

10. За посетителитѣ на временнитѣ лѣтни кинотеатри, трѣбва да се поставятъ въ парцелитѣ на сѣщитѣ или непосредствено въ съседни тѣмъ такива, достатъчно число нуждници.

Глава III.

Инсталации.

А. Общи норми за театри и кинотеатри

Чл. 25. Освѣтление и електрически уредби.

За освѣтлението и електрическитѣ уредби въ театритѣ и кинотеатритѣ, освенъ общитѣ постановления на правилника за качеството на материалитѣ, начина на извършването на електрически инсталации съ ниско напрежение въ

сгради и дворища („Държавен вестник“, бр. 216 от 25. IX. 1935 год.), важи и следното:

1. Проводниците, ако не сж кабели, се поставят навсѣ-кѣде въ трѣби. Открити проводници могат да се поставят само тамъ, кѣдето позволяват постановления на този членъ.

2. Ако въ селището има електроразпределителна мрежа, то електрическата енергия за освѣтлението на театъра или кинотеатъра и за другитѣ електрически уредби, трѣбва да се вземе отъ нея.

3. Ако въ селището нѣма електроразпределителна мрежа или, ако получаването на електрическа енергия отъ селищната мрежа представлява известни неудобства, съ разрешение на държавната техническа власт, електрическата енергия може да се вземе отъ собствена електропроизводителна централа. Въ такъвъ случай, електропроизводителната група трѣбва да се инсталира въ помѣщения извън сградата на кинотеатъра или театъра. Въ изключителни случаи, съ разрешение на държавната техническа власт, сжщата може да се инсталира и въ подходящи помѣщения въ зимника на сградата.

4. Ако въ сградата на театъра, респ. кинотеатъра има трансформатори и маслени прекъсвачи, то помѣщението на сжщитѣ трѣбва да се намира на такива мѣста въ сградата, че евентуалното възпламеняване или експлозия въ тѣхъ да не представлява опасност за зрителитѣ и персонала.

5. При театъра, електропроводитѣ, предназначени да захранват общото освѣтление въ зрителната зала и сцената, трѣбва да излизатъ групово отъ едно командно разпределително табло, поставено на удобно мѣсто.

При зрителни зали, служащи едновременно за театри и кинотеатри, разпределителното табло за освѣтлението на зрителната зала и сцената трѣбва да е комбинирано съ второ такова, поставено на подходящо мѣсто въ кабината. Отъ това последното трѣбва да може да се пали само освѣтлението на зрителната зала.

При кинотеатри, разпределителното табло за освѣтлението на зрителната зала трѣбва да се постави на удобно мѣсто въ кабината и отъ него да се пали само освѣтлението на последната и на зрителната зала.

Не се позволяватъ междинни табла за освѣтлението на зрителната зала и сцената.

Освѣтлението на зрителната зала трѣбва да бѣде въ отделенъ токовъ кръгъ и независимо отъ това на сцената.

Освѣтлението на проекционната кабина трѣбва да е на отделенъ токовъ кръгъ отъ това на зрителната зала и на сцената.

Освѣтлението на зрителната зала трѣбва да се пали посрѣдствомъ реостатъ, или друго приспособление за избѣгване силни свѣтлинни удари върху очитѣ на зрителитѣ.

При кинотеатри този реостатъ, или съответното приспособление, трѣбва да се постави на такова мѣсто въ кабината, отъ кѣдето кинооператора да може да работи лесно съ него. При театри, сжщия трѣбва да се постави на подходящо мѣсто до или на разпределителното табло.

6. Освѣтлението въ сградата на театъра или кинотеатъра трѣбва да е разпределено най-малко на следнитѣ, независимо една отъ друга, групи:

- а) сцена;
- б) зрителна зала;
- в) странични помѣщения на зрителната зала;
- г) странични помѣщения на сцената;
- д) изходни коридори, стълбища и вестибюли;
- е) стаи за артиститѣ и дирекция;
- ж) складъ за декори;
- з) помѣщение за костюми и др. тоалетни принадлежности;
- и) зимникъ — помѣщение за парно отопление;
- к) тавани и
- л) дворове и фасади.

7. Връзкитѣ на вътрешната електроразпределителна мрежа съ външната селищна такава, може да сж една или нѣколко. При влизане на връзката въ сградата се поставя електромѣра и главното разпределително табло. Отъ последното трѣбва да отиватъ отделни проводниците, останалитѣ второстепенни табла. Ако второстепенното табло има два токови кръга, то до него трѣбва да отиватъ две фази и нула, а ако токовитѣ кръгове сж повече отъ два-три фази и нула. Ако скопчването е трижълникъ, то до второстепенното табло трѣбва да отиватъ три фази.

8. Ако електрическата енергия се взема отъ собствена централа, то отъ разпределителното табло на сжщата трѣбва да отиватъ проводниците до второстепеннитѣ табла по начина, посоченъ въ т. 7.

9. Главнитѣ линии (отъ главното разпределително табло до второстепеннитѣ табла) трѣбва да сж огнесигурни съ отделни предпазители на главното табло.

10. За провѣтривателитѣ и различнитѣ други електрически машини и уредби, трѣбва сжщо да отиватъ отделни главни линии отъ главното разпределително табло. Вентилаторитѣ

и различнитѣ двигатели може да се хранятъ групово съ отделни токови кръгове отъ първостепеннитѣ табла.

11. Както главнитѣ така и второстепеннитѣ разпределителни табла трѣбва да се поставятъ и групиратъ на недостѣпни за публиката мѣста. Тѣ трѣбва да се поставятъ, обаче, така, че да бѣдатъ лесно достѣпни за прислугата.

12. Прекъсвачитѣ и ключоветѣ за освѣтление на различнитѣ коридори, стълбища, помѣщения и пр. трѣбва да се поставятъ сжщо на недостѣпни за публиката мѣста.

13. На главнитѣ разпределителни табла трѣбва да се инсталиратъ прекъсвачи за прекъсване на тока за цѣлото табло и такива за прекъсване на тока за отделнитѣ разпределителни табла.

14. Всѣка главна линия отъ главното разпределително табло до второстепеннитѣ разпределителни табла и всѣки токовъ кръгъ отъ второстепенното табло до освѣтлителнитѣ точки, трѣбва да има свой собственъ нулевъ проводникъ. Не може да се използва единъ нулевъ проводникъ за нѣколко разпределителни табла или токови кръга.

15. Освѣтлението въ всички помѣщения, предназначени за публиката, които иматъ повече отъ 3 лампи и това на изходнитѣ коридори, вестибюли и стълбища (за публиката и персонала), трѣбва да се храни отъ два отделни токови кръга, които може да изхождатъ отъ едно и сжщо табло.

16. Резервното освѣтление трѣбва да се храни отъ независимъ отъ този на общото освѣтление източникъ, като напр. отъ акумулаторна батерия или отъ собствена електропроизводителна централа, ако източника на енергията за общото освѣтление е селищна електропроизводителна мрежа. Въ втория случай, собствената електропроизводителна централа трѣбва да работи презъ всичкото време, когато има публика въ зрителната зала.

Резервното освѣтление може да е така устроено, че да не свѣти постоянно, но при спиране на тока на общото освѣтление, то трѣбва да се включва веднага самодѣйствуващо напр. посрѣдствомъ реле и пр. на резервния независимъ източникъ — акумулаторна батерия или собствена електрическа централа. Проводниците за резервното освѣтление трѣбва да сж отделни отъ тѣзи на общото и друго освѣтление.

Резервното освѣтление, освенъ, посрѣдствомъ автоматъ, трѣбва да може да се включва и отъ рѣжа. Ключътъ за рѣжно включване трѣбва да е поставенъ на подходящо, недостѣпно за публиката мѣсто, извънъ кабината, сцената и зрителната зала и то тамъ, кѣдето има постоянно хора отъ персонала, които лесно могатъ да го обслужватъ.

17. Акумулаторната батерия, ако обслужва резервното освѣтление, когато то се включва автоматически, трѣбва да може да храни лампитѣ на сжщитѣ най-малко 15 минути. Ако резервното освѣтление не се включва автоматически, а трѣбва да свѣти постоянно, то акумулаторната батерия, трѣбва така да е размиѣрена че да може да храни сжщото най-малко 3 дни (съ прекъсванията).

Акумулаторната батерия трѣбва да има такъвъ волтажъ и лампитѣ отъ резервното освѣтление такава мощностъ, че да се получава достатъчна свѣтлина за освѣтляване на коридоритѣ, вестибюлитѣ, стълбитѣ и надписитѣ „Изходъ“.

Акумулаторната батерия трѣбва да е снабдена въ крайщата си съ стопяеми предпазители. Краищата на батерията трѣбва да се направятъ така, че съединенията да не могатъ да се размѣнятъ.

Ако въ селищата нѣма възможностъ за пълнене на акумулаторната батерия, театъра или кинотеатъра трѣбва да си инсталиратъ специална уредба за това. Ако въ селището има възможностъ за пълнене на акумулаторни батерии, театъра, респ. кинотеатъра, трѣбва да има две акумулаторни батерии за резервно освѣтление.

18. Освенъ общото резервно освѣтление, въ зрителната зала и на сцената трѣбва да се инсталира и частично освѣтление, което да се храни отъ източника на общото освѣтление. Сжщото трѣбва да е на отделни токови кръгове, за зрителната зала и за сцената съ отделни предпазители и да се захранва направо отъ главното табло. Частичното освѣтление за зрителната зала трѣбва да се пали отъ едно мѣсто до единъ отъ входоветѣ за партера, а това за сцената — до единъ отъ входоветѣ на сжщата, кѣдето да има постоянно нѣкой отъ прислугата.

За зрителната зала трѣбва да има най-малко три лампи, а за сцената — две лампи, които да сж инсталирани на подходящи мѣста и съ мощностъ, осигуряваща достатъчно освѣтление на зрителната зала и сцената въ случай на нужда. Включването на частичното освѣтление чрезъ регулационно съпротивление, е забранено.

19. За инсталациитѣ на сцената, на машиннитѣ помѣщения подъ тѣхъ, на галериятѣ около тѣхъ, на тоалетни и други странични помѣщения около сцената, сж въ сила, освенъ общитѣ, още и допълнителнитѣ предписания въ следващитѣ точки.

20. Разпределителните табла и сценични регулатори тръбва така да се инсталират, че да е изключено едно случайно допирание от непосвѣтенитѣ. Крайнитѣ прекъсвачи на сценичните регулатори може и да не прекъсват принудително нулевия или заземния проводникъ едновременно съ останалитѣ проводници, ако обслужванитѣ проводници иматъ общъ прекъсвачъ на централно мѣсто. При многопроводни системи съ нулевъ проводникъ, сценичните регулатори се инсталиратъ къмъ фазовитѣ проводници.

21. При освѣтителнитѣ тѣла съ смѣняващ се цвѣтъ на свѣтлината, общитѣ проводници за освѣтлението тръбва да иматъ напрѣчно сѣчение, отговарящо на максималната възможна сила на тока.

22. Голи подвижни проводници не се позволяватъ, нито като токопроводящи, нито като нулеви, или заземителни проводници.

23. Неподвижнитѣ проводници тръбва така да бждатъ положени, че да бждатъ предпазени преди всичко отъ механически повреди.

24. Многократни проводници за включване на подвижни единични освѣтителни тѣла тръбва да бждатъ предпазени противъ механически повреди чрезъ достатъчно дебели опъващи се неметалически предпазителни облицовки (подвижни театрални шнуrowe Ш. Т. С. Ф. и Ш. Т. П., съгласно правилника за качеството на материалитѣ и начина за извършването на електрическитѣ инсталации съ ниско напрежение въ сгради и дворища — „Държавен вестникъ“ бр. 216 отъ 25 септември 1935 година).

25. Прикрепване на подвижнитѣ проводници тръбва да бжде така изпълнено, че и при грубо отнасяне, да нѣма опасностъ за прекъсване на шнуровѣтъ при мѣстото на включването имъ.

26. Съединителнитѣ приспособления тръбва да бждатъ предпазени съ облицовка по такъвъ начинъ, че меднитѣ жици да не се огъватъ на мѣстото на свързването. Контактитѣ тръбва да лежатъ въ издръжливи нетоководящи кутии и тръбва така да бждатъ инсталирани, че случайно допирание до токопроводни части да е невъзможно.

27. При сценични инсталации за временно използване, може да не бждатъ спазени общитѣ предписания за полагане на проводниците, ако сж употребени изолирани проводници, ако начинътъ на полагането изключва каквито и да било нараняване на проводниците и ако такава инсталация се намира подъ постояненъ надзоръ презъ време на употреблението ѝ. Въ тоя случай се допускатъ телени скоби за прикрепване на единичнитѣ проводници, а порцелановитѣ тръбички за прекарване презъ отворстия не сж задължителни.

28. При сценични освѣтителни тѣла (горно освѣтление, странично освѣтление, освѣтление на рампата на хоризонта на самата сцена, прожектори и пр.), е достатъчно за всѣко освѣтително тѣло по единъ предпазителъ за всички лампи отъ единъ цвѣтъ. Предпазителитѣ тръбва да се положатъ въ неподвижната частъ на инсталацията. Въ и при освѣтителни тѣла не се допуска поставянето на предпазителни. Предпазителитѣ на силнотокви инсталации на сцената (освѣтление, освѣтителни сигнали, двигателна сила и др.) тръбва по възможностъ да се поставятъ заедно върху специалнитѣ разпределителни табла, или ако е невъзможно поради удобство за обслужване на сцената, да се групиратъ на подходящи мѣста и да сж снабдени съ необходимата облицовка.

29. Напрѣжнитѣ сѣчения на съединителнитѣ проводници, които сж съединени и въ двата си края съ щепсели и служатъ за включване на подвижни и сценични освѣтителни тѣла, тръбва да отговарятъ на нормалния токъ на най-големитѣ предпазителни, които сж включени въ тѣхния токовъ кръгъ. Ако това е невъзможно, тръбва да се поставятъ специални междинни предпазителни, отговарящи на напрѣжното сѣчение на положенитѣ проводници. Подвижнитѣ съединителни контакти тръбва да бждатъ поставени върху противопожарни подложки и да съдържатъ предпазителни, покрити съ капакъ отъ издръжливъ противопожаренъ материалъ.

30. При регулиращи съпротивления, които сж поставени на специално противопожарно устроени мѣста и които сж достъпни само за обслужващия ги персоналъ, не се изисква специална облицовка отъ противопожаренъ материалъ.

31. Превключвателитѣ за постоянно включване на специалнитѣ регулатори, тръбва да бждатъ поставени непосредствено до регулиращото съпротивление, обаче, могатъ да бждатъ действащи отъ далечъ, чрезъ придаващи приспособления.

32. Неподвижно инсталиранитѣ лампи на сцената, както и всички лампи въ канцеларията, работилницитѣ, тоалетнитѣ, стълбищата и коридоритѣ, тръбва да бждатъ снабдени съ предпазни мрежи или съ глобуси, които да не бж-

датъ прикрепени къмъ фасунгитѣ, а къмъ освѣтителнитѣ тѣла.

33. За специалнитѣ освѣтителни тѣла и тѣхнитѣ включения (горно освѣтление, странично освѣтление на рампата, хоризонта, самата сцена, прожектори и пр.) тръбва да се спазватъ следнитѣ условия:

а) освѣтителнитѣ тѣла на рампитѣ тръбва да бждатъ снабдени съ предпазни мрежи;

б) вътре въ освѣтителнитѣ тѣла се допускатъ голи проводници само, ако сж предпазени противъ случайно допирание;

в) висящитѣ освѣтителни тѣла, ако и да сж заземени съ нулево свързване, или да сж защитени по другъ начинъ противъ съприкосновение съ тока, тръбва да бждатъ изолирани спрѣмо тѣхнитѣ носящи вериги;

г) сценичните прожектори, проекционнитѣ апарати, лампитѣ за пълни и др. тръбва да сж снабдени съ приспособление, което да не позволява изпадането на нажеженитѣ вжглени и др.;

д) ако тръбва да бждатъ употребени на сцената филмови или проекционни апарати съ вжглени, то тѣ тръбва да отговарятъ на изискванията на т. 38;

е) подвижнитѣ сценични освѣтителни тѣла, като странично освѣтление, допълнителни лампи, допълнителни стойки, прожектори, проекционни апарати и др., могатъ да бждатъ снабдени съ контактъ, ако тѣхното устройство отговаря на изискванията на т. 26.

34. Напрежението между всѣки два проводника на освѣтителното тѣло не бива да надминава 250 волта. При освѣтление на хоризонта и на самата сцена, отдѣлнитѣ фенери се считатъ за освѣтителни тѣла. Разклонението на многопроводна система за освѣтление на хоризонта и на самата сцена не тръбва да се натоварва съ повече отъ 600 вата при 110 волта и 8000 вата при 220 волта.

35. Дървото се допуска като строителенъ материалъ само при временнитѣ сценични освѣтителни тѣла за инсталации, посочени въ т. 28.

36. Кабината на проекционния апаратъ се счита за пожароопасна.

37. Токководящитѣ части на електрически лампи, които се употребяватъ въ проекционнитѣ апарати, тръбва да бждатъ изолирани и предпазени отъ случайно допирание. Същото важи и за мѣстата на съединението имъ. Довеждането на тока до проекционнитѣ апарати тръбва така да бжде направено, че да е невъзможно охлаждане на мѣстото на съединението. Ако въ проекционнитѣ апарати сж употребени джгови лампи, то тѣлото на апарата тръбва да бжде снабдено съ приспособление, непозволяващо изпадането на нажеженитѣ частици. Задвижващото приспособление за регулиране на лампитѣ тръбва да има дрѣжки отъ изолиращъ материалъ.

38. Серийнитѣ съпротивления къмъ лампитѣ тръбва да бждатъ снабдени съ предпазна обвивка отъ изолиращъ материалъ, да бждатъ поставени на подложки отъ противопожаренъ материалъ, снабдени или прикрепени къмъ противопожарни стени, като се поставятъ достатъчно далечъ отъ леснозапалителни материали. Трансформатори съ напрежение най-много 250 волта спрямо земята, предназначени за проекционни лампи съ нажежени жички, когато сж поставени въ помѣщението на проекционния апаратъ, се считатъ като серийни съпротивления. Предпазнитѣ обвивки на серийнитѣ съпротивления и на трансформаторитѣ тръбва така да бждатъ устроени, че да е невъзможно поставянето или закачването на тѣхъ на каквито и да било предмети.

39. Подвижни проводници се допускатъ само за проекционния апаратъ. Като подвижни съединителни проводници къмъ проекционния апаратъ тръбва да се употребяватъ проводници Ш. Т. П. съгласно правилника посоченъ въ т. 25 на този членъ.

40. Въ кабината на проекционния апаратъ могатъ да се помѣстватъ само онѣзи електрически инсталации, които сж нуждни за нейното освѣтление, отопление и провѣтриване, както и за включване на проекционния апаратъ, за пренавиване на макаритѣ, а така сжщо и единъ прекъсвачъ съ реостатъ, или друго приспособление, за главното освѣтление на зрительната зала.

41. Цѣлата електрическа инсталация въ кабината на проекционния апаратъ, тръбва да може да се изключва отъ нѣкое мѣсто, лежащо вънъ или вътре отъ кабината.

42. Ако въ кабината на проекционния апаратъ, освенъ главното освѣтително табло за зрительната зала, тръбва да бждатъ включени още и други освѣтителни групи въ зрительната зала, на сцената, или въ други помѣщениета, то тѣзи други освѣтителни групи тръбва да се включватъ чрезъ

механическо задвижвани приспособления, които единствено могат да се поставят въ кабината. Тоководящият апарат, трябва да се поставят въ подходящи помещения, вън от помещението на прожекционния апарат. Проводниците за тях трябва да се полагат, като се избѣгва помещението за прожекционния апарат. Задвижването чрез натискане на копче се допуска, ако последното е поставено върху подложка от изолиращ материал и има също такава капачка.

43. Всичките разпределителни табла трябва да сѫ от огнеупорен материал. На тях трябва да се монтират и необходимите прекъсвачи, предпазители, измѣрвателни уреди и пр.

44. Допускатъ се само лостове многополюсни прекъсвачи, които трябва да иматъ капакъ от изолираща огнеупорна материя.

45. Различните реостати трябва да сѫ покрити съ предпазителни покривки и монтирани по начинъ да се избѣгва, при повреда въ тях, допирането между токопроводните части и покривките.

Чл. 26. Кинооператори и технически персоналъ.

1. Въ всеки театъръ за надъ 500 зрители, трябва да има завеждащ на техническата служба най-малко електротехникъ и съ право на свободна техническа практика. Останалиятъ технически персоналъ трябва да се състои също отъ специалисти.

2. Като кинооператори могатъ да работятъ само лица, притежаващи свидетелство за кинооператорска правоспособност, издадено отъ Главната дирекция на обществените сгради, пътищата и благоустройството.

3. Като помощници кинооператори могатъ да работятъ съгласно чл. 6 отъ правилника за кинооператоритъ (обнародванъ въ „Държавен вестникъ“, брой 66 отъ 25 юний 1932 година), само лица съ най-малко 3 месеченъ стажъ като кинооператори, 18-годишна възраст и шестокласно образование.

4. Въ кинотеатри съ единъ прожекционенъ апаратъ трябва да има поне единъ редовенъ кинооператоръ и единъ помощникъ, ако кинотеатъра работи презъ деня и презъ нощта.

5. При кинотеатри съ два прожекционни апарати трябва да има двама редовни кинооператори или по изключение и съ разрешението на Главната дирекция на обществените сгради, пътищата и благоустройството единъ редовенъ кинооператоръ и единъ помощникъ.

6. Не се допуска, подъ никакъвъ предлогъ работенето въ прожекционната кабина на лица подъ 18 години и нѣмащи право да бѣдатъ помощникъ-оператори и кинооператори, съ изключение на стажантите.

7. Собственицитъ на кинотеатритъ и театритъ се задължаватъ да спазватъ закона за хигиената и безопасността на труда по отношение на персонала имъ.

8. Кинотеатритъ не сѫ задължени да иматъ, освенъ редовния кинооператоръ и техникъ за завеждане на инсталациите.

9. Когато сградата служи едновременно за театъръ и кинотеатъръ съ зрители до 500 души, не е нужно да има за завеждане на инсталациитъ електро-техникъ, обаче, освенъ кинооператора, трябва да има най-малко единъ електромонтьоръ.

Б. Норми отнасящи се само до инсталациитъ въ кинотеатритъ.

Чл. 27. Прожекционна кабина.

1. Освѣтлението трябва да е скачено на отдѣленъ токовъ кръгъ отъ тѣзи на прожекционния апаратъ и освѣтлението на салона.

2. Пушенето и държането на леснозапалителни предмети въ кабината е строго забранено. Изключения се правятъ само за лепило за филмитъ и то до 10 гр., напр. ацетонъ, запойлакъ и др. използването на които става много внимателно.

3. Въ кабината не могатъ да се държатъ повече филми отъ необходимитъ за едно представление. Филмитъ трябва да се навиватъ на макари и поставятъ въ затворени кутии, които се пазятъ въ шкафовѣ отъ жѣлѣзна ламарина, дебела най-малко 1 мм. и раздѣлени на отдѣлни прегради. Тѣ трябва да иматъ жѣлѣзна самозатваряща се врата.

4. Забранено е развиването на филми по пода на кабината.

5. Пренавиването на филми, когато въ салона има зрители, става само при затворени вратички на отворитъ къмъ зрителната зала.

6. Апаратътъ за пренавиването на филми трябва да отстои отъ прожекционния апаратъ на разстояние най-малко 1.50 метра.

7. Въ кабината не се допускатъ презъ време на представлението други лица, освенъ оператора, помощника му и единъ стажантъ.

8. Въ кабината трябва да се окачи на видно мѣсто правилникъ отъ чл. 17, 18, 27 и 28 отъ този правилникъ.

Чл. 28. Прожекционенъ апаратъ.

1. Прожекционниятъ апаратъ трябва да бѣде снабденъ съ следните приспособления:

а) една металическа плоча, обслужвана отъ ръка, която да може да спира при нужда прожекционнитъ лъчи, падащи върху филма;

б) едно самотелуващо приспособление за спиране на прожекционнитъ лъчи, падащи върху филма, веднага щомъ движението на последния намалѣе до степенъ опасна за запалване на филма и което да не се влига преди филма да е достигналъ до своята нормална скоростъ;

в) приспособление за самотелуващо навиване и отвиване на филма;

г) добре затворени металически кутии, въ които да се отвива и навива филма презъ време на действието на прожекционния апаратъ;

д) едно приспособление, което при евентуално западане на филма, да прави невъзможно изгарянето на по-голяма частъ отъ сѣмния, освенъ тази намираща се подъ свѣтлинния лъчъ.

Забележка: Горното не се отнася за заварени апарати.

е) специаленъ охладителъ презъ който да минава филма. Този охладителъ трябва да се състои отъ два сѣда — вътрешенъ, който да съдържа дестилирана вода и солъ и външенъ, пълненъ съ обикновена студена вода. Въ селища съ водопроводъ трябва да се инсталира специаленъ трѣбопроводъ до прожекционнитъ апарати, посрѣдствомъ който водата въ външния сѣдъ да е постоянно въ движение.

Вмѣсто охладителъ съ вода, може да се употреби специална помпа за охлаждане на филма посрѣдствомъ въздухъ или друго подходящо приспособление;

ж) апаратитъ трябва да се снабдяватъ съ газоотводни трѣби, които да отвеждатъ образуващитъ се при горенето газове направо навънъ.

2. Забранява се всѣкакъвъ другъ източникъ на свѣтлина за прожекционния апаратъ, освенъ електричеството.

Ако се употребява джгова лампа, то тя трябва да е поставена въ кутия, отъ жѣлѣзна ламарина и да има напълно огнесигурна арматура. Кутията да е затворена и да има само необходимитъ за регулиране и наблюдение на коксоветъ отвори, а за да се избѣгне силното затопляне, стениитъ трябва да сѫ двойни съ въздушенъ пластъ, или да сѫ облепени съ азбестъ. Всички отвори трябва да бѣдатъ покрити съ гъсти телени мрежи.

Чл. 29. Помѣщение за пазене, преглеждане и преработване на филми въ сградитъ на кинотеатритъ.

1. Въ сградитъ на кинотеатритъ могатъ да се държатъ най-много до 60 кгр. филми.

2. Филмитъ трябва да се държатъ винаги въ добре затворени металически кутии, поставени въ металически рафтове.

3. Въ помещението за преглеждане на филми, може да се преглежда и преработва едновременно само единъ филмъ.

4. Внасянето и изнасянето на филмитъ въ помещението за филми и въ това за преглеждане и преработване на филми, трябва да става само въ затворени металически кутии.

5. Забранява се строго пушенето или пѣкъ паленето на огънь въ склада и помещението за преглеждане на филми, за което трябва да се поставятъ съответни надписи.

6. Освѣтлението трябва да е съ жици, скрити въ трѣби противъ влага и киселини.

Ключътъ за лампитъ въ склада трябва да се постави отвънъ при входа.

В. Норми отнасящи се само до инсталациитъ въ театритъ.

Чл. 30. Сцена.

1. Всички технически съоръжения и машинарии трябва така да бѣдатъ инсталирани, че да е осигурена пълната безопасност на артиститъ и на обслужващия ги персоналъ и да отговарятъ на изискванията на съответнитъ строителни и други правилници и наредби.

2. Специално за асансьорнитъ инсталации за хора и материали, трябва да се спазватъ напълно изискванията на правилника за строежа, обслужването и ревизията на всѣкакъвъ видъ асансьорни инсталации въ страната.

3. Надъ сцената за театри надъ 1.000 души зрители трябва да се инсталира уредъ за образуване на дъждъ, а надъ завесата — уредъ за оросяване.

Чл. 31. Складове за декори и реквизити въ сградата на театъра.

Проводниците за освѣтлението трябва да сѫ скрити въ бергманови или пешелови трѣби и разпределителното табло да се намира извънъ тѣзи помещения.

Чл. 32. Помещения за съхраняване на костюми и други тоалетни принадлежности на артистите.

Проводниците на осветлението трябва да бъдат скрити във бергмани или пешелови тръби. Разпределителните табла да са вън от тези помещения.

Г. Норми отнасящи се само до инсталациите въ временните лѣтни, подвижни кинотеатри и театри.

Чл. 33. Временни лѣтни кинотеатри.

1. Проекционната кабина и електрическата инсталация въ нея трябва да бъдат инсталирани съобразно изискванията на чл. чл. 27 и 29 на настоящия правилникъ.

2. Осветлението на кабината трябва да бъде на отделенъ токовъ кръгъ отъ това на зрителното пространство и отъ това на проекционните апарати.

3. Осветлението на зрителното пространство трябва да се пали посредствомъ реостатъ отъ кабината.

4. Резервното осветление трябва да е на отделенъ токовъ кръгъ и да има поне три лампи, които да се палятъ отъ едно мѣсто, стоящо вън отъ кабината, напр. при входеветъ или каситѣ.

5. На оградата къмъ страната на улицата трябва да се поставятъ на подходящи мѣста поне две лампи, които да са отъ токовия кръгъ на лампитѣ надъ изходите.

6. Ако въ селището има електроразпределителна мрежа, то необходимата електрическа енергия трябва да се вземе по възможностъ отъ нея.

7. Ако нѣма електроразпределителна мрежа въ селището, или ако вземането на енергия отъ нея съставлява известни неудобства, то енергията може да се вземе и отъ собствена електропроизводна централа. Агрегатътъ за сжщата, обаче, трябва да се инсталира отделно и да отстои най-малко 5 м. отъ кабината.

8. Стопанитѣ на временните лѣтни кинотеатри и театри се задължаватъ да иматъ кинооператори и технически персоналъ съгласно чл. 26 отъ този правилникъ.

Чл. 34. Временни подвижни или пътуващи кинотеатри.

1. Подъ временни подвижни или пътуващи кинотеатри се разбиратъ такива, които се инсталиратъ временно въ нѣкое помѣщение, подходящо за зрителна зала.

2. Проекционниятъ апаратъ трябва да се инсталира въ слобяема огнеупорна кабина — азбестова или др., чиято врата да се отваря навънъ и да е сжщо огнеупорна.

3. Осветлението за проекцията, кабината и зрителната зала трябва да е електрическо. Енергията трябва да се вземе отъ селищната електроразпределителна мрежа.

4. Ако нѣма селищна електроразпределителна мрежа, електрическата енергия да се вземе отъ подвиженъ агрегатъ, напр. бензиновъ моторъ, куплиранъ съ електрически генераторъ. Сжщиятъ трябва да се инсталира въ подходящо помѣщение, отделено отъ помѣщението за проекция.

5. Ако нѣма подходяще помѣщение за агрегата, последниятъ трябва да се инсталира на разстояние най-малко 5 м. отъ сградата, въ която ще се инсталиратъ кабината и проекционния апаратъ.

6. Агрегата може да бъде инсталиранъ и на специална кола — автомобилъ, за по-удобно пренасяне и манипулиране съ него.

7. Допуска се проекционния апаратъ да е монтиранъ и на автомобилъ. Въ такъвъ случай кинотеатра може да функционира като лѣтенъ подвиженъ — въ дворни мѣста и проче.

8. Електрическата инсталация отъ агрегата до проекционния апаратъ и за осветлението на зрителната зала, трябва да отговаря на изискванията на чл. 14 отъ този правилникъ и на правилника за качеството на материалитѣ и начина за извършване на електрически инсталации въ сгради и дворища („Д. в.“, брой 216/935 г.).

9. При временните лѣтни и подвижни кинотеатри, трябва да се взематъ всички предохранителни мѣрки за избѣгване пожаръ и паника.

10. При проекционната кабина и въ зрителната зала, трябва да се постави най-малко по единъ пожарогасителъ. Освенъ това, при кабината трябва да се поставятъ една кофа съ пѣськъ, една съ вода и пожарникарска покривка.

11. Около оградата не трябва да се държи гориво за повече отъ единъ денъ и да се взематъ необходимите противопожарни мѣрки.

12. Кинооператорътъ трябва да отговаря на изискванията на чл. 26 на този правилникъ.

13. Строго се забранява пушенето въ кабината, зрителната зала и около агрегата.

14. Притежателитѣ на подвижни кинотеатри трябва да иматъ една проверена и пронумерована ревизионна книга, която се скрепява съ печата на областното инженерство и завѣршава отъ сжщото. Тази ревизионна книга се подава заедно съ книгата, изброени въ чл. 37 на този правилникъ. Въ нея се вписва номера и датата на разрешението за функционирането на кинотеатра и условията, при които е да-

дено това разрешение. Въ сжщата се вписва, че на притежателя на кинотеатра сж известни постановленията на този правилникъ. Ревизионната книга трябва да се поднася винаги на кмета на селището, където театра ще се установи. Сжщиятъ нанася въ нея датитѣ на започването и свършването на работата на кинотеатра въ селището, а така сжщо и нередовноститѣ, които сж установени.

15. Подвижните кинотеатри не могатъ да се задържатъ повече отъ три месеца въ едно и сжщо селище. Въ противенъ случай, тѣ трябва да се узаконяватъ на общо основание, като постоянни кинотеатри.

Чл. 35. Временни подвижни театри.

1. Временните подвижни театри използватъ частнитѣ и обществени театрални сгради въ селищата.

2. Ако въ селището нѣма електрическо осветление, помѣщениата приспособени за зрителна зала, сцена и др. могатъ да се осветляватъ и по другъ начинъ, обаче, трябва да се взематъ всички възможни предпазителни мѣрки, напр. да се поставятъ сждове съ вода на подходящи мѣста, да се забрани пушенето и пр.

3. Специални разрешения отъ техническата властъ за инсталирането на подвижни театри не се издаватъ. Стопанитѣ сж длъжни да уведомятъ писмено кмета на селището, като означатъ и сградата въ която възнамѣряватъ да инсталиратъ театра. Кметътъ трябва да даде писмено съгласието за това, или пъкъ да препорѣча друга по-подходяща сграда, ако намира, че първата не отговаря на целта.

Глава IV.

Чл. 36. Постоянни театри и кинотеатри.

1. Неможе да се започне постройката на нова сграда за театръ или кинотеатръ и инсталирането на такива въ стари сгради, безъ предварително разрешение отъ съответната държавна техническа властъ.

2. За да се даде разрешение, стопанитѣ подаватъ до архитектурната служба (общинска, областна или при Министерството на общественитѣ сгради, пътищата и благоустройството) заявление къмъ което се прилагатъ:

а) пълни планове на сградата за театра или кинотеатра, зимникъ, партеръ, балкони, етажи, стълбища, напѣрчи и надлъжни разрѣзи и фасадитѣ, всичкитѣ въ мѣрка: 1:100. Въ плановѣтъ трябва да се означаватъ точно мѣстата за сѣдане, пътекитѣ, изходите, стълбитѣ, екрана, кабината, каситѣ, вентилаторитѣ, отоплителни печки, пожарогасителитѣ, пожарнитѣ кранове, резервно осветление, грѣмоотводи и пр., въобще всичко съгласно изискванията на законитѣ и правилницитѣ;

б) обяснителна записка съ описание на постройката, строенето и материалитѣ, съ които ще се строи или е построена. Да се опишатъ изходите, броя и широчината имъ, броя на мѣстата за различнитѣ рангове и партера, широчинитѣ на стълбитѣ и материалитѣ, отъ които сж направени, броя и широчината на пътекитѣ, материалитѣ отъ които е направена кабината, подробно описание на сжщитѣ, описание на сцената, размѣритѣ на сжщата и пр., трябва да се опишатъ подробно и мѣрkitѣ за сигурността на посетителитѣ противъ пожаръ и паника;

в) пълненъ планъ и схема за цѣлата електрическа уредба на театра или кинотеатра, като се укажатъ подробно сѣчението на проводницитѣ, мощността на лампитѣ, апаратитѣ и машинитѣ, амперажитѣ на предпазителитѣ и ключоветѣ, вида и оборотитѣ на различнитѣ машини и пр., както и плана за отоплителната, сигнализационната, телефонната, пожарогасителната и пр. инсталации и уредби, и една обяснителна записка за сжщитѣ;

г) скица въ мѣрка 1:500, отъ която да се вижда за какво служатъ всички околни сгради на разстояние 70 м., мѣрено отъ границитѣ на парцела на театра околнитѣ парцели, напр., училище, църкви, складове за леснозапалителни и избухливи материали, и какви сж масивни или паянтови.

Плановѣтъ и обяснителната записка се подаватъ въ по 4 екземпляра — оригиналъ и 3 копия. Оригиналътъ на плана трябва да е платно. Сжщитѣ трябва да сж съставени и подписани отъ техници съ висше образование отъ съответната специалностъ.

3. Следъ като архитектурнитѣ планове бъдатъ одобрени, се изпращатъ служебно въ службата „Електрификация и индустриални заведения“ при съответното областно инженерство или Министерството на общественитѣ сгради, пътищата и благоустройството за да се извършатъ всички формалности въ връзка съ закона за узаконяване на индустриалнитѣ заведения, работилници и пр. („Д. в.“, брой 230 отъ 12 октомврий 1935 година).

4. Разрешение за строежа се получава отъ съответната община, която го издава възъ основа на разрешението, дадено отъ държавната техническа властъ.

5. Функционирането на всеки постояненъ театръ или кинотеатръ може да започне само, следъ като на сжщия бъде извършена строителна проверка, при която се уста-

новява, че сж изпълнени всички условия, наложени въ разрешителното предписание. Въ комисията по строителната провѣрка взема участие и представител на архитектурната служба.

Никакви измѣнения въ разрешенъ и узаконенъ вече театъръ или кинотеатъръ не могатъ да се правятъ безъ позволение отъ държавната техническа властъ.

Чл. 37. Временни лѣтни театри и кинотеатри.

1. Разрешение за инсталиране и функциониране на временни лѣтни открити театри и кинотеатри се дава отъ съответното областно инженерство само за единъ сезонъ, на рискъ и отговорност на стопанитѣ, безъ да се изпълняватъ формалноститѣ по закона за узаконяване на индустриалнитѣ заведения, работилници и пр.

2. За да се даде разрешение, заинтересуванитѣ трѣбва да представятъ, заедно съ писменото заявление и следнитѣ книга и планове:

а) планъ за хоризонталното разпредѣление на кинотеатъра съ надлъженъ разрѣзъ и главната фасада, съ означение на мѣстата, екрана, кабината, изходитѣ, сцената, помѣщенията за артиститѣ, касата, нуждницитѣ и пр. Въ плана трѣбва да се нанесатъ подробно и ясно електрическата инсталация и схема на сжщата съгласно чл. 25 отъ този правилникъ;

б) подробна и ясна обяснителна записка за устройството на театъра или кинотеатъра и уредбитѣ въ него.

Книжата и плановетѣ по т. т. „а“ и „б“ се подаватъ въ по 4 екземпляра. Отъ плановетѣ, единиятъ екземпляръ трѣбва да е оригиналъ на платно, а другитѣ да сж хелиографни копия. Областното инженерство разрешава въпроса съ участието на съответнитѣ служби: архитектурна и електрификация и индустриални заведения.

3. Преди да започне функционирането на новъ лѣтенъ театъръ или кинотеатъръ, стопанинѣтъ трѣбва да подаде писмено заявление до съответния областенъ инженеръ, съ което да поиска извършването на строителната провѣрка.

4. Функционирането може да започне само, следъ като се извърши строителната провѣрка и то, ако при сжщата се установи, че всичко е построено съгласно представенитѣ и одобрени планове, обяснителната записка и даденото разрешение и следъ като се връжи на стопанина разрешението за това.

5. За получаване разрешение за функциониране на разрешенъ вече лѣтенъ театъръ или кинотеатъръ, който е прекъсно работата си най-много за два сезона подредъ, се подава само писмено заявление до съответния областенъ инженеръ.

6. Разрешението по т. 5 се дава, следъ като се извърши съдебно строителната провѣрка и се установи при сжщата, че театъра или кинотеатъра и уредбитѣ отъ него сж въ изправностъ, съгласно подаденитѣ на времето планъ и обяснителна записка и даденото разрешение по т. 1 на този членъ.

7. Функционирането на лѣтни театри и кинотеатри, които сж прекъснали работата си за повече отъ два сезона подредъ, се разрешава съгласно т. 2 на този членъ.

8. Ако се установи, че стопанитѣ не спазватъ изискванията на този правилникъ или не изпълняватъ условията при които театъра или кинотеатъра е разрешенъ, постѣпва се съгласно гл. III отъ закона за узаконяване на индустриалнитѣ заведения, работилници и пр.

Чл. 38. Подвижни или пѣтуващи кинотеатри.

1. Функционирането на подвижни кинотеатри се разрешава за неограничено време на рискъ и отговорност на заявителитѣ и то, ако сжщитѣ притежаватъ свидетелства за свободна кинооператорска практика, или пъкъ иматъ наетъ, правоимащъ кинооператоръ.

2. За получаване на това разрешение се подава писмено заявление до съответния областенъ инженеръ, придружено съ следнитѣ книга:

а) подробна обяснителна записка съ описание на прожекционния апаратъ, кабината, източника за получаване на електрическа енергия (агрегата), начина на работата съ апарата и агрегата, снимки или скици на сжщитѣ, схема на електрическата уредба и пр. Обяснителната записка трѣбва да е съставена и подписана отъ електроинженеръ съ право на свободна практика. Сжщата се подава въ 4 екземпляра;

б) свидетелство за свободна кинооператорска практика на заявителя, или на наемния кинооператоръ;

в) ревизионната книга, съгласно чл. 34, т. 15, отъ този правилникъ.

3. Даденото разрешение се отнема, ако се установи, че не се спазватъ условията при които то е дадено, или пъкъ нѣкои отъ апаратитѣ и уредбитѣ бждатъ замѣнени съ други такива, безъ да е получавано за това надлежно разрешение отъ техническата властъ.

Чл. 39. Отдѣлни складове за декори и реквизити.

Постройката на отдѣлнитѣ складове за декори и реквизити или приспособлението на стари сгради за такива, може

да се започне само, следъ като се спазятъ изискванията на чл. 36.

Чл. 40. Ревизи на постоянни, временни, лѣтни и подвижни театри и кинотеатри.

1. Ревизитѣ на постояннитѣ театри, кинотеатри, складове за декори, временни лѣтни подвижни театри и кинотеатри се извършватъ отъ органитѣ на държавната и общинска технически власти, на полицията и на пожарната команда.

2. Собственицитѣ на сжщитѣ трѣбва да представятъ заедно съ заявлението за разрешаването и по една ревизионна пронумерувана и прошнурована книга, която се завѣрява въ областното инженерство.

3. Въ ревизионната книга се нанася името на собственика, името на наемателя, ако има такъвъ, адреса на заведението, нумера и датата на разрешителното за строежа и инсталирането, разрешенитѣ мѣста по отдѣлно за партера и балконитѣ и броя на пожарогасителитѣ, воднитѣ кранове и пр.

4. Въ ревизионната книга се вписва отъ извършилото ревизията длъжностно лице датата на ревизията, установеното при нея и какво е необходимо да се извърши още.

5. Ако установенитѣ при ревизията нередовности не бждатъ отстранени въ дадения срокъ, или ако сжщитѣ сж отъ сжществуващо значение, извършилитѣ ревизията е длъженъ да донесе това веднага писмено въ областното инженерство.

6. Собственицитѣ трѣбва да иматъ винаги подъ ръка, освенъ ревизионната книга, още и по единъ преписъ отъ разрешителното предписание за утвърждаването на строителната провѣрка и по единъ екземпляръ отъ плановетѣ, схемата на електрическата инсталация и обяснителната записка, всичкитѣ добре подредени и подшити.

7. Ако работенето въ театъра, кинотеатъра или склада е разрешено вече, то собственицитѣ сж длъжни въ срокъ отъ 30 дни, отъ деня на влизането въ сила на този правилникъ, да се снабдятъ съ преписи отъ разрешителното предписание, плановетѣ и схемата, които сж изброени въ т. 6 на този членъ.

Глава V.

Задължение на собственицитѣ и преходни разпоредби.

Чл. 41. Задължение на притежателитѣ.

Притежателитѣ на театри и кинотеатри и складове за декори и реквизити сж длъжни:

а) да изпълняватъ и да бждатъ за изпълнението на правилника;

б) да се обслужватъ отъ подготвенъ и цензовъ технически персоналъ;

в) да не се допускатъ подъ никакъвъ предлогъ, да работятъ въ прожекционнитѣ кабинни неправонамщи кинооператори и помощникъ кинооператори;

г) да следятъ щото техническиятъ персоналъ да се явява винаги на време да е трезвенъ и да изпълнява задълженията си;

д) да допускатъ въ всѣко време и въ всички помѣщения на сградата органитѣ на държавната и общинска технически власти, на полицията и на пожарната команда и да изпълняватъ даденитѣ отъ тѣхъ разпореджения.

Чл. 42. Преходни разпоредби.

1. Сжществуващитѣ до влизането въ сила на този правилникъ театри и кинотеатри продължаватъ да сжществуватъ при условията, при които сж разрешени.

2. Законно утвърдени планове за театри и кинотеатри, за които е издаденъ позволенитѣ билетъ за строежъ преди влизането въ сила на този правилникъ, оставатъ въ сила, ако строежа по тѣхъ е започнатъ въ течение на една година отъ датата на издаването на билета.

3. Извършването на ремонти, преустройства, пристройки и промѣни на театри и кинотеатри се съобразва съ изискванията на този правилникъ.

5. Театри и кинотеатри прекратили действието си въ продължение на повече отъ 2 години, могатъ да се използватъ отново като такива, само ако се приспособятъ къмъ изискванията на правилника.

6. Ако театъра или кинотеатъра по начина на работата въ него, устройството на сградата, уредбата на инсталациитѣ и пр. представлява опасностъ за обществената сигурностъ, техническата властъ има право да наложи всичко необходимо въ духа на настоящия правилникъ, за да се запази последната.

7. Всички отдѣлни складове за декори и реквизити, за които е дадено отъ Главната дирекция на общественитѣ сгради, пѣтищата и благоустройството или отъ съответното областно инженерство разрешение, оставатъ да работятъ и за напредъ при условията, при които е дадено разрешението.

8. Спира се веднага функционирането на неразрешени театри и кинотеатри.

9. Всички временни лѣтни театри и кинотеатри трѣбва да бъдатъ съобразени съ изискванията на този правилникъ, като разрешенията за функционирането имъ, дадени за сезона въ годината, презъ която влиза въ сила правилника, оставатъ въ сила. За следния сезонъ, обаче, сѣщитѣ трѣбва да се приспособятъ съгласно изискванията на този правилникъ и разрешението се дава, следъ като се подаде писмено заявление до областното инженерство, придружено съ необходимитѣ книжа и планове, изброени въ чл. 37.

10. Заваренитѣ подвижни кинотеатри, които иматъ разрешение отъ Главната дирекция на общественитѣ сгради, пѣтищата и благоустройството, могатъ да работятъ и за напредъ при условията, при които е дадено разрешението.

11. Всички отдѣлни складове за декори и реквизити, за които не е дадено разрешение отъ Главната дирекция на общественитѣ сгради, пѣтищата и благоустройството или областното инженерство, трѣбва въ срокъ отъ 30 дни, считано отъ деия на влизането въ сила на този правилникъ, да подадатъ необходимитѣ книжа и планове.

Държавната техническа властъ може, ако намѣри за нужно, да спре функционирането на тѣзи складове или да даде срокъ най-много една година, считано отъ датата на подаване книгата и плановетѣ за приспособлението на сѣщитѣ къмъ изискванията на този правилникъ.

12. Държавната техническа властъ може да наложи и други условия, съгледъ на обществената сигурностъ, хигиена и безопасностъ.

Чл. 43. Този правилникъ отмѣня наредбата за постройка и инсталиране на кинотеатри, обнародвана въ „Д. в.“, брой 188 отъ 1926 г. и влиза въ сила следъ утвърждаването му съ царски указъ и обнародването му въ „Държ. вестникъ“.

II. Изпълнението на настоящия указъ възлагаме на Нашия Министъръ на общественитѣ сгради, пѣтищата и благоустройството.

Издаденъ въ София на 26 юлий 1938 година.

На първообразния съ собствената на Негово Величество Царя рѣка написано:

„БОРИСЪ III“

Приподписалъ,

Министъръ на общественитѣ сгради, пѣтищата и благоустройството: Инж. Сп. Ганевъ

Първообразниятъ указъ е облѣченъ съ държавния печатъ и зарегистриранъ подъ № 5623 на 30 юлий 1938 год.

Пазителъ на държавния печатъ,

Министъръ на правосъдието: Ил. Кожухаровъ

На първообразния съ собствената на Негово Величество Царя рѣка написано:

„Одобрено БОРИСЪ III“

Докладъ до Негово Величество Царя

№ 11357

Ваше Величество,

На основание чл. чл. 2 и 80 отъ закона за Министерството на общественитѣ сгради, пѣтищата и благоустройството, най-почтително моля, Ваше Величество, да благоволиете, чрезъ подписване на тукъ приложения указъ, да утвърдите правилника за постройка, инсталиране, разрешаване, узаконяване и ревизия на постояннитѣ театри и кинотеатри, временнитѣ (лѣтни и подвижни) кинотеатри и театри и складоветѣ за декори и театрални реквизити.

Гр. София, 26 юлий 1938 година.

Министъръ на общественитѣ сгради, пѣтищата и благоустройството: Инж. Сп. Ганевъ

УКАЗЪ

№ 7

НИЕ БОРИСЪ III

СЪ БОЖИЯ МИЛОСТЬ И НАРОДНАТА ВОЛЯ

ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТЪ

По предложението на Нашия Министъръ на общественитѣ сгради, пѣтищата и благоустройството, представено Намъ съ доклада му подъ № 9983 отъ 4 юлий 1938 година, и основание чл. 80 отъ закона за Министерството на общественитѣ сгради, пѣтищата и благоустройството, § 2 и 17 отъ бюджета на Главната дирекция на общественитѣ сгради, пѣтищата и благоустройството и § 6 отъ бюджета на Главната дирекция на строежитѣ за 1938 бюджетна година,

Постановихме и постановяваме:

I. Да утвърдимъ следния

ПРАВИЛНИКЪ

за форменото облѣкло на служителитѣ при Главната дирекция на общественитѣ сгради, пѣтищата и благоустройството и Главната дирекция на строежитѣ — отдѣлъ „Пѣтища“

Описание на облѣклото

§ 1. Всички служители при Главната дирекция на общественитѣ сгради, пѣтищата и благоустройството и тая на строежитѣ — отдѣлъ „Пѣтища“, упоменати въ таблица I получаватъ и носятъ формено облѣкло.

§ 2. Облѣклото на служителитѣ е:

- а) служебно и
- б) работно.

§ 3. Споредъ качеството на плата и кройката на облѣклото, служителитѣ се дѣлятъ на 6 групи, както е упоменато по-долу:

I. Служебно облѣкло за техници съ висше образование

§ 4. Форменото служебно облѣкло за техницитѣ съ висше образование се състои отъ:

А. Шапка. Форменитѣ шапки, по описанитѣ по-долу образци, се носятъ при всички случаи, когато техницитѣ бждатъ по служебна работа извънъ постоянното си мѣсто-служене и въ случаетѣ, за които има нареждане.

По отношение носенето на формената шапка, техницитѣ съ висше образование се раздѣлятъ на групи, съгласно приложената къмъ този правилникъ таблица I.

Отличителнитѣ знаци, които тези техницитѣ съ висше образование отъ различнитѣ групи носятъ на шапката си, сѣ показани въ приложената къмъ този правилникъ таблица II.

Формената шапка на техницитѣ съ висше образование има кръгло дъно, стрѣха, околужка съ картонена подплата, кожена ивица отвѣтре и козирка. Дъното и стрѣхата сѣ отъ тъмно-зелено сукно, а околужката е отъ черно кадифе.

Отпредъ стрѣхата е висока 6 см., околужката е широка 4 см. Шапката е подплатена съ платно, а въ долния край на околужката отвѣтре се пришива на картонена кожена ивица 4 см., на околужката отвѣтре се пришива сѣщо и козирката.

На околужката по срѣдата на шева се поставя кръгла емалирана слабо изпъкнала розетка съ диам. 25 мм., въ срѣдата на която има кръгло поле съ диам. 12 мм., съ бѣлъ, зелнъ и червенъ цвѣтове, обкръжено съ черенъ прѣстенъ, широкъ 2 мм. и около него вѣнецъ отъ бѣлъ цвѣтъ.

Въ срѣдата на стрѣхата, точно надъ розетката се поставя емблема на техникъ съответно опредѣлена. Надъ козирката се поставя подбрадникъ, прикаченъ съ две черни металически копчета съ лъвче надъ тѣхъ.

Шапката на Главния директоръ има подбрадникъ отъ двукатенъ черенъ коприненъ шнуръ съ диам. 6 мм. и съ по единъ възелъ въ краищата, прикаченъ съ две черни металически копчета, пришити на долния край на околужката, надъ козирката.

Шапкитѣ на началницитѣ на отдѣла и на отдѣленията, инспекторитѣ, заведующия службата „Автомобилни съобщения“, Директора на държавното сръдно техническо училище „Царь Борисъ III“, бригаднитѣ инженери, инженера по автомобилната служба и заведующитѣ служба въ областнитѣ инженерства (II, III, IV и V група), иматъ подбрадникъ отъ двукатенъ черенъ коприненъ шнуръ 44 мм. съ възли въ двата края, както следва:

а) за шапкитѣ на началницитѣ на отдѣла и на отдѣленията съ по три възела;

б) за шапкитѣ на инспекторъ-инженеритѣ, инспекторъ-архитектитѣ, заведующъ службата „Автомобилни съобщения“, директора на държавното сръдно техническо училище „Царь Борисъ III“ и областнитѣ инженери — съ по два възла;

в) за шапкитѣ на заведующи бюрата, управителтъ на кариерата „Бошуля“ — съ по единъ възелъ;

г) за шапкитѣ на бригаднитѣ инженери, инженера на „Автомобилната служба“ и заведующитѣ служба въ областнитѣ инженерства — сѣзъ възелъ.

Шапкитѣ на околийскитѣ инженери, районнитѣ инженери, районнитѣ архитекти, старшитѣ инженери, старшитѣ архитекти (VI, VII и VIII групи), иматъ подбрадникъ отъ еднокатенъ черенъ коприненъ шнуръ, съ диам. 4 мм., съ възли въ двата края, както следва:

а) за шапкитѣ на околийскитѣ инженери, районнитѣ инженери и районнитѣ архитекти — съ по три възла;

б) за шапките на старшите инженери и старшите архитекти — съ по два възли;

в) за шапките на началниците на пътните колони, на инженери и архитекти — съ по един възел.

Шапките на инженери и архитекти, заемащи длъжности на сръден техник (IX група), съ същитъ, предвидени за техниците съ висше образование, съ околжката отъ черно кадифе, но съ подбраникъ отъ еднокатенъ тъмно-зеленъ коприненъ шнуръ, съ диам. 4 мм.

При среща на служители отъ Главната дирекция на о. с. п. и благоустройството и Главната дирекция на строежитъ — отдѣлъ „Пътища“, по-младшитъ по служба, бидейки съ формени шапки, поздравляватъ по-старшитъ такива по начинъ приетъ въ войската, чрезъ отдаване на честь.

Всички висши и низши технически служители, когато съ по служба въ опредѣленитъ имъ райони и извънъ канцелариитъ си, рапортуватъ задължително при срещата съ:

а) Н. В. Царя, когато той благоволи да ги спре;

б) Министра на о. с. п. и благоустройството, другитъ министри и Главния директоръ на о. с. п. и благоустройството и тоя на строежитъ при всички случаи;

в) всички по-старши отъ тѣхъ по служба служители съ висше техническо образование отъ сѣщия отдѣлъ или отдѣление.

Рапорта ще съдържа: титулуване лицето, на което се рапортува, длъжността и името на този, който рапортува, работата по която е дошелъ, какво е намѣрилъ и какво нареждане е далъ.

Примѣръ: Г-нъ Министре, представя Ви се строителния техникъ при Казанлъшкото околийско инженерство Петко Ивановъ, заведующъ отработването на пътния данѣкъ въ натура въ селата Гурково и Н. махала, по пътя Казанлъкъ—Сливенъ, между кил. 30 и 35. Днесъ на работа има 126 пешаци и 48 колари; пешацитъ трошатъ чакълъ, а коларитъ доставятъ ломенъ камѣкъ.

Форменитъ шапки на техниците съ висше образование се даватъ безплатно.

Б. Сако. То има кройката на обикновенно сако съ слаба талия. Има два вътрешни дълбоки и широки джобове. Отзадъ разцепено. Има заденъ коланъ съ едно металическо копче по сръдата. Доле има два джобове.

Сакото е отворено, двуредно съ два реда копчета по 3 въ редъ. На рѣжавитъ има маншети съ по три малки копчета.

Плата на сакото е маслиново-зеленикаво трико или габардинъ. Подплатата е отъ сатенъ.

За лѣтно време — куртка отъ тънѣкъ сиво-зеленикавъ платъ по кройка, както сакото.

Отличителнитъ знаци съ показани въ приложената таблица.

В. Панталони. Тѣ съ отъ плата на сакото. Иматъ формата на обикновени панталони безъ маншети. Иматъ два предни джобове и единъ заденъ.

Сакото и панталонитъ се носятъ винаги, когато се носи и шапката.

Г. Балтонъ. Той е отъ сиво-зеленикаво сукно или касторъ, съ яка отъ плата, широка 6—9 см., безъ петлици. Балтона е двуреденъ, съ два реда копчета по три въ редъ, безъ маншети на рѣжавитъ.

Балтонътъ е дългъ 35—40 см. отъ земята, споредъ ръста на служителя, отзадъ на долния край разрѣзанъ. На линията на долния редъ копчета отъ дветъ страни има по единъ джебъ съ капаци. Подплатата е отъ зеленикавъ сатенъ. Носи се закопчанъ.

Отличителнитъ знаци съ показани въ приложената таблица.

Срокове за износване на облѣклото: шапка 1 година, сако и куртка 2 години, панталони 2 години, балтонъ три години.

II. Служебно облѣкло за техниците съ сръдно образование.

§ 5. Форменото служебно облѣкло за техниците съ сръдно образование се състои отъ:

А. Шапка. За всички техники съ сръдно образование на служба при Главната дирекция на о. с. п. и благоустройството и тая на строежитъ — отдѣлъ „Пътища“, — се въвежда задължително носене на формени шапки.

Форменитъ шапки се носятъ при всички случаи, когато техникитъ бждатъ по служебна работа извънъ постоянното си мѣстослужение и въ случаитъ, за които има нареждане.

Шапките на техниците съ сръдно образование съ като тѣзи за техниците съ висше образование, съ тази разлика, че околжката е отъ сѣщия тъмно-зеленъ платъ, отъ който съ направени дѣното на стрѣхата на шапката, а подбраника отъ еднокатенъ тъмно-зеленъ коприненъ шнуръ съ диам. 4 мм., прикаченъ съ две тъмно-зелени металически копчета съ лѣвче на тѣхъ, на долния край на околжката на козирката.

Шапките на техниците съ сръдно образование, заемащи длъжността на пикьоръ, надзирателъ, машинистъ и др., съ същитъ, както за техниците съ сръдно образование, но безъ подбраникъ.

Поздравляването и рапортуването става, както е за техниците съ висше образование.

Шапките се даватъ безплатно.

В. Сако. То има сѣщата форма и кройка, както това за техниците съ висше образование.

Плата е маслиново-зеленикавъ шевиотъ. Подплата отъ сатенъ.

За лѣтно време — куртка отъ тънѣкъ сиво-зеленикавъ платъ по кройка както сакото.

В. Панталони. Тѣ съ както на техниците съ висше образование.

Сакото и панталонитъ се носятъ винаги, когато се носи и шапката.

Г. Балтонъ. Отъ сиво-зеленикаво сукно, както за техникитъ съ висше образование. Носи се закопчанъ на всички копчета.

Отличителнитъ знаци съ показани въ приложената таблица.

Чертежниците — техники отъ пътнитъ бригади полувчатъ и носятъ облѣкло по § 5.

Срокове за износване: шапка 1 година, сако и куртка 2 години, панталони 2 години и балтонъ 3 години.

III. Служебно облѣкло на пикьори и надзиратели

§ 6. Форменото служебно облѣкло за пикьоритъ и надзирателитъ се състои отъ:

А. Шапка. Тя има кръгло дѣно, стрѣха, околжката съ картонена подплата, кожена ивица отвѣтре и козирка. Дѣното и стрѣхата съ отъ зеленъ платъ, както тая на шинела и куртката, а околжката отъ тъмно-зеленъ платъ.

Отпредъ стрѣхата е висока 6 см., околжката е широка 4 см. Шапката е подплатена съ платно, а въ долния край на околжката отвѣтре се пришива кожена ивица 4 см. На картоната на околжката отвѣтре се пришива сѣщо и козирката.

На околжката по сръдата на шеба се поставя кръгла емайлирана слабо изпъкнала розетка, както на шапките на техниците съ висше образование.

Въ сръдата на стрѣхата, точно надъ розетката, се поставя металическа римска цифра, номера на пикьора по технически участѣкъ, съ дължина на цифрата 15 мм., а надъ нея инициалитъ на съответната техническа околия, съгласно таблица IV.

Шапките на надзирателитъ иматъ вмѣсто римски цифри монограми съ инициали „М“ и „Б“, дълги по 25 мм. и широки по 18 мм.

Поздравленията и рапортуването става както е казано въ § 4 по-горе.

Шапките се даватъ безплатно. При напускане на службата, сѣщитъ се предаватъ на началника на учреждението.

Б. Куртка. Отъ зеленъ подобренъ шакѣ съ обикновена кройка. Яката е двойна отъ тъмно-зеленъ платъ, съ поставени инициали, както на шапката, обръната, като вътрешната частъ е права съ височина 3—4 см., а лицевата частъ съ височина 5—5.5 см. Има по два странични горни и долни външни джобове подъ плата, на които отворитъ съ подъ капацитъ.

Предницата съ 6 копчета въ единъ редъ, отвесно по долния край на яката; копчетата се пришиватъ на дѣсната предница, а дупкитъ — хоризонтално разрѣзани, се правятъ на лѣвата.

Талията сръдна, безъ цепка. Рѣжавитъ съ маншети и на външната имъ страна има пришити по 3 малки копчета.

Подплати отъ тъмно-зеленъ сатенъ. На джобовѣтъ се поставятъ по едно малко копче за закопчаване капака.

В. Панталони. Отъ плата на сакото, дълги, обикновена кройка, безъ кантове и безъ маншети.

Г. Шинелъ. Отъ зеленикавъ войнишки платъ съ яка отъ тъмно-зеленъ платъ, широка 6—9 см. безъ петлици. Шинелътъ е двуреденъ, съ два реда копчета по 6 въ редъ, обърнати маншети съ широчина 14—18 см., безъ кантове. Шинелътъ е дълъгъ 35—40 см. отъ земята, споредъ ръста на служителя, на гърба зашитъ и съ ластикъ безъ копчета, на долния край разрѣзанъ. На линията на долния редъ на юпчетата отъ дветъ страни има по единъ джобъ съ каци. Подплата отъ зеленъ американъ или докъ.

Д. Обуща. Цѣли, черни, отъ крѣмъ или шевро. Сроковетъ за износване на облѣклото: шапка 1 година, куртка 1 година, панталони 1 година, шинелъ 3 години и обуща 1 година.

IV. Служебно облѣкло за шофьоритъ на автомобилитъ

§ 7. Форменото служебно облѣкло за шофьоритъ на автомобилитъ се състои отъ:

А. Шапка. Тя има кръгло дъно, околожката съ картонена подплата, кантове, пружина и козирка.

Дъното е направено по цвѣтъ и платъ отъ този на куртката.

Околожката е отъ черно кадифе или сукно.

На шапката има поставени отпредъ на околожката: емблема две автомобилни колела съ две крила. Тя може да бѣде бродирана отъ златна сѣрма или металическа.

Надъ емблемата има инициали „М“ и „Б“, както за напкитъ по § 6 по-горе.

Поздравлението и рапортуването става, както е казано въ § 4 по-горе.

Б. Куртка. Тя е отъ тъмно-сивъ платъ и съ кройка, както тая по § 6, буква „б“.

Образца на кройката се вижда отъ приложенитъ фигури. Шофьора получава и лѣтна куртка, по кройка както зимната, отъ сиво-зеленикавъ докъ.

В. Панталони. Тѣ сѣ отъ платана куртката, обикновена кройка и форма, както за пикьоритъ.

Г. Шинелъ. Той е отъ зеленикавъ войнишки платъ съ кройка и форма, както за пикьоритъ.

Д. Обуща. Цѣли, черни.

Срокове за износване облѣклото: шапка 1 година, зимно сако 2 години, лѣтно сако 2 години, панталони 1 година, шинелъ 3 години и обуща 1 година.

V. Работно облѣкло за огньари, машинисти, машинисти-шофьори и монтьори

§ 8. Форменото работно облѣкло за огньаритъ, машиниститъ, машиниститъ-шофьори и монтьоритъ се състои отъ:

А. Шапка. Тя е отъ синъ платъ съ форма, както за пикьоритъ, само че вмѣсто римски цифри на стрѣхата се поставя монограмъ съ буквитъ „М“ и „Б“, описани въ § 6 по-горе.

Поздравляването и рапортуването става, както е за техницитъ съ висше образование.

Шапкитъ се даватъ безплатно. При напускане на служба, сѣщитъ се предаватъ на началника на учреждението.

Б. Работно чекло. Отъ синъ памученъ платъ или синъ докъ, безъ козирка и безъ подплата.

В. Блуза — кѣса. Отъ синъ докъ по кройката на куртката за пикьоритъ. Има ниска обърната яка, съ джобове пришити върху плата.

Г. Панталони. Дълги, отъ синъ докъ, обикновена кройка.

Д. Шинелъ. Той е отъ зеленикавъ войнишки платъ. Има форма и кройка, както шинела на пикьоритъ.

Срокове за износване на облѣклото: шапка 1 година, чекло 1 година, блуза 6 месеца, шинелъ 3 години.

VI. Служебно облѣкло за кантонери и прислужници

§ 9. Форменото служебно облѣкло за кантонеритъ и прислужницитъ се състои отъ:

А. Шапка. Тя е отъ зеленъ платъ, както тоя за куртитъ, съ кръгло дъно, стрѣха и околожка. Подбрадникъ нѣма.

На околожката се поставя кръгла, металическа, изпъкнала розетка съ размѣри и цвѣтове, както тази на техницитъ съ висше образование.

Въ срѣдата на стрѣхата точно надъ розетката, се поставя металическа арабска цитра — номера на кантонера по технически участъкъ съ дължина на цитрата 15 мм., а надъ нея инициалитъ на съответната техническа околия, съгласно таблица IV.

Шапкитъ на прислужницитъ сѣ отъ черъ платъ и надъ розетката се поставя монограмъ съ инициали „М“ и „Б“.

Поздравлението и рапортуването става, както е казано въ § 4 по-горе.

Шапкитъ се даватъ безплатно. При напускане на служба, сѣщитъ се предаватъ на началника на учреждението.

Б. Куртка. Тя е отъ тъмно-зеленъ подобренъ шакѣ за кантонеритъ и черъ за прислужницитъ. Има сѣщата кройка и форма, както за пикьоритъ.

В. Панталони. Тѣ сѣ отъ плата на куртката, както тия въ § 6.

Г. Шинелъ. Отъ войнишки платъ съ кройка и форма, както тоя за пикьора — отъ зеленикавъ — за кантонеритъ и черъ — за прислужницитъ.

Д. Обуща. Цѣли, черни или жълти отъ юфтъ или крѣмъ. Кантонеритъ и прислужницитъ получаватъ и лѣтна куртка отъ зеленъ докъ, съ кройка като обикновена куртка и лѣтна шапка.

Срокове за износване на облѣклото: шапка 1 година, зимна куртка 2 години, лѣтна куртка 2 години, панталони 1 година, шинелъ 3 години и обуща 1 година.

Носене на облѣклото

§ 10. Всички служители по Главната дирекция на о. с. п. и благоустройството и тая на строежитъ — отдѣлъ „Пж-тища“, на които е присвоено формено облѣкло, при изпълнение на службата си вънъ отъ постоянното си мѣстослужение сѣ длъжни да носятъ опредѣленото съ настоящия правилникъ облѣкло.

§ 11. Всѣки служитель е длъженъ, когато работи въ полето да бѣде чисто и спретнато облѣченъ и обутъ, както и да поддържа въ пълнота и изправност служебното си и работно облѣкло.

При носене на облѣклото да се спазватъ следнитъ правила:

а) сако то да се носи винаги съ яка и връзка, закопчано на тритъ копчета. При работа въ полето може да се разкопчае, като при приемане и правене доклади се закопчава;

б) куртката се носи съ закопчана яка и всички копчета;

в) шинелътъ, за носящи куртки, се носи закопчанъ на всички копчета;

г) на служба вънъ отъ канцеларията се носи винаги шапка.

§ 12. Забранява се на служителитъ да носятъ неполагаеми имъ се по формата на облѣклото отличия и знаци.

§ 13. Забранява се комбинирането на формено съ неформено облѣкло.

§ 14. Забранява се на външни на службата лица да носятъ установеното за служителитъ по Главната дирекция на о. с. п. и благоустройството и тая на строежитъ — отдѣлъ „пжтища“ — формено облѣкло и знаци.

Нарушителитъ се наказватъ по чл. 459 отъ наказателния законъ.

§ 15. За нарушение до два пѣти на постановленията на този правилникъ служителитъ се наказватъ дисциплинарно.

Началстващитъ лица сѣ длъжни да следятъ най-строго за изпълнение на горнитъ нареждания и да наказватъ провиненитъ, или да донасятъ за тѣхното наказание.

Отпускане на облѣклото

§ 16. Служителитъ отъ първа и втора група (техници съ висше и срѣдно образование), получаватъ отъ държавата платъ за облѣкло безплатно, а ушиването на последното, както и подплата, конци, копчета и др., е за тѣхна смѣтка, въ замѣна на което облѣклото става тѣхна собственост и го задържатъ за себе си при всички случаи.

Другитъ служители получаватъ облѣкло (платъ, подплата, конци, копчета, ошиване и др.) безплатно отъ държавата и то става тѣхна собственост следъ изтичане сроковетъ за износване, смѣтано отъ деня на получаване облѣклото Въ противенъ случай сѣщото се връща.

§ 17. За снабдяване персонала съ облѣкло, ежегодно въ бюджета на Министерството на о. с. п. и благоустройството се предвиждатъ потребнитъ кредити.

Съ разрешенитъ кредити се доставя най-напредъ необходимото облѣкло за персонала, като се почне отъ прислужника и кантонера и се отива къмъ по-висшия персоналъ.

§ 18. Настоящия правилникъ отмѣня всецѣло правилника за носене формени шапки, утвърденъ съ указъ № 7 отъ 3 юний 1937 год., обнародванъ въ „Държавенъ вестникъ“, боръ 135 отъ 26 юний 1937 година, и правилника за нисшия помощенъ технически персоналъ съ относително облѣклото, обнародванъ въ „Държавенъ вестникъ“, боръ 248 отъ 5 февруарий 1921 година, и всички разпоредби, които му противоречатъ.

Приложение: 4 таблици и 1 чертежъ.

ТАБЛИЦА I.

За разпредѣление служителитѣ при Главната дирекция на общественитѣ сгради, пжтищата и благоустройството и Главната дирекция на строежитѣ — отдѣлъ „пжтища“, на които се дава формено облѣкло, съгласно правилника

Групи	Главна дирекция	Отдѣлъ „Пжтища“	Отдѣление „Архитектурно“	Отдѣление „Благоустройството“	Отдѣление „Електриф. и инд. заведения“	Служба „Автомобилни съобщения“	Техническо у-ще „Царь Борисъ III“
I	Главенъ директоръ						
II		Началникъ на отдѣлъ	Началникъ на отдѣление	Началникъ на отдѣление	Началникъ на отдѣление		
III	Инспекторъ инженеръ	Инспекторъ-инженеръ. Областенъ инженеръ	Инспекторъ архитектъ	Инспекторъ инженеръ	Инспекторъ инженеръ	Заведующъ службата	Директоръ
IV	Заведующъ бюро техническа контрола и пр.	Заведующъ бюро, управителъ на кариера „Бошуля“	Заведующъ бюро	Заведующъ бюро	Заведующъ бюро		
V		Бригаденъ инженеръ, заведующъ служба при обл. инженерство	Заведующъ служба при обл. инженерство	Бригаденъ инженеръ, заведующъ служба при обл. инженерство	Бригаденъ инженеръ, заведующъ служба при обл. инженерство	Инженеръ по автомобилната служба, заведующъ служба при обл. инженерство	
VI		Сколийски инженеръ	Районенъ архитектъ	Районенъ инженеръ			
VII	Старши инженери, Старши архитекти	Старши инженеръ	Старши архитектъ	Старши инженеръ	Старши инженеръ	Старши инженеръ	
VIII	Инженеръ архитектъ	Началникъ пжтна колона, инженеръ	Архитектъ, инженеръ	Инженеръ	Инженеръ	Инженеръ	Инженеръ архитектъ
IX	Инженеръ и архитектъ, заемащъ длъжностъ на срѣденъ техникъ						
X	Срѣденъ техникъ	Срѣденъ техникъ	Срѣденъ техникъ	Срѣденъ техникъ	Срѣденъ техникъ	Срѣденъ техникъ	Срѣденъ техникъ
XI	Срѣденъ техникъ заемащъ длъжностъ на пикьоръ, надзирателъ, машинистъ и др.						
XII		Надзирателъ пикьоръ	Надзирателъ	Надзирателъ			
XIII		Шофьоръ					
XIV	Огняръ	Машинистъ, маш. шофьоръ, огняръ		Монтьоръ			Огняръ
XV	Прислужникъ	Прислужникъ, кантонеръ	Прислужникъ	Прислужникъ	Прислужникъ	Прислужникъ	Прислужникъ

ТАБЛИЦА II.

за отличителнитѣ знакове, които носятъ на шапкитѣ си служителитѣ при главната дирекция на общественитѣ сгради, пѣтищата и благоустройството и главната дирекция на строежитѣ — отдѣлъ „пѣтища“.

№ по редъ	О т л и ч и т е л н и з н а к о в е	г р у п а	Кои служители ги носятъ
1	Формена шапка отъ тъмно-зелено сукно съ околожка отъ черно кадифе, съ подбрадникъ отъ двукатенъ черенъ коприненъ шнуръ съ диам. 6 мм. и съ по единъ възелъ на краищата, трицвѣтна емайлирана розетка и емблема на техникъ. Копчетата, съ които е прикаченъ подбрадника съ лѣвче на тѣхъ.	I	Главенъ директоръ
2	Също както първа група, съ подбрадникъ отъ двукатенъ черенъ коприненъ шнуръ съ диам. 4 мм. и съ по три възли въ краищата на шнура.	II	Началникъ на отдѣление
3	Също както втора група, съ по два възли въ краищата на шнура.	III	Инспекторъ-инженеръ, инспекторъ-архитектъ, завед. служба „автом. съобщения“, директоръ техн. у-ще обл. инженеръ
4	Също както трета група, съ по единъ възелъ въ краищата на шнура.	IV	Завед. бюро, управителъ на кариерата „Бошуля“
5	Също както четвърта група, безъ възелъ въ краищата.	V	Бригаденъ инженеръ, инженеръ по автомобилната служба, заведующъ службата при областния инженеръ
6	Също както първа група, съ подбрадникъ отъ еднокатенъ черенъ коприненъ шнуръ съ диам. 4 мм. и съ по три възли въ краищата на шнура.	VI	Околийски инженеръ, районенъ инженеръ, районенъ архитектъ
7	Също както пета група, съ по два възли въ краищата на шнура.	VII	Старши инженеръ, старши архитектъ
8	Същата както шеста група, съ по единъ възелъ въ краищата на шнура.	VIII	Началникъ пѣтна колона, инженеръ-архитектъ
9	Също както първа група, съ подбрадникъ отъ еднокатенъ тъмно зеленъ коприненъ шнуръ, съ диам. 4 мм.	IX	Инженеръ и архитектъ, заемащъ длъжността, сръденъ техникъ
10	Формена шапка съ тъмно-зелено сукно съ подбрадникъ отъ еднокатенъ тъмно-зеленъ коприненъ шнуръ съ диам. 4 мм. съ трицвѣтна емайлирана розетка и емблема на техникъ. Копчетата, съ които е прикаченъ подбрадника съ тъмно зелени съ лѣвче на тѣхъ.	X	Техникъ съ сръдно образование
11	Също както девета група, безъ подбрадникъ.	XI	Техникъ съ средно образование, заемащъ длъжностъ на пикьоръ, надзирателъ, машинистъ и др.
12	Формена шапка отъ зеленъ платъ, безъ подбрадникъ съ трицвѣтна емайлирана розетка, металическа римска цифра и надъ нея инициали на съответната техническа околия на пикьора, или монограмъ съ инициали „М“ и „Б“ за надзирателъ.	XII	Пикьоръ, надзирателъ
13	Формена шапка отъ сивъ платъ съ околожка отъ черно кадифе, съ еднокатенъ зеленъ шнуръ 4 мм. диам. съ емблема 2 автомобилни колела съ инициали „М“ и „Б“.	XIII	Шофьоръ
14	Също както единадесета група, отъ сивъ платъ и вмѣсто римска цифра на стрѣхата има металически инициали „М“ и „Б“.	XIV	Машинистъ, маш. шофьоръ, огняръ
15	Също както единадесета група, отъ зеленъ платъ и вмѣсто римска цифра на стрѣхата има арабска цифра за номеръ и инициали на съответната техническа околия на кантонера, и монограмъ отъ инициали „М“ и „Б“ за прислужника. Шапка на прислужника отъ черенъ платъ.	XV	Прислужникъ, кантонеръ

ТАБЛИЦА III

за отличителнитѣ знакове, които носятъ на яката на самото, балтона или шинела служителитѣ при главната дирекция на общественитѣ сгради, пжтищата и благоустройството и тая на строежитѣ — отдѣлъ „пжтища“

№ по редъ	Описание на отличителнитѣ знаци	Фигурата имъ	Група	Кои служители носятъ
1	Черно кадифе на зелена подплата съ широка златна нашивка 15 мм. съ една златна звездичка на яката на самото и балтона.		I	Главенъ директоръ
2	Черно кадифе на зелена подплата съ две сребърни нашивки и три бѣли звездички на яката на самото и балтона.		II	Началникъ отдѣлъ (отдѣление)
3	Сжщо както първа група съ две нашивки и две звездички.		III	Инспектори-инженери, инсп.-архитекти, завед. службата автом. съобщ., директ. на техн. у-ще, областенъ инженеръ
4	Сжщо както първа група съ две нашивки безъ звездички.		IV	Завед. бюро, управителъ кариерата Бошуля
5	Сжщо както първа група съ две нашивки безъ звездички.		V	Бригаденъ инженеръ, инженеръ по автом. служба и завед. служба при об. инженеръ
6	Черно кадифе на зеблена подплата съ една сребърна нашивка съ три бѣли звездички.		VI	Околийски инженеръ, районенъ инженеръ, районенъ архитектъ
7	Сжщо както пета група съ една нашивка и две звездички.		VII	Старши инженери, старши архитекти
8	Сжщо както пета група съ една нашивка и една звездичка.		VIII	Началникъ пжтна колона, инженеръ, архитектъ
9	Сжщо както пета група съ една нашивка безъ звездичка.		IX	Инженеръ и архитектъ, заемащъ длъжността на сръденъ техникъ
10	Черно кадифе на зеблена подплата безъ нашивка съ три жълти звездички.		X	Техникъ съ сръдно образование
11	Сжщо както девета група съ две звездички.		XI	Техникъ съ сръдно образование, заемащъ длъжността на пикьоръ надзирателъ и машинистъ
12	Сжщо както девета група съ една звездичка.		XII	Пикьоръ и надзирателъ
13	Сжщо както девета група съ една звездичка и емблема за шофьоръ — две колела съ две крила.		XIII	Шофьоръ
14	Сжщо както девета група съ една звездичка и емблема: колело съ едно крило.		XIV	Машинистъ, машинистъ-шофьоръ и огняръ
15	Сжщо както девета група безъ звездички.		XV	Прислужникъ, кантонеръ

ТАБЛИЦА IV.

За приетитѣ инициали на областитѣ и околицитѣ за поставяне на шапкитѣ за пикьори и кантонери.

№ по редъ	Область	№ по редъ	Техническа околия	Възприети инициали
I	Бургаска	1	Бургаска	Б
		2	Айтоска	Ас
		3	Елховска	Ев
		4	Сливенска	Сл
		5	Ямболска	Ял
II	Врачанска	1	Врачанска	Вр
		2	Видинска	Вд
		3	Българчишка	Бл
		4	Ломска	Лм
		5	Бъло-Слатинска	Бс
		6	Фердинанска	Фд
III	Пловдивска	1	Пловдивска	Пд
		2	Ладженска	Лж
		3	Пазарджишка	Пз
		4	Чепеларска	Чп
		5	Смолянска	Сс
		6	Неврокопска	Нв
		7	Разложка	Рл
		8	Карловска	Кл
		9	Девинска	Дв
		10	Златоградска	Зг
IV	Плѣвенска	1	Плѣвенска	Пл
		2	Ловечка	Лч
		3	Троянска	Тр
		4	Луковитска	Лк
		5	Търновска	В. Т.
		6	Габровска	Гб
		7	Еленска	Ел
		8	Свищовска	Св
		9	Севлиевска	Се
V	Софийска	1	Софийска	Сф
		2	Златишка	Зл
		3	Ботевградска	Бг
		4	Самоковска	См
		5	Трънска	Тн
		6	Кюстендилска	Кс
		7	Дупнишка	Дп
		8	Радомирска	Рм
		9	Горно-Джумийска	Гд
		10	Петричка	Пч
VI	Стара Загора	1	Стара Загора	Сз
		2	Нова Затора	Нз
		3	Чирпанска	Чп
		4	Казанлъшка	Кз
		5	Хасковска	Хк
		6	Харманлийска	Хр
		7	Кърджалийска	Кж
		8	Ивайловградска	Иг
		9	Ардинска	Ад
		10	Крумовградска	Кг
VII	Шуменска	1	Шуменска	Шм
		2	Търговишка	Тг
		3	Омортагска	Ом
		4	Русенска	Рс
		5	Разградска	Рг
		6	Верненска	Вм
		7	Провадийска	Пр

II. Изпълнението на настоящия указъ възлагаме на Нашия Министъръ на общественитѣ сгради, пѣтищата и благоустройството.

Издаденъ въ София на 4 юлий 1938 година.

На първообразния съ собствената на Негово Величество рѣка написано:

„БОРИСЪ III“

Приподписалъ,

Министъръ на общественитѣ гради, пѣтищата и благоустройството:

Инж. Сп. Ганевъ

Първообразниятъ указъ е облѣченъ съ държавния печатъ и регистриранъ подъ № 5616 на 18 юлий 1938 год.

Пазителъ на държавния печатъ:

Министъръ на правосъдието: Ил. Кожухаровъ

На първообразния съ собствената на Негово Величество Царя рѣка написано:

„Одобрено БОРИСЪ III“

Докладъ до Негово Величество Царя

№ 9983

Ваше Величество,

На основание чл. 80 отъ закона за Министерството на общественитѣ сгради, пѣтищата и благоустройството, § § 2 и 17 отъ бюджета на Главната дирекция на общественитѣ сгради, пѣтищата и благоустройството и § 6 отъ бюджета на Главната дирекция на строежитѣ за 1938 бюджетна година, най-почтително моля, Ваше Величество, да благоволите, чрезъ подписване на тукъ приложения указъ, да утвърдите правилникъ за форменото облѣкло на служителитѣ при Главната дирекция на общественитѣ сгради, пѣтищата и благоустройството и Главната дирекция на строежитѣ — отдѣлъ „Пѣтища“.

Гр. София, 4 юлий 1938 година.

Министъръ на общественитѣ сгради, пѣтищата и благоустройството:

Инж. Сп. Ганевъ

ОКРЖНИИ, ЗАПОВѢДИ, НАРЕДБИ И ДР.

М-во на общественитѣ сгради, пѣтищата и благоустройството

Главна дирекция на строежитѣ

ЗАПОВѢДЪ

№ 3260.

Съгласно донесението на Провадийския околийски инженеръ № 5765 отъ 5 юлий т. г., Петровдолската община, Провадийска околия е ликвидирала напълно съ всички такси отъ превознитѣ сръдства за 1935, 1936, 1937 и 1938 години, по чл. 6, буква „ж“ отъ закона за пѣтищата.

Тѣзи резултати сѣ постигнати благодарение проявената дейность отъ кмета на Петровдолската община, секретаръ-бирника Александъръ Ангеловъ и финансовия приставъ Димитъръ Маджаровъ, за което имъ изказвамъ благодарность.

Въ случая трѣбва да бѣде отбелѣзана и готовността на населението да изплати такситѣ, за това

Заповѣдвамъ:

Провадийския околийски инженеръ да представи искане за отпускане допълнителенъ авансъ за извършване на необходимитѣ работи по пѣтищата и съоръженията имъ въ района на Петровдолската община.

Настоящата заповѣдъ да се обнародва въ „Държавенъ вестникъ“, като по единъ преписъ отъ сѣщата се предаде на указанитѣ по-горе лица, чрезъ областния директоръ — Шуменъ.

Гр. София, 26 юлий 1938 година.

1—(Б 5887)—1

Министъръ: Инж. Сп. Ганевъ

Министерство на вътрешните работи и народното здраве
Отделение за обществени грижи

СПИСЪКЪ

на дружествата и сдружаванията съ утвърдени от Министерството на вътр. работи и нар. здраве устави през месеците: май, юний и юлий 1938 година, съгласно закона за държавен надзор върху дружествата и сдружаванията

№ по редъ	Наименование на дружествата	Седалище	№ и дата на заповѣдта за утвърждаване на устава
1	Каса за подпомагане служ. при Б. н. банка въ случай на уволнение и смъртъ	София	1—17 май 938г.
2	Взаимно-спомог. каса „Утеха“ на служ. при Б. н. банка	„	2— „ „ „
3	Видрарската дружба	„	3— „ „ „
4	Култур. просвѣт. д-во на завършилтъ държав. допълнително у-ще по металнитъ занятия	„	4—18 „ „
5	Взаимно-спомог. каса „Самъ си помагай“ на служ. при Българ. земелѣл. и кооп. банка	„	5— „ „ „
6	Софийско унгарско дружество	„	6— „ „ „
7	Д-вото на завършилтъ Свободния университетъ	„	7— „ „ „
8	Полско-българско дружество	„	8— „ „ „
9	Великата ложа на България	„	9—19 май 938 г.
10	Българ. д-во за социаленъ напредѣкъ	„	10—26 „ „
11	Съюза на служителитъ при Българ. народна банка	„	11— 1 юний „
12	Българско д-во „Червенъ Кръстъ“	„	12— „ „ „
13	Съюза за закрила на децата въ България	„	13— „ „ „
14	Дол. Диканската култур. просвѣт. и взаимноспомог. дружба „Никола П. Корчевъ“	„	14— „ „ „
15	Народно читалище „Съгласие“	Ямболъ	15—10 „ „
16	Фондъ за купуване самолетъ „Българска книга“	София	16— „ „ „
17	Българското икономическо д-во	„	17— „ „ „
18	Съюза „Обществена подкрепа“	„	18— „ „ „
19	Д-ство „Славянска беседа“	„	19—19 „ „
20	Смолешкото култур. благотвор. д-во „Роденъ край“	„	20— „ „ „
21	Търновска дружба „Трапезица“	„	21— „ „ „
22	Съюза на сѣдебнитъ служители	„	22— „ „ „
23	Съюза на служителитъ подъ ведом. на Българ. православна църква	„	23— „ „ „
24	Д-во „Боровецъ“ за подбор. и разхуб. на Чамъ-Кория	„	24— „ „ „
25	Д-во на „Българо-британска взаимностъ“	„	25— „ „ „
26	Д-во за закрила на хубоститъ на Витоша „Кукурякъ“	„	26— „ „ „
27	Калоферска благотвор. и култур. просвѣт. дружба	„	27— „ „ „
28	Културно-просвѣтно д-во „Златарица“	„	28— „ „ „
29	Култур. просвѣт. благотвор. д-во „Гайтаново“	„	29— „ „ „
30	Стъргелското култур. просвѣт. д-во „Василъ Левски“	„	30— „ „ „
31	Женско д-во „Майчина любовъ“	Кюстендилъ	31— „ „ „
32	Дружество „Самарянка“	София	32— „ „ „
33	Благотворителенъ комитетъ „Майка и дете“	„	33— „ „ „
34	Руския клубъ	„	34— „ „ „
35	Стопанско-култур. народенъ съюзъ „Трудъ и дѣло“	„	25—19.VII. „
36	Съюза на финан. служители въ България	„	36— „ „ „
37	Комитета за ученич. лѣтовища	Габрово	37—22 „ „
38	Измѣненитъ въ устава на Ком. за учен. лѣтовища при Габров. основ. училища	„	38— „ „ „
39	Юношески домъ „Наше огнище“	София	39—21 „ „

№ по редъ	Наименование на дружествата	Седалище	№ и дата на заповѣдта за утвърждаване на устава
40	Общия съюзъ на строително-спестит. въ Българ.	София	40—23.VII.938 г.
41	Българ. филателистическо д-ство	„	41— „ „ „
42	Д-вото на педагожитъ съ висше образов. въ Българ.	„	42— „ „ „
43	Култур. просвѣт. благотвор. дружба „Стоилъ войвода“	„	43— „ „ „
44	Клуба на бившилтъ възпитаници на Близко-източната фондация кв. „Разсадникъ“	„	44— „ „ „
45	Видинската дружба	„	45— „ „ „
46	Габровската дружба	„	46— „ „ „
47	Троянска задруга	„	47— „ „ „
48	Самоков. култур. просвѣт. дружба „Константинъ Фотиновъ“	„	48— „ „ „
49	Полицейска каса при Столич. полиц. коменданство	„	49— „ „ „
50	Гол. Раковишко просвѣт. благотвор. д-во „Калиновецъ“	„	50— „ „ „
51	Българ. благотвор. дружество за покровителство на животнитъ	„	51— „ „ „

Гл. секретаръ: Г. Кендеровъ

Началникъ на отдѣлението: Ал. Януловъ

1—(Б 5997)—1

НЕОФИЦИАЛЕНЪ ОТДѢЛЪ

Обявления

М-во на общ. сгради, пѣтищата и благоустройството

Главна дирекция на общ. сгради, пѣт. и благоустройството

ОБЯВЛЕНИЕ № 11683. — Съгласно чл. 4 отъ правилника и програмата за държавенъ изпитъ на техникитъ съ висше образование, определя се втората изпитна сесия за 1938 година да започне на 17 октомврий 1938 година. Кандидатитъ за държавенъ изпитъ ще трѣбва да подадатъ заявление най-късно до 17 септемврий 1938 година до Главната дирекция на о. с. п. и благоустройството, бюро „техническа контрола и пр.“, придружени съ следнитъ документи:

- 1) удостоверение за българско поданство;
- 2) легализиранъ дипломъ за висше техническо образование;
- 3) удостоверение за одобренъ едногодишенъ стажъ и
- 4) саморѣчно написано изложение за работата извършена презъ време на стажа, приподписано отъ техническитъ лица, при които той е извършенъ.

Кандидатитъ, които желаятъ да се явятъ на изпитъ на повече отъ една специалностъ, подаватъ отдѣлни заявления съ нуждитъ документи и такси.

Заявленията се написватъ по даденъ образецъ отъ Главната дирекция на о. с. п. и благоустройството

Държавниятъ изпитъ е теоритически (писменъ и устенъ) и практически и се произвежда по програма, обнародвана въ „Държавенъ вестникъ“ брой 244 отъ 28 октомврий 1936 година.

До 2 октомврий 1938 година ще се обяви въ „Държ. в-къ“ списъка на допустнатитъ кандидати, следъ което сѣшитъ внасятъ изпитна такса 500 лева, съ вносенъ листъ въ Б. н. банка, въ приходъ на държавното сѣкровище, единиятъ брой отъ който се представя въ Главната дирекция на о. с. п. и благоустройството най-малко 2 дни преди деня на изпита — 10 октомврий 1938 година.

Гр. София, 29 юлий 1938 година.

Отъ главната дирекция

До Главната дирекция на общественитъ сгради, пѣтищата и благоустройството.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Отъ (да се пишатъ тритъ имена)
жители на гр. (с.) околия
роденъ въ гр. (с.) околия

на (дата, месец и година)
завършил въ (държава и точно наимено-
вание на училището)
съ дипломъ (№ и дата на издаването)
легализиранъ съ (№ и дата отъ Министер-
ството на народното просвѣщение, даващъ право на титулъ
съ специалностъ
Точенъ адресъ:

Господинъ Главенъ директоре,

Моля, да бѣда допустатъ на държавенъ изпитъ презъ
майската (октомврийската) изпитна сесия на техникитѣ
съ висше образование.

Прилагамъ следнитѣ документи:

1. Удостоверение за българско поданство № 1
година издадено отъ
2. Легализиранъ дипломъ за висше техническо образо-
вание.
3. Удостоверение за едногодишенъ стажъ, одобренъ отъ
Министерството на о. с., п. и благоустройството съ №
(. и година и
4. Саморъчно изложение за работата извършена презъ
време на стажа, приподписано отъ техническия ръковод-
ителъ при които съмъ извършилъ
стажа.

Заявявамъ, че досега не съмъ се явявалъ на държавенъ
изпитъ.

(Ако кандидата се е явявалъ на държавенъ изпитъ, да
посочи изпитната сесия).

Предвидената такса за държавенъ изпитъ ще внесе въ
предвидения срокъ.

Гр. (с)

Съ почитание:

1—(Б 5941)—1

Архитектурно отдѣление

ОБЯВЛЕНИЕ № II—10025. — На 15-я день следъ пу-
бликуването на настоящето въ „Държавенъ вестникъ“, отъ
15.30 до 16 часа, въ помѣщенията на Търновското и Сви-
щовското данъчно управление, ще се произведе търгъ, съ
тайна конкуренция, за отдаването на предприемачъ на
права I-ви етажъ на административната сграда при опит-
ното поле, край с. Вардимъ, свищовско. Приблизителната
стойностъ възлиза на 220.000 лева. Внася се залогъ 5% на
сума 11.000 лева. Тържната комисия приема предложения
до гореозначения день до 16 часа. Предложенията ста-
ватъ върху единичнитѣ цени въ проценти безъ дробни.
Книжката по предприятието могатъ да се видятъ всѣки
присѣственъ день при Търновския и Свищовския око-
лийски инженери и министерството.

Гр. София, 1 августъ 1938 година.

1—(Б 5982)—1

Отъ гл. дирекция

М-во на желѣзницитѣ, пошитѣ и телеграфитѣ

Главна Дирекция на желѣзницитѣ и пристанищата

ОБЯВЛЕНИЕ № X. 61—727. — На 18 августъ 1938 год.,
въ 10 часа, въ канцеларията на Русенското данъчно упра-
вление, ще се произведе публиченъ търгъ, чрезъ явно
наддаване, за отдаване подъ наемъ бюфета при парахода
„Искъръ“, за срокъ отъ три години, а именно отъ датата
на предаване съ актъ бюфета. Първоначалниятъ наемъ за
цѣлия наемъ срокъ е 50.000 лева. Поемнитѣ условия и
приложенията могатъ да се прочетатъ всѣки дѣлниченъ
день презъ присѣственитѣ часове въ канцеларията на
поменатото данъчно управление или Р. К. П. въ приста-
нище Русе. За да участвува въ търга, всѣки конкурентъ
търбова да вложи въ банково удостоверение 10% залогъ
върху първоначалния наемъ и представи нужнитѣ доку-
менти съгласно чл. 136 отъ закона за бюджета, отчет-
ността и предприятията и посоченитѣ въ поемнитѣ усло-
вия. Предложенията се приематъ до 10^{1/2} часа. Предло-
жения направени следъ приключването на търга, не се
взематъ подъ внимание. Настоящото се печати на дър-
жавни разноски само въ „Държавенъ вестникъ“.

Гр. София, 1 августъ 1938 година.

1—(П 18394)—1

Отъ гл. дирекция

ОБЯВЛЕНИЕ № VI—14—402. — На 16-я день отъ обна-
родването на настоящето въ „Държавенъ вестникъ“, въ
16 ч., въ Софийското обл. дан. управление, ще се произведе
търгъ, съ тайна конкуренция, за доставката на шмиргелни
шайби, за нуждитѣ на Гл. дирекция на желѣзницитѣ и
пристанцищата. Приемането на предложението ще трае отъ
15 до 16 часа. Тържнитѣ книжки могатъ да се видятъ въ
снабдителното отдѣление, въ всѣки присѣственъ день.
Девизъ 148.570 лева. Залогъ 5% върху девиза.

Гр. София, 22 юлий 1938 година.

1—(П 18400)—1

Отъ гл. дирекция

ОБЯВЛЕНИЕ № VI—14—547. — На 11-я день отъ обн.
настоящото въ „Държавенъ вестникъ“, въ 16 часа, въ Со-
фийското областно данъчно управление, ще се произведе
търгъ, съ тайна конкуренция, за доставката на метли отъ
метличина, за нуждитѣ на Главната дирекция на желѣзни-
цитѣ и пристанищата. Приемането на предложението ще трае
отъ 15 до 16 часа. Тържнитѣ книжки могатъ да се видятъ
въ Снабдителното отдѣление, въ всѣки присѣственъ день.
Девизъ 112.500 лева. Залогъ 5% върху девиза.

Гр. София, 25 юлий 1938 година.

1—(П 18399)—1

Отъ гл. дирекция

ОБЯВЛЕНИЕ № VI—14—548. — На 11-я день отъ обна-
родване на настоящето въ „Държавенъ вестникъ“, въ 16 часа,
въ Софийското областно данъчно управление, ще се про-
изведе търгъ, съ тайна конкуренция, за доставката на
метли, за нуждитѣ на Гл. дирекция на желѣзницитѣ и
пристанцищата. Приемането на предложението ще трае отъ
15 до 16 часа. Тържнитѣ книжки могатъ да се видятъ въ
Снабдителното отдѣление, въ всѣки присѣственъ день.
Девизъ 54.600 лева. Залогъ 10% върху девиза.

Гр. София, 28 юлий 1938 година.

1—(П 18398)—1

Отъ гл. дирекция

Главна дирекция на пошитѣ, телеграфитѣ и телефонитѣ

ОБЯВЛЕНИЕ № 58726. — Понеже обявениятъ на
21 юлий т. г. търгъ, обнародванъ въ „Държавенъ вест-
никъ“, брой 127 отъ 14 юний т. г., за отдаване на пред-
приемачъ прѣноса на пощата отъ Горна-Джумая до Ло-
годашъ и обратно, не се състоя, обявява се на интересу-
ващитѣ, че на 12 септемврий т. г., ще се произведе втори
търгъ, съ явна конкуренция при сѣщитѣ поемни условия,
които могатъ да се видятъ всѣки присѣственъ день и
часъ въ канцеларията на Горноджумайската т.п. станция,
гдето ще се произведе търгътъ, който ще се открие въ
15 часа, а офертитѣ ще се приематъ до 16 часа. Залогъ
за участие въ търга се иска 10% отъ девизната цена.

Гр. София, 30 юлий 1938 година.

1—(Б 5983)—1

Отъ гл. дирекция

Министерство на финанситѣ

Главна дирекция на държавнитѣ и на гарантиранитѣ отъ
държавата дългове

ОБЯВЛЕНИЕ № 6811. — Главната дирекция на държав-
нитѣ и на гарантиранитѣ отъ държавата дългове съобщава
на интересуващитѣ се, че по причина на сѣдебно обезсил-
ване, се замѣнятъ съ дубликати облигациитѣ по 6% държа-
венъ заемъ отъ 1923 година, № № 152393 и 152396/7, серия
„А“ по 500 лева, № 098511/2, серия „В“ по 5000 лева.
Оригиналнитѣ отъ тѣлата на горнитѣ облигации, следова-
телно, сѣ невалидни, а валидни сѣ тѣхнитѣ дубликати.

Гр. София, 28 юлий 1938 година.

Главенъ директоръ: Н. Стояновъ

1—(Б 5892)—1

Началникъ отдѣление: Н. Димитровъ

Бѣлоградчишка държавна III-то класна болница

ОБЯВЛЕНИЕ № 1525. — Управлението на Бѣлоград-
чишката III-то класна държавна болница известява, че
15 дни следъ публикуването на настоящето въ „Държавенъ
вестникъ“, (деньтъ на публикацията не се чете) отъ 15 до
16 часа, въ Бѣлоградчишкото данъчно управление ще се
произведе за втори пѣтъ търгъ съ тайна конкуренция за
доставката на хранителни продукти и нехранителни мате-
риали, нуждни за болницата за времето отъ деня на
утвърждаването на търга до 31 декемврий 1938 година.
Общата сума на предприятието възлиза на 43597 лева.
Доставката е дѣлима за всѣка група продукти и материали.
Залогъ 10% отъ стойността на офериранията сума е задъл-
жителенъ за конкурента. Поемнитѣ условия могатъ да се
видятъ всѣки присѣственъ день въ болницата, а въ деня
на търга въ Бѣлоградчишкото данъчно управление.

Гр. Бѣлоградчикъ, 26 юлий 1938 година.

1—(Б 5891)—1

Отъ болницата

Трънска държавна болница

ОБЯВЛЕНИЕ № 1255. — Известява се на интересува-
щитѣ се, че на 11-я день следъ еднократното публикуване
на настоящето въ „Държавенъ вестникъ“, въ Трънското
данъчно управление, отъ 10 до 11 часа преди обѣдъ, ще се
произведе търгъ, за втори пѣтъ, съ тайна конкуренция, съ
съкратенъ срокъ, за отдаване на предприемачъ доставката
на хранителни и др. продукти за Трънската държавна бол-
ница, за времето отъ утвърждаването на търга до 31 де-
кемврий 1938 година. Приблизителна стойностъ на пред-

приятието възлиза на около 190.000 лева. Доставка е дѣлима за всеки вид продукти и материали. Залогъ за правоучастие въ търга е 10% въ банково удостоверение. Разносикътъ — гербъ, данъкъ и др. съ за смѣтка на предприемача. Закона за б. о. и п. и правилника за прилагането му съ задължителни за конкурентитъ. Тържнитъ книжа могатъ да се видятъ всеки присъственъ день въ канцеларията на болницата, а въ деня на търга въ Трънското данъчно управление.

Гр. Трънъ, 27 юлий 1938 година.
1—(Б 5902)—1

Отъ болницата

Сливнишки гарнизонъ

ОБЯВЛЕНИЕ № 4046. — Съобщава се на интересуващитъ се, че на 31-я день следъ деня на публикуване настоящето въ „Държавенъ вестникъ“, въ тържнитъ зали на Сливнишкото и Драгоманско общински управления, ще се произведе търгъ съ редовенъ срокъ при тайна конкуренция за отдаване на предприемачъ доставката на: **говеждо месо, овче месо и букови дърва**, нужни за приготвяне храната на хората отъ гарнизона презъ четвърто тримесечие на 1938 година. Общо приблизителната стойностъ на предприятието възлиза на 68.800 лева. Доставка е дѣлима по видъ, но не и по количество. Залогъ за правоучастие въ търга се иска 5% върху приблизителната стойностъ въ банково удостоверение. Търга ще се открие въ 10 часа преди обѣдъ, а предложенията и документитъ ще се приематъ до 11 часа преди обѣдъ същия день. Чл. 136 отъ закона за б. о. и п. е задължителенъ за всички конкуренти. Поемнитъ условия и описанията къмъ тѣхъ могатъ да се видятъ всеки присъственъ день въ канцеларията на домакинството въ с. Сливница, а въ деня на произвеждане търга въ тържнитъ зали на Сливнишкото и Драгоманско общински управления — с. Сливница и гара Драгоманъ. Всички разноси по настоящата доставка съ за смѣтка на предприемача съ изключение на разносикътъ по публикация на обявлението.

С. Сливница, 18 юлий 1938 година.
1—(Б 5893)—1

Отъ домакинството

Варненски гарнизонъ

Административно отчетничество

ОБЯВЛЕНИЕ № 1471. — Обявява се на интересуващитъ, че на 31-я день следъ публикуване настоящето въ „Държавенъ вестникъ“, като деня на публикуването не се чете, ще се произведе търгъ, съ тайна конкуренция отъ 15 до 16 часа, въ данъчнитъ управления въ Варна и Русе, за **доставката на: синъ докъ за работни дрехи**, на приблизителна стойностъ 108.000 лв. Поемнитъ условия, описанието и утвърдения образецъ могатъ да се видятъ всеки присъственъ день въ административното отчетничество, ул. „Никола Кънчевъ“ № 24 и въ данъчнитъ управления въ Варна и Русе отъ 15 до 16 часа въ деня на търга. Желажитъ да взематъ участие въ търга съ длъжни да се съобразяватъ съ закона за бюджета, отчетността и предприятията и правилника за приложението му. Залогъ за правоучастие въ търга се иска 10% върху девизната стойностъ въ банково удостоверение. Документи и оферти се приематъ до 16 часа въ деня на търга. Срока на доставката е 40 дни отъ деня на писменното съобщение до доставчика, че търгътъ е утвърденъ. Доставка е недѣлима. Разносикътъ за гербъ, тържнитъ книжа, гербъ договоръ, данъкъ върху предприятието, публикация и пр., съ за смѣтка на предприемача.

Гр. Варна, 28 юлий 1938 година.
1—(Б 5959)—1

Отъ отчетничеството

Бѣлоградчишки гарнизонъ

ОБЯВЛЕНИЕ № 1628. — На 6-я день следъ обнародването на това обявление въ „Държавенъ вестникъ“, въ канцеларията на Бѣлоградчишкото данъчно управление отъ 9 до 11 часа, ще се произведе спазаряване по доброволно съгласие, за отдаване на предприемачъ **доставката на разни хранителни припаси, за войсковитъ части отъ гарнизона**. Девизната цена на доставката е 160.750 лева. Залогъ за участие въ спазаряването е 5% отъ обявената приблизителна стойностъ на принаситъ за които се конкурира. Поемнитъ условия и допълнителни такива могатъ да се видятъ всеки присъственъ день въ управлението, а въ деня на спазаряването въ данъчното управление.

Гр. Бѣлоградчикъ, 25 юлий 1938 година.
1—(Б 5958)—1

Отъ домакинството

Чиновникъ по държавнитъ имоти — гр. Асеновградъ

ОБЯВЛЕНИЕ № 295. — Обявява се на интересуващитъ се, че на 31-я день отъ публикуване настоящето въ „Държавенъ вестникъ“, въ канцеларията на Боровското кметско намѣстничество, Асеновградска околия отъ 15 до 17

часа следъ обѣдъ, ще се произведе търгъ, съ явна конкуренция, за **продажба на следнитъ държавни имоти**, находящи се въ землището на с. Борово, а именно: 1) нива отъ 0.9 декара, мѣстн. „Гърлото“, при граници: дере, Василь А. Бедровъ и мера, бивша на Ристемъ Кара Асановъ, съ първоначална цена 100 лв. декара; 2) нива отъ 4.4 декара, мѣстността „Пропала“, при граници: Анастасъ Гуглевъ, пѣтъ и гора, бивша на сѣщия, съ първоначална цена 80 лева на декара; 3) нива отъ 2 декара, мѣстн. „Сойтаръ Карши“, при граници: рѣка, пѣтъ и Стою Дончевъ, бивша на сѣщия, съ първоначална цена 120 лв. на декара; 4) нива отъ 1 декаръ, мѣстн. „Срещу Сойтарлъ“, при граници: Османъ Сойтаровъ, пѣтъ и гора бивша на сѣщия, съ първоначална цена 100 лв. декара; 5) ливада отъ 0.2 декара, мѣстн. „Селище“, при граници: Костадинъ Димовъ и паша, бивша на сѣщия, съ първоначална цена 150 лв. декара. Залогъ за правоучастие въ търга се иска 10% отъ определенитъ първоначални цени, който залогъ найкъсно следъ 24 часа отъ приключване на търга се допълва съ 10% върху добитата на търга цена. Закона за бюджета, отчетността и предприятията е задължителенъ за конкурентитъ. Стойността на продаденния имотъ се внася наведнажъ въ 20-дневенъ срокъ отъ съобщението на купувача, че търга е утвърденъ. Купувача нѣма право да прави рекламации, ако имота при продаването се окаже по-малкъ, а въ случай, че се окаже въ повече разликата ще се доплати, и то преди предаване имота на купувача. Ако конкурента не изпълни коя и да е точка отъ настоящето, спрямо него ще се постѣпи съгласно постановлението на чл. 148 отъ закона за бюджета, отчетността и предприятията. Утвърждаването на търга става въ двумесеченъ срокъ отъ деня на произвеждането му. Всички разноси станали по търга, както и разносикътъ по издаване на нотариаленъ актъ, съ за смѣтка на купувачитъ. Тържнитъ книжа съ на разположение въ канцеларията ми въ гр. Асеновградъ. Настоящото служи и за поемни условия.

Гр. Асеновградъ, 11 ноемврий 1937 година.

1—(Б 5975)—1 II чин. по държ. имоти: Вид. Петровъ

ОБЯВЛЕНИЕ № 184. — Обявява се на интересуващитъ се, че на 40-я, 41-я и 42-я день отъ публикуване настоящето въ „Държавенъ вестникъ“, въ канцеларията на Боровското кметско намѣстничество отъ 15 до 17 часа следъ обѣдъ, ще се произведе търгъ, съ явна конкуренция, за **продажба на следнитъ държавни имоти**, находящи се въ землището на с. Бѣлица, а именно: на 40-я день — 1) нива отъ 5.6 декара, мѣстн. „Подъ къщата“, при граници: дере, държавно мѣсто и гора, бивша на Таксинъ Бодуровъ, съ първоначална цена 250 лв. на декаръ; 2) нива отъ 1 декаръ, мѣстн. „Срещу къщата“, при граници: Анг. Семерджиевъ, пѣтъ и дере, бивша на сѣщия, съ първоначална цена 300 лв. на декаръ; 3) лива отъ 1.5 дек., мѣстн. „Кузалтъ чайръ“, при граници: Игнатъ Бедровъ, дере и пѣтъ, бивша на сѣщия, съ първоначална цена 200 лева на декаръ; 4) нива отъ 3.6 декара, мѣстн. „Кузалтъ чайръ“, при граници: Игнатъ Бедровъ, дере и гора, бивша на сѣщия, съ първоначална цена 200 лв. на декаръ; 5) нива отъ 1 декаръ, мѣстн. „Надъ воленицата“, при граници: държавно мѣсто, Коста Недевъ и Игнатъ Бедровъ, съ първоначална цена 250 лв. на декаръ; 6) нива отъ 4 декара, мѣстността „Аха съртъ“, при граници: Ст. Бедровъ и отъ двѣтъ страни общинска гора, бивша на сѣщия, съ първоначална цена 240 лв. на декаръ. На 41-я день — 1) нива отъ 2 декара, мѣстн. „Кузалтъ тарла“, при граници: Игнатъ Бедровъ, дере и гора, бивша на сѣщия, съ първоначална цена 300 лв. на декаръ; 2) ливада отъ 1.2 декара, мѣстн. „Подъ къщата“, при граници: дере, Иг. Бедровъ, и гора, бивша на сѣщия, съ първоначална цена 120 лв. на декаръ; 3) ливада отъ 1.8 декара, мѣстн. „Кузалтъ чайръ“, при граници: Игнатъ Бедровъ, Никола Пехливановъ, и гора, бивша на сѣщия, съ първоначална цена 150 лв. на декаръ; 4) ливада отъ 1.1 декара, мѣстн. „Кузалтъ чайръ“, при граници: пѣтъ, държавно мѣсто и дере, бивша на сѣщия, съ първоначална цена 150 лв. на декаръ; 5) нива отъ 3.4 декара, мѣстн. „Аха съртъ“, при граници: пѣтъ, Влас. Кременаровъ и Анг. Семерджиевъ, бивша на сѣщия, съ първоначална цена 300 лв. на декаръ; 6) нива отъ 5.6 декара, мѣстн. „Аха съртъ“, при граници: Кос. Димовъ, Н. Димовъ и пѣтъ, бивша на сѣщия, съ първоначална цена 250 лв. на декаръ. На 42-я день за продажба на държавни имоти, въ землището на с. Борово — 1) нива отъ 2.7 дек., мѣстн. „Поста“, при граници: Елена Апостолова, гора и дере, бивша на Еминъ Данговъ, съ първоначална цена 200 лв. на декаръ; 2) нива отъ 1 декаръ, мѣстн. „Мешетепе“, при граници: Стою Анастасовъ и общ. гора, бивша на сѣщия, съ първоначална цена 250 лв. на декаръ; 3) нива отъ 1.3 декара, мѣстн. „Юртлука“, при граници: ДЕРЕ,

Петко Дичевъ и Ст. Анастасовъ, бивша на сѣщия, съ първоначална цена 250 лв. на декаръ; 4) нива отъ 6.7 дек., мѣстн. „Горанова чука“, при граници: отъ тритѣ страни мера, бивша на сѣщия, съ първоначална цена 200 лв. на декаръ; 5) нива отъ 0.2 декара, мѣстн. „Чаирлъжа“, при граници: Ст. Анастасовъ, П. Дичевъ и дере, бивша на сѣщия, съ първоначална цена 200 лв. на декаръ. Залогъ за правоучастие въ търга се иска 10% отъ определенитѣ първоначални цени, който залогъ най-късно следъ 24 часа отъ приключване на търга се допѣлва съ 10% върху добитата на търга цена. Стойността на купения имотъ се внася наведнажъ въ 10-дневенъ срокъ отъ съобщението на купувача, че търга е утвърденъ. Купувача нѣма право да прави рекламации, ако имота при предаването се окаже по-малък, а въ случай, че се окаже въ повече разликата ще се доплати, и то преди предаване имота на купувача. Ако конкурента не изпълни коя дае точка отъ настоящето ще се постѣпи спрямо него, съгласно постановленията на чл. 198 отъ закона за бюджета, отчетността и предприятията. Утвърждаването на търга става въ двумесеченъ срокъ отъ деня на произвеждането му. Всички разноски станали по търга, както и издаване на нотариаленъ актъ сж за смѣтка на купувачитѣ. Тържнитѣ книжа сж на разположение въ канцеларията ми въ гр. Асеновградъ. Настоящето служи за поемни условия. Закона за бюджета, отчетността и предприятията е задължителенъ за конкурентитѣ.

Гр. Асеновградъ, 20 май 1938 година.

1—(Б 5974)—1 И Чин. по държ. имоти: Вид. Петровъ

Търновски областна смѣтна палата

СЪОБЩЕНИЕ № 9569. — Съобщава се на Ибо Усиновъ Удовъ отъ с. Градежница, теетвенско, бившъ презъ 1934/935 год. председателъ на училищното настоятелство, въ с. Галата, Тетевенска околия, сега въ неизвестностъ, че съ временно решение № 3877 отъ 18 юлий 1938 година на палатата той е задълженъ солидарно съ сумата 150 лева къмъ училищната каса съ касиера на сѣщото настоятелство Иванъ Михайловъ Ивановъ. Поканва се сѣщия въ срокъ два месеца отъ датата на публикуването на настоящето въ „Държавенъ вестникъ“, да се яви и получи решението.

Гр. Търново, 30 юлий 1938 година.

1—(Б 5961)—1 Отъ палатата

Бургазка митница

ОБЯВЛЕНИЕ № 7762. — Управлението на Бургазката митница, известява на Здравко Атанасовъ Симовъ отъ гр. Бургазъ, ул. „Фердинандова“, по настоящемъ съ неизвестно мѣстожителство, че издаденото противъ него постановление на митницата № 4420 отъ 5 май 1938 година, съ което е осъденъ да заплати 489 лева глоба, е утвърдено отъ Министерството на финанситѣ и съгласно чл. 400 отъ закона за митницитѣ не подлежи на обжалване и добива сила на изпълнителенъ листъ.

Гр. Бургазъ, 27 юлий 1938 година.

Управителъ: (не се чете)
Секретаръ: (не се чете)

1—(Б 5896)—1

Столична голѣма община

ОБЯВЛЕНИЕ № 4060—XX. — Обявява се на интересуващитѣ се, че на 16-я календаренъ день, следъ еднократната публикация настоящето въ „Държавенъ вестникъ“, въ 16 часа, въ тържната зала при централното кметство, ще се произведе търгъ съ тайна конкуренция, за следнитѣ доставки (предприятия): 1) № 291. — 30 жѣлзни картотечни шкафовѣ и 20 маси за между тия шкафовѣ, групирани въ 10 групи за финансовото отдѣление и 4 обикновени писалищни бюра за материалното отдѣление. Девизъ 190.000 лв. Залогъ 10% отъ девиза. Приемането на предложенията ще трае отъ 15 до 16 часа. Тържнитѣ книжа могатъ да се видятъ въ материалното отдѣление — ул. „Мария Луиза“, 84 отъ 8 до 12 часа.

Гр. София, 28 юлий 1938 година.

1—(П 18267)—1 Отъ отдѣлението

Поповско градско общинско управление

ОБЯВЛЕНИЕ № 8084. — На 31-я день отъ датата на публикуването настоящето въ „Държавенъ вестникъ“, ще се произведе за втори пътъ търгъ, съ тайна конкуренция отъ 10 до 12 часа, въ общинското управление гр. Попово, за доставка на една пожарна помпа, водоносна и поливачка. Обща приблизителна стойностъ 350.000 лева. Залогъ за правоучастие 2%, който се допѣлва до 5% следъ утвърждаването на търга. Документи и оферти се приематъ до 12 часа. Срокъ за изпълнение доставката 4 месеца отъ датата утвърждаване търга. Поемнитѣ условия сж на разположение на заинтересуванитѣ въ общин-

ското управление гр. Попово. Документи по закона за бюджета, отчетността и предприятията и специалнитѣ технически сж задължителни. Всички разноски по произвеждане търга сж за смѣтка на доставчика. Закона за бюджета, отчетността и правилника му задължителни.

Гр. Попово, 30 юлий 1938 година.

1—(Б 15949)—1 Отъ общината

Шуменско градско общинско управление

ОБЯВЛЕНИЕ № 13056. — Общинското управление обявява, че на 31-я день отъ публикуване настоящето въ „Държавенъ вестникъ“, въ Шуменското областно данѣчно управление отъ 9 до 10 часа, ще се произведе търгъ, съ тайна конкуренция, за доставката на 150 тона циментъ, за направа бетонови бордюри за улицитѣ на града. Приблизителна стойностъ 225.000 лева. За участие въ търга конкурентитѣ трѣбва да представятъ документитѣ изискуеми се отъ закона за бюджета, отчетността и предприятията и залогъ 5%. Всички разноски по търга сж за смѣтка на предприемача. Тържнитѣ книжа могатъ да се видятъ въ общинското управление.

Гр. Шуменъ, 28 юлий 1938 година.

1—(Б 15951)—1 Отъ общината

Общ. стоп. предпр. „Ветеринарна служба“ — Габрово

ОБЯВЛЕНИЕ № 188. — Общинското стопанско предприятие „Ветеринарна служба“, обявява на интересуващитѣ се, че на 31-я день отъ публикуване настоящето въ „Държавенъ вестникъ“, ще се произведе търгъ, въ залата на общината отъ 17 до 18 часа, съ тайно наддаване, за направа гаражъ и конюшня при общинската кланица. Приблизителна стойностъ около 125.000 лева. Залогъ 5% въ банково удостоверение. Закона за бюджета, отчетността и предприятията, общи и специални поемни условия задължителни. Разноскитѣ, публикация, гербъ и др. сж за смѣтка на предприемача. Тържнитѣ книжа сж на разположение въ канцеларията на предприятието. Документи и оферти се приематъ съгласно чл. 153 отъ закона за бюджета, отчетността и предприятията.

Гр. Габрово, 29 юлий 1938 година.

1—(Б 15953)—1 Отъ предприятието

Раковско селско общинско управление, хасковско

ОБЯВЛЕНИЕ № 5962. — Обявяваме на интересуващитѣ се, че на 31-я день отъ публикуване настоящето въ „Държавенъ вестникъ“, отъ 9 до 18 часа, въ канцеларията на общинското управление въ гара Раковски, ще се продаватъ за втори пътъ чрезъ търгъ, съ явно наддаване следнитѣ общински урегулirани парцели по плана на с. Раковски, а именно: въ кварталъ 20, парцели 1 и 2; въ кварталъ 21, парцели 1, 2, 5, 6 и 7; въ кварталъ 38, парцели 3, 4 и 5; въ кварталъ 66, парцели 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 и 12. Първоначалната цена е 6 лева на кв. метъръ. Залога за правоучастие въ търга е 10%. Разноскитѣ по публикацията настоящето сж за смѣтка на купувачитѣ.

С. Раковски, 27 юлий 1938 година.

1—(П 18355)—1 Отъ общината

ОБЯВЛЕНИЕ № 5961. — Обявяваме на интересуващитѣ се, че на 31-я день отъ публикуване настоящето въ „Държавенъ вестникъ“, отъ 9 до 18 часа, въ канцеларията на кметското намѣстничество, въ с. Голѣмо-Асеново ще се продаватъ за втори пътъ чрезъ търгъ, съ явно наддаване следнитѣ общински урегулirани парцели, а именно: въ кварталъ 58, по плана на селото — 6 парцели; въ кварталъ 55 — 6 парцели; въ кварталъ 54 — 7 парцели; въ кварталъ 52 — 3 парцели; въ кварталъ 79 — 6 парцели; въ кварталъ 78 — 7 парцели; въ кварталъ 77 — 2 парцели; въ кварталъ 81 — 4 парцели; и въ кварталъ 82 — 6 парцели. Първоначалната цена е 1 левъ на кв. метъръ. Залогъ за правоучастие въ търга е 10%. Разноскитѣ по публикацията на настоящето е за смѣтка на купувачитѣ.

С. Раковски, 27 юлий 1938 година.

1—(П 18354)—1 Отъ общината

Райнакнягининско селско общинско управление

ОБЯВЛЕНИЕ № 5170. — На 11-я день отъ еднократното публикуване настоящето въ „Държавенъ вестникъ“, отъ 10 до 12 часа, въ общинската канцелария, ще се произведе търгъ, съ явно наддаване за събиране общинския доходъ „налогъ върху тухларницитѣ“, за времето отъ 1 януарий до 31 декември 1938 година. Първоначалната цена на предприятието е 150.000 лева. Залогъ 10%. Закона за бюджета, отчетността и предприятията задължителни. Всички разноски сж за смѣтка на закупувача. Поемнитѣ условия могатъ да се видятъ всѣки присѣственъ день и часъ въ общинската канцелария.

С. Райна Княгиня, 29 юлий 1938 година.

1—(П 18360)—1 Отъ общината

Янковско селско общинско управление, преславско

ОБЯВЛЕНИЕ № 3281. — На 31-я день от публикуване настоящето въ „Държавен вестникъ“, отъ 15 до 17 часа, въ канцеларията на Янковското общинско управление, преславско, ще се произведе търгъ, съ тайна конкуренция, за отдаване на предприемачъ направата на **столярскитѣ работи за новостроящата се прогимназия въ с. Янково.** Приблизителна стойностъ 97.385 лева. Залогъ за участие въ търга 10% — 9750 лева. Закона за бюджета, отчетността и предприятията е задължителенъ. Разносикътъ по търга безъ публикацията сж за смѣтка на предприемача. Тържнитѣ книжа могатъ да се видятъ въ общинското управление Янково и преписи отъ тѣхъ ще бждатъ въ областното архитектно инженерство Шуменъ.
1—(В 15958)—1

Отъ общината

Джебелска мюсюлманска вѣроизповѣдна община

ОБЯВЛЕНИЕ № 10. — Обявява се на интересуващитѣ се, че на 15-я день отъ еднократното публикуване на настоящето обявление въ „Държавен вестникъ“, отъ 9 часа сутринта до 17 часа следъ обѣдъ, въ канцеларията на сжщата ще се произведе следниятъ търгъ, съ явна конкуренция: 1. Продажба на парцели въ кварталъ 12: а) парцелъ № II отъ 147 кв. м., съ първоначална оценка 60 лева кв. м.; б) парцелъ № III отъ 144 кв. м., съ първоначална оценка 60 лв. кв. м.; в) парцелъ № VI отъ 158 кв. метра, съ първоначална оценка 80 лева; г) парцелъ № VII отъ 144 кв. метра, съ първоначална оценка 80 лв. на кв. метъръ; д) парцелъ № VIII отъ 142 кв. м., съ първоначална оценка 80 лв. на кв. м. 2. Продажба на парцели отъ кв. 20: а) парцелъ № X отъ 147 кв. м., съ първоначална оценка 100 лв. кв. м.; б) парцелъ № VI отъ 136 кв. метра, съ първоначална оценка 80 лева на кв. метъръ. 3. Продажба на парцелъ № I отъ кварталъ 34 отъ 100 кв. метра, съ първоначална оценка 60 лв. на кв. метъръ. 4. Продажба на парцелъ № VI отъ кварталъ № 26 отъ 175 кв. метра, съ първоначална оценка 60 лева на кв. метъръ. 5. Всички разноси за гербъ, публикация, снабдяване съ документи за собственост отъ сжда, адвокатско право, снабдяване на вѣроизповѣдната община съ скини на парцелитѣ и всички други разноси, направени при търга сж за смѣтка на конкурента. 6. Вѣроизповѣдната община запазва правото си за ходатайство относно утвърждаване или не на търга, ако получената стойностъ е не достатъчна за всѣки единъ отъ парцелитѣ. 7. Закона за бюджета, отчетността и предприятията е задължителенъ за конкурентитѣ. 8. Тържнитѣ книжа могатъ да се видятъ всѣки присъственъ день въ канцеларията на вѣроизповѣдната община. Залогъ за правоучастие се изисква 10% депозитъ върху първоначалната цена, а въ послѣствие ще се добере допълнително 10% върху явилата се разлика между първоначалната цена и добитата стойностъ при търга.
С. Джебелъ, 15 май 1938 година.
1—(В 15305—В 15879)—1

Отъ вѣроизпов. община

СЖДЕБНИ**ОБЛАСТНИ СЖДИЛИЩА****Софийски областенъ сждъ**

ОПРЕДѢЛЕНИЕ № 1562. — Софийскиятъ областенъ сждъ, II гражданско отдѣление, разпоредително заседание, въ съставъ: председателъ Н. Николаевъ, членове: Бл. п. Костовъ, д-ръ Д. Русковъ, на основание чл. 37 отъ закона за припознаване на незаконнороденитѣ деца и пр., опредѣли: допуска осиновяването на Костадинъ Ленковъ Маноловъ на 21 год. отъ Миланъ Минковъ Якимовъ на 57 год. отъ с. Хераково и отъ Станойка Миланова Якимова на 57 год. отъ сжщото село. — Гр. София, 7 юний 1938 година. — Подписали: председателъ Н. Николаевъ, членове Бл. п. Костовъ, д-ръ Д. Русковъ, секретаръ Златаревъ, с. к. — Ч. гр. дѣло № 729/938 год.
1—(П 18296)—1

Секретаръ: (не се чете)

Видински областенъ сждъ

ОБЯВЛЕНИЕ № 63/938. — Видинскиятъ областенъ сждъ обявява, че въ сжда е постѣпила молба отъ Надежда Янкова по мжжъ П. Иванова и Еленка Янкова по мжжъ П. Симеонова отъ гр. Бѣлоградчикъ, за обявяване баща имъ Янко Георгиевъ (Герговъ), жителъ на гр. Бѣлоградчикъ, заминалъ за Северна Америка презъ 1910 година, за безследно изчезналъ, понеже въ продължение на повече отъ 20 години нѣматъ никаква вѣстъ отъ него, по поводъ на която молба е образувано ч. гр. пр. № 63/938 година. Въ подкрепа на молбата си сж се позовавали на свидетели и писмени доказателства.
Гр. Видинъ, 24 юний 1938 година.
2—(В 14612)—2

Секретаръ: (не се чете)

Орѣховски областенъ сждъ

ОБЯВЛЕНИЕ № 419/938 г. — Постѣпила е тѣжба отъ Цвѣтко Сандовъ, с. Рогозень, противъ Христо Пировъ, агрономъ, гр. Бѣла Слатина, сега въ неизвестностъ и др., по поводъ на която въ Орѣховския областенъ сждъ, е образувано дѣло № 419/938 год., за обвинение по чл. 265 и 236, п. 6 отъ н. з., за което се връчва препись отъ тѣжбата на обвиняемия Христо Пировъ и тоя послѣдния въ двеседмиченъ срокъ отъ публикуване настоящето, ако желае може да даде отговоръ на сжщата.
Гр. Орѣхово, 29 юний 1938 година.
1—(В 15981)—1

Секретаръ: Р. Кръстевъ

Бургазски областенъ сждъ

ОБЯВЛЕНИЕ № 4071. — Бургазскиятъ областенъ сждъ, обявява, че на 2 ноемврий 1938 година, ще разгледа следниятъ касационни дѣла:

- 1) н. ф. х. д. № 1927/937 година, по касационната жалба на Старво Станковъ отъ гр. Созополъ, противъ присждата на Бургазкия околийски сжда, по н. ф. х. д. № 435/37 г.;
- 2) н. ф. х. д. № 1928/937 година, по касационната жалба на Георги П. Паздерковъ и Никола Шидеровъ и двамата отъ с. Веселие, бургазко, противъ присждата на Бургазкия околийски сжда, по н. ф. х. д. № 550/937 г.;
- 3) н. ф. х. д. № 1930/937 година, по касационната жалба на Мина „Черно море“, гр. Бургъз, противъ присждата на Бургазкия околийски сжда, по н. ф. х. д. № 704/937 г.;
- 4) н. ф. х. д. № 1931/937 година, по касационната жалба на Димитъръ Парушевъ Димитровъ отъ с. Индже войвода, бургазко, противъ присждата на Малко Търновския околийски сжда, по н. ф. х. д. № 240/937 г.

Гр. Бургазъ, 29 юний 1938 година

1—(Б 5960)—1

Подсекретаръ: (не се чете)

ДУХОВНИ СЖДИЛИЩА**Омуртагско II-о степенно мюфтийство**

ПРИЗОВКА № 320. — Омуртагското II-о ст. мюфтийство, призовава Бейтула Селимовъ отъ с. Обителъ, Омуртагска околия, сега въ неизвестностъ, да се яви въ мюфтийството единъ месецъ отъ деня следъ еднократното обнародване въ „Държавен вестникъ“, по заведеното срещу него отъ съпругата му Фатме Юмерова отъ сжщото с. о дѣло № 35/936 година, за разводъ. При неявяване, дѣлото ще се гледа въ негово отсъствие и реши задочно.
Гр. Омуртагъ, 30 юний 1938 година.
1—(В 15950)—1

За мюфтия: Х. Х. Ибишевъ

СЖДИИ-ИЗПЪЛНИТЕЛИ**Сжда-изпълнителъ при Софийския околийски сждъ**

ОБЯВЛЕНИЕ № 847/938—VII. — Подписаниятъ Димитъръ Георгиевъ, сжда-изпълнителъ при Софийския околийски сждъ, VII отдѣление, на основание изпълнителенъ листъ № 1576—36—II, издаденъ отъ Софийския областенъ сждъ на 28 септемврий 1936 година, въ полза на Желѣзничарската каса, София, а противъ Елисавета д-ръ Иванъ Каросерова отъ гр. София, за сума отъ 428.312 лв., главно, лихви и разноси по ипотеченъ заемъ и съгласно чл. чл. 807—823 отъ закона за гражданското сждопроизводство, обявявамъ на интересуващитѣ се, че 15 дни следъ публикуване настоящето въ „Държавен вестникъ“, ще започне и ще свърши на онова число на следния месецъ, което отговаря на датата на публикуването, въ канцеларията ми въ гр. София, до 17 часа включително, публичната продажба на следния длъжниковъ недвижимъ имотъ, а именно: единъ апартаментъ въ партера на жилищния домъ въ етажна собственостъ „Гладстонъ“, ул. „Гладстонъ“ № 6, съ самостоятеленъ входъ отъ къмъ улицата „Гладстонъ“ до входа „А“ и другъ входъ презъ общия входъ „Б“ на сградата, съ изложение къмъ северъ, югъ и западъ, състоящъ се отъ петъ стая, две антрета черни и едно гардеробно, вестибюль, кухня, баня, три килера и два клозета съ общо застроено пространство на апартамента отъ около 170 кв. метра безъ стълбищата, при вжт. решени съседи: д-ръ Йосифъ Ф. Петковъ, Владимиръ Георгиевъ, входа „Б“ на сградата (стълбище), двора на сжщата и улица „Гладстонъ“. Две избени помѣщения подъ № 11 (споредъ разпределителния протоколъ), съ югоизточно изложение на обща квадратура отъ около 20 кв. м., и съ бетониранъ подъ, едно измазано, а другото не, съ поделна височина 2 метра, при съседи: Спасъ Поповъ и стълбището на избитъ на входа „Б“ на сградата. Едно таванско помѣщение подъ № 8 (споредъ разпределителния протоколъ), съ южно изложение и съ квадратура отъ около 33 кв. метра, при съседи: Евг. Стоянова, Асенъ Ди-

митровъ и Спасъ Поповъ. Полезната височина на апартамента е 2.95 метра. Всичкиятъ стаи и вестибула на апартамента са съ паркети. Апартамента има етажно водно отопление, чийто котелъ, съ радиаторъ чугуненъ — европейски, фабриченъ е монтиранъ въ едно отъ избенитъ помещения. Ганята е комплиранъ инсталирана съ топла и студена вода, свързана съ водното отопление и съ кухненската печка, която печка е зидана и е съ три огнища. Дюшето на антретата и кухнята е отъ дъски, постлано и залепено съ подова мушамъ, а това на клозета и банята — мозайка. Апартамента е снабденъ съ скрита електрическа и звънчева, водопроводна и канална инсталации. Апартамента съставлява 600/6366 идеални части отъ общитъ части на зданието (цѣлия имотъ) въ етажна собственост „Гладстонъ“, 6, находящъ се въ гр. София, на ул. „Гладстонъ“, № 6, съставляващо парцели XVI и XVII отъ кв. № 334, по регулационния планъ на гр. София, застроено върху 545 кв. метра, заедно съ незастроеното дворно мѣсто отъ 506 кв. мет., а и една дворна едноетажна масивна постройка върху 48 кв. метра, или всичко застроено и незастроено мѣсто отъ 1.100 кв. метра. Сградата, въ която се намира описания апартаментъ е на четири етажа и се състои всичко отъ 23 апартамента, при съседни на сградата: ул. „Гладстонъ“, Младенъ Игнатовъ, Владимиръ Бобошевски, наследници на Стоянъ Младеновъ, Кооперация „Урвичъ“ и Тодоръ Исаевъ. Така описания апартаментъ заедно съ принадлежащитъ къмъ него лаванско и избено помещения, ще се продава изцѣло. Имота е оцененъ отъ вешо лице за 760.000 лева, а първоначалната цена, отъ която ще почне наддаването е съ 20% по-малка, т. е. 608.000 лв. Върху сградата, въ която се съдържа апартаментъ и др. тежати ипотеки въ размѣръ на 2.775.000 лв. въ полза на Жетѣзничарската каса. Възбрана по чл. 74 отъ з. о. п. з. к. не тежи. Желашитъ да купятъ имота могатъ да се явятъ всѣки присѣственъ денъ и часъ въ канцеларията ми въ гр. София, за да прегледатъ книгата и да наддаватъ, като залога за правоучастие въ публичната продажба се внесе предварително въ Б. з. к. банка, срещу банково удостоверение, което се представя при наддаването.

Гр. София, 20 юлий 1938 година.

1—(П 18825)—1

Съдия-изпѣл.: Д. Георгиевъ

ТЪРГОВСКИ ПУБЛИКАЦИИ

Софийски областенъ съдъ

МОЛБА отъ Христо Кунчевъ Михайловъ, бившъ търговецъ, София, бул. „Дондуковъ“ № 35, за възстановяване права — чл. 775, ал. II, отъ т. з. — Господа съдии презъ 1923 година бѣхъ обявенъ въ несъстоятелност, поради парализиране търговията отъ стопанската криза, намаление покупателната способностъ на консуматоритъ, несъбираемостъ на вземанията и ограничения на кредита. Понеже неблагоприятното измѣнение на стопанскитъ условия бѣ единствената причина за моята несъстоятелност, то моля да бѣда възстановенъ въ правата си съгласно чл. 775, ал. II отъ търговския законъ.

Го. София, 3 юлий 1938 година.

1—(П 18283)—2

Съ почитание: Христо Кунчевъ

ОБЯВЛЕНИЕ № 162—38—V. — Софийскиятъ областенъ съдъ, известява, съгласно опредѣлението си отъ 27 юлий 1938 година, подъ № 1815, че въ дружествения търговски регистъръ подъ № 162/1938 година, е регистрирана търговската фирма: Популярна банка, съ седалище въ гара Драгоманъ, годечко, основана на 19 априлъ 1938 година, за срокъ 101 година. Целта на сдружението е: 1) да кредитира членоветъ си за тѣхнитъ производителни и други действителни нужди; 2) да развие и засили спестовността и икономическата мощъ между членоветъ си и населението; 3) да организира за смѣтка на членоветъ или за своя смѣтка, доставката на сурови материали за преработване, нуждитъ въ производството на членоветъ сѣчива, оръдия и машини, а така също и нуждитъ съестни и други продукти отъ първа необходимостъ и др. Всѣки членъ е длъженъ да отговаря за задълженията на сдружаването въ петоренъ размѣръ на записанитъ му дѣлове. Управителния съветъ се състои отъ 9 члена, застъпачи главнитъ министри на членоветъ, избирани по тайно гласоподаване отъ общото събрание за три години. За сдружението подписватъ: а) всички членове на управителния съветъ, когато се уговаря и сключва заемъ за смѣтка на сдружението; б) двама членове отъ сѣщия съветъ въ всички други случаи и в) опълномощени отъ управителния съветъ лица. За членове на първия управителенъ съветъ сж избрани: Христо Димитровъ, Книжаровъ, Спиро Георгиевъ, Михайловъ, Димитъръ

Маноловъ х. Петровъ, Петъръ Алексиевъ Дойчевъ, Американъ Николовъ Соколовъ, Димитъръ Антоновъ Димитровъ, Миронъ Коцевъ Стояновъ и Наце Найденовъ Калайджийски. Сдружението публикува своитъ годишни смѣтки въ нѣкое периодическо издание или въ отдѣлно свое издание съ отчета.

Гр. София, 27 юлий 1938 година

1—(П 18363)—1

Председателъ: Н. Кирковъ
Дѣловодителъ: Ив. Андреевъ

ОБЯВЛЕНИЕ № 270—37—V. — Софийскиятъ областенъ съдъ известява, съгласно опредѣлението си отъ 30 юлий 1938 година, подъ № 1823, че се вписва къмъ регистрираната въ дружествения търговски регистъръ подъ № 270 1937 година, е регистрирана търговската фирма: „Инженеръ Андрей Петковъ & Братъ“, акц. д-во, за търговия и представителство — София, ча на редовното общо събрание, състояло се на 12 юний 1938 година, за членъ на управителния съветъ е избранъ Георги П. Петковъ, вмѣсто Жакъ М. Варсановъ.

Гр. София, 30 юлий 1938 година.

1—(П 18378)—1

Председателъ: Н. Кирковъ
Дѣловодителъ: Ив. Андреевъ

ОБЯВЛЕНИЕ № 169—38—V. — Софийскиятъ областенъ съдъ известява, съгласно опредѣлението си отъ 30 юлий 1938 година, че въ дружествения търговски регистъръ подъ № 169/1938 година, е регистрирана търговската търговската фирма „Инж. М. П. Пѣдевъ“ & М. С. Саввовъ“, съ седалище гр. София. Дружеството е събирателно образувано между: Михаилъ Петровъ Пѣдевъ и Михаилъ Савва Саввовъ. Предметъ на предприятието е: представителства на технически, електротехнически и радиотехнически артикули, предприятия отъ сѣщото естество, технически ръководства, посредничества, комисии и пр. Фирмата ще се управлява, представлява и подписва отъ всѣки съдружникъ самостоятелно, които ще слагатъ подписа подъ ръкописното, щемпелувано или печатно наименование на фирмата.

Гр. София, 30 юлий 1938 година.

1—(ВТ 18376)—1

Председателъ: Н. Кирковъ
Дѣловодителъ: Ив. Андреевъ

ОБЯВЛЕНИЕ № 80—38—V. — Софийскиятъ областенъ съдъ известява съгласно опредѣлението си отъ 13 мартъ 1938 година, подъ № 1776, че се вписва къмъ регистрираната въ дружествения търговски регистъръ подъ № 80 1938 година, търговската фирма: „Каворъ“, Минно акц. дружество, на нѣмски Kawor Minen A. G. — София, че члена на управителния съветъ Д-ръ Фрицъ Витцеръ си е подадъ оставката.

Гр. София, 29 юлий 1938 година.

1—(П 18383)—1

Председателъ: Н. Кирковъ
Дѣловодителъ: Ив. Андреевъ

ОБЯВЛЕНИЕ № 172—38—V. — Софийскиятъ областенъ съдъ известява, съгласно опредѣлението си отъ 2 августъ 1938 год., подъ № 1832, че въ дружествения търговски регистъръ, подъ № 172/1938 г., е регистрирана търговската фирма: „Кооперативни захарни фабрики“, о. о. д-во, съ седалище въ гр. София. Дружеството е образувано между: производителна кооперация „Българска захар“, гр. Плѣвентъ, Кооперативна централа „Напредъ“, София, „Русенска популярна банка“, гр. Русе, и „Чиновническо кооперативно взаимно-застрахователно дружество“, София. Предметъ на предприятието е: производство на захаръ и изобщо преработка на захарното цвекло съ огледъ да защити интереситъ на производителитъ и консуматоритъ. За тази цель дружеството може да купува сѣществувачи въ страната захарни фабрики, както и да създава нови такива. Основниятъ капиталъ на дружеството е 80.000.000 лв., рзпредѣленъ както следва: Производителна кооперация „Българска захар“ — гр. Плѣвентъ, съ основенъ дѣлъ 24.000.000 лв.; Кооперативна централа „Напредъ“ — София, съ основенъ дѣлъ 24.000.000 лв.; „Русенска популярна банка“ — гр. Русе, съ основенъ дѣлъ 8.000.000 лв. и „Чиновническо кооперативно взаимно-застрахователно дружество“ — София, съ основенъ дѣлъ 24.000.000 лв.; при направени вноски: отъ производителната кооперация „Българска захаръ“ 6.000.000 лв., отъ Кооперативна централа „Напредъ“ 6.000.000 лв., „Русенска популярна банка“ 2.000.000 лв. и отъ „Чиновническо кооперативно взаимно-застрахователно дружество“ 6.000.000 лв. Управителниятъ съветъ на дружеството се състои отъ осемъ назначени управители. За такива за първата година, съгласно договора, сж назначени: Иванъ Ивановъ Дебелевъ, професоръ въ агрономическия факултетъ, председателъ на управителния съветъ на производителната кооперация „Българска

захаръ“, български поданикъ, мѣстожителство гр. София; д-ръ Илия Пенчевъ Палазовъ, главенъ директоръ на Съюза на популярнитъ банки, председателъ на управителния съветъ на производителната кооперация „Българска захаръ“, български поданикъ, мѣстожителство гр. София; Петъръ Ивановъ Пенчевъ, главенъ директоръ на кооперативната централа „Напредъ“, български поданикъ, мѣстожителство гр. София; Георги Ивановъ Пенчевъ, началникъ отдѣла „Доставки“ на кооперативната централа „Напредъ“, български поданикъ, мѣстожителство гр. София; д-ръ Стефанъ Стояновъ Поборниковъ, адвокатъ, председателъ на управителния съветъ на Популярната банка въ гр. Русе, български поданикъ, мѣстожителство въ гр. Русе; Иванъ Павловъ Цачевъ директоръ на Популярната банка въ гр. Русе, български поданикъ, мѣстожителство въ гр. Русе; Христо Ивановъ Ганевъ, председателъ на управителния съветъ на „Чинovníческото кооперативно взаимно-застрахователно дружество“, български поданикъ, мѣстожителство въ гр. София; Христо Димитровъ Баларевъ, директоръ въ „Чинovníческото кооперативно взаимно-застрахователно дружество“, български поданикъ, мѣстожителство гр. София. Управителниятъ съветъ ще представлява дружеството предъ всички власти и частни лица, ще действа отъ името на сѣщото и ще управлява неговитъ дѣла. Той ще подписва дружеството, като подъ фирмата на сѣщото: „Кооперативни захарни фабрики“, о. о. д-во, написана или напечатана на български, френски, нѣмски или английски, ще поставятъ подписитъ си двама отъ управителитъ или единъ отъ управителитъ и единъ прокуристъ, ако бѣде назначенъ такъвъ. Дружествениятъ договоръ е нотариално завѣренъ на 2 августъ 1938 год.

Гр. София, 3 августъ 1938 година.

1—(ПТ 18927)—1

Председателъ: Н. Кировъ
Дѣловодителъ: Ив. Андреевъ

Старозагорски областенъ сѣдъ

ОБЯВЛЕНИЕ № 4059. — Старозагорскиятъ областенъ сѣдъ, на основание опредѣлението си отъ 6 юлий 1938 г. подъ № 1860, обявява, че е вписалъ въ дружествения си търговски регистъръ, че за нови членове въ управителния съветъ на Кредитната кооперация „Звезда“, въ с. Винарово, чирпанско, сѣ избрани: Милчо Тотевъ и Дѣлчо Атанасовъ за действителни членове и Иванъ Ив. Хетовъ и Иванъ Петковъ, за запасни членове.

Гр. Стара Загора, 29 юлий 1938 година.

1—(ВТ 15904)—1

Секретаръ: (не се чете)

ОБЯВЛЕНИЕ № 4061. — Старозагорскиятъ областенъ сѣдъ, на основание опредѣлението си отъ 7 юлий 1938 г. подъ № 1894 обявява, че е вписалъ въ дружествения си търговски регистъръ, че за нови членове въ управителния съветъ на Кредитната кооперация „Прогресъ“, въ с. Вѣтрень, казанлъшко, сѣ избрани: Никола К. Иовчевъ и Недю Маргаритовъ за действителни членове и Николай Г. Баковъ и Колю Сл. Халачевъ, за запасни членове.

Гр. Стара Загора, 29 юлий 1938 година.

1—(ВТ 15903)—1

Секретаръ: (не се чете)

ОБЯВЛЕНИЕ № 4063. — Старозагорскиятъ областенъ сѣдъ, на основание опредѣлението си отъ 19 юлий 1938 г. подъ № 2014 обявява, че е вписалъ въ дружествения си търговски регистъръ, че за нови членове въ управителния съветъ на Кредитната кооперация „Съгласие“, въ с. Мерицери, чирпанско, сѣ избрани: Паню Ст. Георгиевъ, Павелъ Тодоровъ Янчевъ и Тодоръ Радевъ Балкански за действителни членове и Гочо Сл. Христовъ и Колю Юрдановъ за запасни членове.

Гр. Стара Загора, 29 юлий 1938 година.

1—(ВТ 15902)—1

Секретаръ: (не се чете)

ОБЯВЛЕНИЕ № 4065. — Старозагорскиятъ областенъ сѣдъ, на основание опредѣлението си отъ 25 юлий 1938 г. подъ № 2071, обявява, че е вписалъ въ дружествения си търговски регистъръ, че за нови членове въ управителния съветъ на Кредитната кооперация „Солидарностъ“, въ с. Рупкиѣ, чирпанско, сѣ избрани: Славчо Стояновъ, Колю Нуневъ Костадиновъ и Ганю Христовъ за действителни членове и Нено Славчевъ и Денчо Колевъ, за запасни членове.

Гр. Стара Загора, 29 юлий 1938 година.

1—(ВТ 15908)—1

Секретаръ: (не се чете)

Орѣховски областенъ сѣдъ

ОБЯВЛЕНИЕ № 1176/935 г. — Орѣховскиятъ областенъ сѣдъ известява, че Врачанския областенъ сѣдъ, съ решение № 308 отъ 4 юлий 1936 год., по ч. т. д. № 1176/35

год., е прекратилъ Събирателно д-во „Кнежица“, с Кнежа състояще се отъ членове: Георги Иониковъ, Тодоръ Иониковъ, Илия Герговъ, Иванъ Н. Бѣленски, Димитъръ Вѣлевъ Гялюковъ и Ионки Ив. Гърковъ, всички отъ с. Кнежа, като за ликвидаторъ на това дружество е назначенъ Василь Дуковъ, търговецъ, житаръ отъ с. Кнежа. Гр. Орѣхово, 29 юлий 1938 година.

1—(ВТ 15982)—1

Секретаръ: Р. Кръстевъ

Видински областенъ сѣдъ

ОБЯВЛЕНИЕ № 520. — Видинскиятъ областенъ сѣдъ обявява, че съ опредѣление № 578 отъ 7 май 1938 година, е вписалъ въ дружествения търговски регистъръ при сѣда станалата промѣна въ управителния съветъ на кооперацията „Победа“, въ с. Ново село, видинско, новоизбранитъ: Иванъ П. Ангеловъ, Иванъ Денковъ, Райко К. Пуполановъ, Станко Г. Сурдоловъ и Никола Чуковъ.

1—(ВТ 15967)—1

Секретаръ: Ал. Бошняковъ

„Бистрица“, акционерно дружество за търговия и индустрия

ПОКАНА. — Съгласно чл. 9 отъ устава, управителниятъ съветъ свиква акционеритъ на извънредно общо събрание за 20 августъ т. г., съ дневенъ редъ: изборъ управителенъ и провѣрителенъ съвети.

Гр. София, 3 августъ 1938 год.

1—(ПТ 18924)—1

Отъ управителния съветъ

МАЛКИ ОБЯВЛЕНИЯ

Изгубеното удостовѣрение за класиране № 19306, издадено 1 юний 1938 година отъ Държавни каменовъглени мини „Перникъ“, на Кирилъ Новковъ Стѣменовъ, невалидно.

1—(П 18285)—1

К. Новковъ

Българска народна банка

Курсъ за 4 августъ 1938 год.

	Камбио на виждане (чекове)		Банкноти		Скопото
	купува	продава	купува	продава	
Александрия, 1 л. егип.	419	—	431	—	419
Амстердамъ, флорини	4558	—	4626	—	4558
Атина, драхми	—	80	—	80	40
Берлинъ, райхсмарки	3250	—	3300	—	—
Брюкселъ, белги	1410	—	1430	—	1410
Буда-Пеша, пенги	1800	—	1850	—	1800
Букурещъ, леи	60	—	65	—	60
Бѣлградъ, динари	192	—	196	—	192
Варшава, злоти	1565	—	1589	—	1500
Висна, шилинги	1600	—	1620	—	1628
Женева, франка	1905	—	1933	—	1905
Истанбулъ, лира тур.	—	67	—	67	35
Копенхагенъ латски кр.	1823	—	1856	—	1823
Лондонъ, лира стерл.	408	50	413	50	408
Мадридъ, песети	—	1154	—	1159	75
Милано, лири итал.	430	—	438	—	430
Монреалъ, доларъ к.	80	—	84	—	79
Ню-Йоркъ, дол. с. ш.	83	40	84	40	83
Парижъ, франка	229	—	234	—	229
Прага, крони	287	—	290	50	287
Стокхолмъ, крони	2105	—	2142	—	2105
Хелзинки	181	—	186	—	181
София	—	—	—	—	—

М О Н Е Т И

	купува	купува
Наполеонъ	533 15	25 австр. шилинги
Английска лира	672 30	10 хол. флорини
Турска лира	607 30	Шатски доларъ
Германска 20 марки	657 85	Канадски доларъ
5 руски руб. 1897 и сл. 1897 г.	355 40	Чисто злато грамъ

Курсовѣтъ се разбира въ така:

Лондонъ, Истанбулъ, Александрия, Ню-Йоркъ и Монреалъ за 1 валутна единица, а всички останали за 100 валутни единици.

1—(П 18928)—1

