

нѣже заѣхмѣ $\bar{w}$ 3-те 1, ѿстáватъ 2, гово-
римъ $2 - 2 = 0$, пнѣваме пódъ стотнны-
те 0. Такà и 6-те нзъ 0 не мóжатъ да
са нзвáдатъ, заимаме $\bar{w}$ 6-те дѣто са
 $\bar{w}$ лѣва страна на 0-то ѣднà десетнна
и кáзъваме $10 - 6 = 4$ и пнѣваме гн
пódъ ты́сящнте. ѿстáватъ 3-те $\bar{w}$ 6-те
да нзвáднимъ: но понѣже заѣхмѣ ѣднà де-
сетнна $\bar{w}$ нѣго, ѿстáва 3—3 нищо.

В. Но когà цнфрата $\bar{w}$ ко́кто трѣвѣва
да заимемъ оу́лѣчнса 0, каквò прáвнимъ;

Ѡ. Я́кò цнфрата $\bar{w}$ ко́кто трѣвѣва да
заимемъ е 0, не заимаме $\bar{w}$ нѣа но $\bar{w}$
дрѣгата, дѣто е до нѣа $\bar{w}$ лѣва страна:
а́колн е и ѿна 0 и дрѣгата дѣто е до нѣа,
заимаме $\bar{w}$ нáйкрайната, снрѣчь $\bar{w}$ пѣрвата,
а нищóжныте кóлкото са зѣматса за 9.

Въ спротнвныа при- 5002 ѡмалáемо.
мѣръ за да нзвáднимъ 2456 ѡмалнтель.
6-те нзъ 2-те, заѣм- 2546 ѿстáтокъ.
нѣваме $\bar{w}$ нáйкрайната цнфра, снрѣчь $\bar{w}$
пѣрвата 3-те 1 десетнна и 2-те стáватъ