

нѣе отъ парливи алкали? — Трѣба да се даде на болний множко вода, въ която е гудено малко оцѣтъ или лимоненъ сокъ. Маслата както и водата отъ булгуръ (каша), произвождатъ добри слѣдствия. Лимонявата кислота образува съ алкалитѣ соли и ги нѣотрализира; маслото има азотистото начало отъ булгуря, образува съ алкалитѣ сапуни. Никога не трѣба да се дава за гиненѣе аммониакъ безъ съвѣта на лѣкаря.

3. Арсеникъ (мишьекъ).

1871. Въ какъвъ видъ арсеникътъ става най-много отровителенъ? — Во видъ на бѣла окись или мишьековиста кислота (мишеморка).

1872. Що трѣба да се прави съ болния, който са е отровилъ отъ мишьекъ? — 1) Трѣба по-скоро да се направи да повърне съ помощта на прѣста или съ перо; 2) даватъ му да пие нѣколко чаши студена и подзахарена вода додѣ са стопли или сѣрна вода нѣколко чаши, ако има; 3) наливатъ въ единъ сеждѣ на 30 грам. (1 унция) негасена варъ 4 литри вода или на 50 грам. (2 диври) двѣ литри вода, и даватъ болному да пие по една малка чашка на всеѣки 5 минути. — По нѣкога лѣкуванѣето са е сполучвало съ 8 или 10 литри вода. Водата може да са алкаризира съ варъ, съ тибипиръ, съ испански бѣлила или съ магнезия.

1873. Какъсете знаменитото противоядие на мишьекъ открито отъ знаменития хайделбергски химикъ, доктора Бунзена? — Единъ силенъ дозъ водна окись отъ желѣзо, която има свойството да нѣотрализира дѣйствието на отровата върху стомаха.

1874. Какво дѣйствие произвожда тѣзи желѣзна окись върху мишьека? — Образува мишьековиста кисело желѣзо, което не показва чувствително дѣйствие на животний организмъ.

4. Мѣдна зеленина, купуросъ.

1875. Кои сж най-обикновенитѣ отрови съ мѣдно основанѣе? — Шеелевата зеленина, която е мише-