

то отъ тѣзи соль представя гулярдовата вода. Повечето пръстени ссѣдове сж вредителни по нѣколко, защото въ глечосванъето имъ употребяватъ сѣрнестъ свинецъ.

1879. *Освѣнь отравянията еще какви други принадлежности произлѣзватъ отъ свинцовитъ соли?* — Коликитъ, наричани свинцови, които ударятъ по-много трѣбохнитъ мишици отъ тѣзи на вѣтрѣшноститъ и са излѣкуватъ посредствомъ електричеството; парализия (изсѣхване) въ рѣцѣтъ и по други части, които прекъсватъ чрезъ постоянни или прекъсвани електрически токове.

1880. *Кое лѣкуване са употребява противъ отравяньето отъ свинецъ?* — Едно очистително отъ нигилишка соль, повтаряно нѣколко пѣти. Млѣкото, касторовото масло и въобще всички мазни вещества служатъ за най-добри противоядия противъ колики-тъ, които поразяватъ живописцитъ.

Живописцитъ не трѣбва да носѣтъ вълняна дрѣха, която лесно са попила отъ испаренията на бѣллото; освѣнь туй тѣ трѣбва да покриватъ главитъ си и колкото са може да промѣняватъ по-често бѣлитъ си дрѣхи и да са кѣнѣтъ.

6. Растителни отрови.

1881. *Покажете обикновеннитъ отровни растения?* Бѣзтъ (пищеделка), воденъ болиглавъ, аконитъ, елѣбъръ, воденъ звѣздель, (трилистникъ — *Мениантесъ трифолиата*), черна сѣнка (бѣлена), табакъ, ситенъ ботракъ и гѣбитъ.

Пищиделката и водний болиглавъ приличатъ на обикновенната мѣрудия. — Много гѣби ставатъ за твърдъ вкусна храна, но повечето сж отровни. — Като сѣдимъ споредъ опититъ на Френския ученъ Фридрихъ Жерара можемъ и най-отровнитъ гѣби да направимъ невредителни. За туй стига само въ продължение на 2 или 3 часа да ги натопимъ въ солена, алкалиста или оцѣтна вода, а подиръ туй да ги промиемъ и употребимъ за храна.