

ницитъ и въ онѣзъ мѣста дѣто има много навалица на-
родъ?—1) Трѣбва по-скоро болниятъ да са изнесе отъ
таквозъ мѣсто на чистъ въздухъ; 2) да са съблѣче и
да са прѣска съ студена вода; 3) въ устата му да са
налива малко киселичка вода; 4) да са даватъ гли-
стири отъ $\frac{2}{3}$ студена вода и $\frac{1}{3}$ оцѣтъ; 5) да са гуди
подъ носа му стъкленце съ лѣтлива соль или да са
гжделичкатъ ноздритъ отвѣтрѣ съ опашката на перо-
то; 6) полека да вдѣхвами въздухъ въ бѣлия дробъ
посредствомъ масуръ, гуденъ въ една отъ ноздритъ,
додѣто затулятъ другата съ прѣсти.

17. Раки.

1894. *Какви помощи са даватъ на единъ нара-
ненъ?*—Трѣбва полека да са раствори раненото мѣ-
сто и да са измие съ кърпичка натопена въ прѣсна
вода; 2) ако е само просто порѣзване и кръвьта е
престанѣла да тече да са приближѣтъ краищата на
раната и да са задържѣтъ тѣй, като я покрѣпѣтъ съ
единъ късъ тафта гомме, наричана английска, или
съ приврѣзки отъ платно натопено въ топла мазъ; 3)
ако ли ударѣтъ е билъ силенъ, трѣбва да са прило-
жатъ и държѣтъ мокри компресси, натопени въ со-
лена вода или въ таквазъ, дѣто на чаша вода са зе-
ме 15—20 капки екстрактъ отъ свинецова захаръ; 4)
ако кръвьта тече силно, трѣбва да са приложи късъ
отъ скорбѣла или тифтикъ и да са държи съ ржка,
или да са приврѣжи съ платно или съ друго нѣщо,
но тѣй щото приврѣзката да не натиска. Ако ли кръвь-
та тече на ясно-червена струя и на прѣсклици, трѣ-
ба силно да са притиска съ лѣжа мѣстото, отъ дѣто
тече кръвьта; 5) ако ли раненний храче кръвь трѣба
да са тури на гърбъ или на страната, дѣто му е ра-
ната; да са поиздигатъ и полека подкрепѣтъ главата
и гърдитъ, да са даватъ по-малки глѣтки прѣсна во-
да, а на гърдитъ или на пѣна да са гуждатъ мокри
компресси; 6) когато е станѣло извѣхнуване, то, ако
може, да са потопа ранената частъ въ водата и да
са държи много време тамъ додѣто, като са промѣ-