

Очищенная гутта-перча употребляется для пломбированія зубовъ. Для этого кусочекъ гутта-перчи размягчаютъ въ кипящей водѣ и потомъ вдавливаютъ въ полость зуба.

Гутта-перча извѣстна въ Европѣ съ 1844 года.

---

В. ЗАСОХШИЕ МЛЕЧНЫЕ СОКИ, ОТЧАСТИ РАСТВОРИМЫЕ  
ВЪ ВОДѢ.

LACTUCARIUM.

*Thridax, Thridacium, Lactucina.*

Лактукарій, латуковый опій.

Lactucarium, Giftlattig-Stoff, Lattig-Opium. Lactucarium,  
Thridace. Lettuce-Opium.

1. LACTUCA VIROSA L. 2. LACTUCA SATIVA L.

SYST. NATURALE: Compositae-Cichoraceae.

SYST. SEXUALE: Syngenesia Aequalis.

*Lactuca virosa*, ядовитый салатъ, растетъ дико въ южной и западной Европѣ, а *Lactuca sativa*, огородный салатъ, повсюду разводится въ огородахъ (см. Т. I, на стр. 250, 251).

Всѣ части растенія, преимущественно цветущаго, содержать млечный сокъ, выступающій изъ надрѣзовъ, сдѣланныхъ на стеблѣ. На воздухѣ онъ засыхаетъ въ бурую массу и представляетъ лактукарій. Свѣжій млечный сокъ салата бѣлый, липкій, непріятнаго и одуряющаго запаха, острого, горькаго и жгучаго вкуса. Одно растеніе даетъ не болѣе одной драхмы сухаго лактукарія.

Лактукарій представляется въ видѣ неправильныхъ, красновато-бурыхъ кусковъ, довольно трудно растираемыхъ въ порошокъ. Запахъ лактукарія наркотичный, похожій на запахъ опія; вкусъ горькій. Въ теплой водѣ лактукарій размягчается и мѣсится между пальцами; при разгоряченіи не плавится. Вода, спиртъ и эніпръ растворяютъ только часть лактукарія; тоже