

дерева. Обыкновенная мирра получается по отбираніи лучшей мирры изъ привозной партіи; поэтому отборныя вещества и называются «*electa*», а обыкновенныя — «*in sortis*».

С. ч. *Эфирное масло* (2—2,6%), *смола* (25—35%), *камедь* (40—60%), постороннія вещества и небольшое количество воды (*Brandes, Braconnot, Ruickoldt*).

*Эфирное масло мирры, мирролъ, Myrrhol*, густовато, безцвѣтно, со временемъ желтѣетъ, легче воды, но тяжелѣе спирта, растворимо въ послѣднемъ, а также и въ эфирѣ. Спиртнѣй растворъ мирры даетъ съ водою млечную жидкость, имѣющую кислую реакцію. Азотная и соляная кислоты производятъ фіолетовое окрашиваніе масла.

*Смола мирры, мирринъ, Myrrhin*, красно-бурая, хрупкая, прозрачная, раковистаго излома, частью растворимая въ спиртѣ, но совершенно — въ эфирѣ.

Примѣсь *камеди, смолъ и бделлія* къ миррѣ открывається по признакамъ, характеризующихъ ихъ, а именно: камеди имѣютъ болѣе сильный блескъ, раковистый изломъ и слизистый вкусъ; кромѣ того онѣ прозрачны. Смолы плавятся при разгоряченіи и вполне растворяются въ спиртѣ. Бделлія не даетъ реакціи съ азотною кислотою (см. *Gummi-resina Bdellium* на стр. 93).

У. Порошокъ мирры прописывается въ формѣ пилюль, кашки и микстуръ, отъ 5 до 10 гранъ. Спиртная настойка мирры (1 : 6 спирта въ 90%) часто употребляется для полосканія рта, съ водою. Водное извлеченіе мирры, *Liquor s. Liquamen Myrrhae*, употребляется внутрь.

Мирра употребляется съ древнѣйшихъ временъ какъ лекарство и для куренія. Названіе: *Myrrha* — вѣроятно арабскаго (*Mur*), или еврейскаго (*Mor, горечи*) происхожденія. Греки называли ее *μύρρα* или *σμύρρα* (у *Теофраста*), можетъ быть отъ *τό μύρρον* — *бальзамъ*. По *Геродоту* (греч. историкъ, род. 484 до Р. Х.) мирра употреблялась древними египтянами для бальзамированія труповъ. Особенно славилась *Myrrha troglodytica*, привозимая троглодитами (троглодиты, обитатели пещеръ, названіе древняго эіопскаго племени, жившаго въ пещерахъ, въ нынѣшн. Абиссиніи у Чермнаго моря).