

А. RESĪNAE, СМОЛЫ.

RESĪNA ANĪME.

Anime s. Animi.

Аниме. Бразильская живица.

Animeharz, Flussharz. Animé.

HYMENAEA COURBARIL L. (?)

SYST. NATURALE: Caesalpiniaceae.

SYST. SEXUALE: Decandria Monogynia.

Hymenaea Courbaril—дерево — растеть въ Южной Америкѣ и въ Вестъ-Индіи. Можетъ быть, что отъ него получается аниме; вѣроятнѣе эта смола получается отъ различныхъ видовъ *Icica*, сем. Burseraceae.

Въ торговлѣ различаютъ два сорта аниме: *Вестъ-Индійская* и *Остъ-Индійская аниме*.

1. *Вестъ-Индійская аниме, Anime occidentalis, Westindische Anime*, представляется въ видѣ неправильныхъ кусковъ, величиною отъ горошины до куриного яйца, желтоватаго или буровато-желтаго цвѣта; они хрупки, на поверхности неровны, матовы, покрыты желто-бѣлымъ порошкомъ; въ изломѣ со слабымъ блескомъ и съ желтоватыми или буроватыми, просвѣчивающими слоями. Запахъ аниме слабый, похожій на запахъ ладона; во рту размягчается; вкусъ смолистый. Холодный спиртъ растворяетъ часть аниме, а кипящій растворяетъ ее совершенно; она также растворяется и въ горячемъ терпентинномъ маслѣ. Спиртнѣй растворъ имѣетъ клелую реакцію. При нагрѣваніи аниме удобно плавится и, потомъ, сгораетъ.

2. *Остъ-Индійская аниме, Anime orientalis, Ostindische Anime*, встрѣчается въ видѣ округленныхъ кусковъ, или массъ, состоящихъ изъ неправильныхъ, слипшихся между собою зернъ; она красновато-желтаго цвѣта, въ изломѣ неровна, съ восковымъ блескомъ, удобно-стираема между пальцами, укропнаго запаха. При жеваніи труднѣе размягчается вестъ-индійской аниме. При разгоряченіи плавится и почти совершенно улетучивается въ видѣ бѣлыхъ паровъ.