

холодномъ спиртѣ, а другая, составляющая отъ 20 до 10%, не растворима въ немъ. Первая изъ нихъ (*Alpha* — смола) названа мастиковою кислотою (*Mastixsäure*), а другая — мастичиномъ (*Masticin* или *Beta* — смола) (*Johnston*).

У. *Mastiche* иногда служитъ для жеванія съ цѣлью укрѣпленія десенъ и для уничтоженія дурнаго запаха изо рта. *Tinctura Mastiches* (1 : 6 чч. 95%-наго спирта). Мастиксъ входитъ въ составъ *Emplastri Cantharidum perpetui*, *Empl. diaphoretici Munsichti*, *Spiritus Mastiches compositi*, *Balsami odontalgici* и другихъ наружныхъ формъ. Зубная пломба готовится растворомъ 1 ч. мастикса въ 2 чч. коллодія. Всего чаще употребляется превосходное полосканіе рта, состоящее изъ  $\bar{3}$ jj *Mastiches*,  $\bar{3}$ j *Myrrrhae* и  $\bar{6}$ jjj спирта въ 90%. Капельъ 60 — 80 этой настойки на  $\frac{1}{2}$  стакана воды, даютъ бѣлую жидкость для полосканія рта.

На Востокѣ мастиксъ съ давнихъ временъ употребляется для жеванія, отчего и произошло названіе смолы: *μαστίχη* (*Mastiche* или *Mastice, es*) отъ *μαστιχάζειν* — *хруститъ зубами*. Въ Греціи прибавляютъ небольшое количество раствора мастикса къ весьма употребительной водкѣ, называемой *Raki* или *Mastichi*. Смолы другихъ видовъ *Pistaciae*, напр. *Pistacia mutica*, служатъ также для жеванія, именно въ Персіи, гдѣ смола эта называется *Sakkis*. Въ Малой Азіи, въ окрестности Ангора (въ Галатіи древнихъ), находится особенный видъ мастикса. У *Гиннократа* упоминается о смолѣ, листьяхъ и древесинѣ (*Lignum lentiscinum*) мастичнаго дерева, употребившихъ какъ лекарство. Въ медицинскомъ сочиненіи XII столѣтія (*Pfeiffer*, Wien, 1863), упоминается о мастиксѣ подъ названіемъ «*granomastice*».

## RESINA PINI.

*Resina communis. Resinae abietinae.*

### Сосновая смола.

*Fichtenharz. Résine commune.*

Сосновая смола получается отъ многихъ видовъ *сосны* и *ели*, *Pinus* et *Abies*, изъ ствола которыхъ вытекаетъ бальзамъ, назы-