

## BALSĀMUM GURJUN.

*Gurjunbalsam, Holzöl. Wood-oil.*

**Гурюнъ-бальзамъ.**

1. DIPTEROCARPUS INCANUS Roxburgh. 2. D. TURBINATUS Gaertner.  
3. D. ALATUS Roxb. 4. D. COSTATUS Roxb. 5. D. LAEVIS Blume. 6. D.  
TRINERVIS Blume.

SYST. NATURALE: Dipterocarpeae.

SYST. SEXUALE: Polyandria Monogynia.

Означенные виды (и другие) *Dipterocarpi* растутъ въ Индо-Китаѣ, преимущественно въ Бирманской имперіи (Бирма, Берма, Бурма, также Ава, обширное государство въ вост. части Индо-Китая). Близъ основанія ствola этихъ огромныхъ деревьевъ дѣлаются надрѣзы, и затѣмъ разводятъ около ствola огоны, вслѣдствіе чего бальзамъ вытекаетъ и собирается. Это дѣлается отъ ноября до Февраля. Одно большое дерево можетъ нѣсколько лѣтъ сряду давать до 30 галлоновъ бальзама въ годъ. (Галлонъ — мѣра емкости въ Великобританіи, ея колоніяхъ и Сѣверо-Американскихъ штатахъ; галлонъ содержитъ 10 фунтовъ воды.) Гурюнъ-бальзамъ привозится въ Англію, гдѣ его называютъ *Wood-oil* (деревяннымъ масломъ), или *Balsatum Capivi*.

Гурюнъ-бальзамъ весьма похожъ на копайскій бальзамъ и имѣеть дѣйствіе, сходное съ дѣйствіемъ послѣдняго. Гурюнъ-бальзамъ густъ, мутноватъ, уд. вѣса 0,962, желто-бураго или красно-бураго цвѣта, бальзамическаго запаха, похожаго на запахъ копайскаго бальзама, бальзамическо-горькаго вкуса; не растворяется въ водѣ, легко растворяется въ тепломъ алкоголѣ, трудно — въ эѳирѣ; растворяется также и въ бензолѣ, сообщая раствору зеленоватый отливъ. При нагреваніи до  $130^{\circ}$  Ц. бальзамъ уступаетъ, такъ что болѣе не льется; при охлажденіи еще болѣе сгущается; при слабомъ нагреваніи опять становится жидкимъ, но при разгоряченіи до  $130^{\circ}$  снова густѣетъ. Съ Ѣдкими щелочами гурюнъ-бальзамъ не смѣшивается или смѣшивается въ мутную жидкость.

С. ч. Эѳирное масло (отъ 20 до 70%), смола (Werner).