

дѣ, образуя желтоватую жидкость дегтярнаго запаха, вкуса и кислой реакціи; растворяется въ 90%-номъ спиртѣ, эфирѣ, жирныхъ и эфирныхъ маслахъ.

Жидкій деготь содержитъ смолы, терпентинное масло, *древесный спиртъ, древесный уксусъ, мезитъ, креозотъ, парафинъ, эвнионъ* и другіе продукты перегонки смолистаго дерева (*Reichenbach*).

У. *Pix liquida* иногда употребляется *внутри*: въ пилюляхъ, *per se*, съ виномъ или кофе. Чаше деготь употребляется *снаружи*: для втиранія, съ жиромъ, мыломъ, сѣрою, противъ кожныхъ болѣзней. Изъ дегтя приготавливаются *дегтярная вода, Aqua picea*, и *дегтярное мыло, Sapo piceus*.

При перегонкѣ сосноваго дегтя съ водою получается *дегтярное масло, Oleum Picis liquidae, Theeröl*, содержащее летучія, жидкія, пригорѣлыя масла.

Дегтярное масло употребляется *снаружи*: для втиранія, противъ хроническихъ кожныхъ болѣзней.

---

2. *Pix solida s. atra s. navalis s. sutoria, Resina Pini empyreumatica solida*. Черный варъ, *корабельная смола. Schwarzes Pech, Schiffspech. Poix noire. Pitch*. Получается изъ жидкаго сосноваго дегтя кипяченіемъ (или перегонкою) до тѣхъ поръ, пока не выпарится изъ него вся вода, вмѣстѣ съ летучими веществами. Остающаяся твердая масса представляетъ черный варъ.

Онъ имѣетъ видъ черной или буро-черной, непрозрачной, блестящей смолы, съ раковистымъ изломомъ и пригорѣлымъ запахомъ. При обыкновенной температурѣ черный варъ хрупокъ; но при 37° Ц. дѣлается липкимъ, вязкимъ и маркимъ. Растворяется въ спиртѣ, эфирѣ, жирныхъ и эфирныхъ маслахъ.

У. *Pix navalis* входитъ въ составъ мазей и пластырей. Изъ чернаго вара приготавливается *Charta picea s. antirheumatica*. Весьма употребительная бумага противъ ревматизма, такъ называемый *Sterry's poor mans plaster*, состоитъ изъ смѣси 1 ч. *Picis solidae*, 1 ч. *Cerae flavae* и 2 чч. *Resinae burgundicae*.