

matici, Mixturae oleoso-balsamicae, губной и другихъ помадъ, духовъ и различныхъ косметическихъ средствъ.

OLEUM CAJEPŪTI.

Oleum Cajaputi s. Cajuputi. Oleum Wittnebianum.

Каяпутное масло.

Cajeputöl. Essence de Cajeput. Oil of Cajuput.

1. **MELALEUCA MINOR** Smith. (**М. САЈАРУТИ** Roxburgh. **M. TRINERVIS** Hamilton.)

2. **MELALEUCA LEUCADĒNDRON** L.

SYST. NATURALE: Myrtaceae.

SYST. SEXUALE: Polyadelphia Icosandria.

Означенные виды Melaleucae растутъ на Молукскихъ островахъ, преимущественно на Амбоинѣ, на мѣстахъ, не далеко расположенныхъ отъ береговъ моря.

Стволъ деревьевъ покрытъ бѣлою, кольчатою корою, состоящою изъ многочисленныхъ тонкихъ, отслоивающихся частей. Нижняя часть ствola покрыта черною корою. Вѣтви тонки, желѣзисты, буроваты; молодыя вѣточки сжаты, пушисты. Листья свѣтло-зеленые, разсѣянные, почти вертикальные (вследствіе свернувшагося основанія листьевъ), линейно-ланцетовидные, длиннозаостренные, у основанія суженные въ черешокъ, съ просвѣчающимися точками, слабо-пушистые, 3—5-ти нервные. Цвѣтки бѣлы, расположены въ видѣ верхушечныхъ, одиночныхъ колосьевъ (spica), длиною отъ $1\frac{1}{2}$ до 2-хъ дюймовъ.

Молодыя вѣтви съ листьями деревьевъ подвергаются перегонкѣ съ водою въ мѣдныхъ кубахъ и полученное эѳирное масло высыпается въ стеклянкахъ, емкостію отъ 12 до 24 унцій. Прежде привозили каяпутное масло въ мѣдныхъ бутылкахъ, почему и полагали, что зеленый цвѣтъ масла зависитъ отъ содержанія въ немъ мѣди. Вѣроятнѣе всего то, что при перегонкѣ листьевъ и вѣтвей дерева, образуются летучія кислоты, которыя, перегоняясь въ мѣдныхъ кубахъ, сообщаютъ маслу зеленый цвѣтъ.