

крыта *Pelletier*-омъ и *Caventou*; она представляется въ видѣ безцвѣтной, маслообразной жидкости, имѣющей проницательный запахъ. Пары кротоновой кислоты сильно раздражаютъ органы дыханія. По изслѣдованіямъ *Шлиппе*, свойство кротонового масла—производить красноту,—не зависитъ отъ кротоновой кислоты.

Кротонолъ, *Crotonol*, $C_{18}H_{14}O_4$, находится въ кротоновомъ маслѣ въ количествѣ около 4-хъ процентовъ. Чистый кротоноль представляется въ видѣ желтоватой, густой жидкости, похожей, по виду, на терпентинъ; она легче воды, слабаго запаха, не растворяется въ водѣ, растворяется въ спиртѣ и энірѣ. Отъ кротонола зависитъ красноту-производящее дѣйствие кротонового масла; слабительное-же дѣйствие его не зависитъ отъ кротонола (*Schlippe*).

По изслѣдованіямъ *Vautherin*-а (Journ. de Pharm. et de Chim. XLVI. 366. 1864), дѣйствие кротонового масла зависитъ отъ острого, смолистаго вещества. Спиртный растворъ этой смолы, содержащей $\frac{1}{40}$ ч. послѣдней, уже производить воспаленіе и сыпь на кожѣ.

У. Кротоновое масло принадлежитъ къ сильнѣйшимъ драстическимъ средствамъ; оно дается внутрь: по $\frac{1}{2}$ до одной капли на приемъ, въ эмульсіи съ клещевиннымъ масломъ, или въ пиполяхъ, съ мыломъ. Снаружи оно назначается для втирания, per se, по 2—10 капель, какъ красноту—производящее средство, въ смѣси съ миндалевымъ или другимъ масломъ. Иногда кротоновое масло употребляется для промывательного: 2 капли кротонового масла на 4 унціи эмульсіи.

Кротоновое масло введено въ медицинское употребленіе около 1830 года, врачемъ *Conwels*-омъ, хотя проносное дѣйствие кротонового сѣмени уже извѣстно было въ XVI столѣтіи.



OLEUM LINI.

Льняное масло.

Leinöl. Huile de Lin. Oil of Linseed.

Льняное масло получается выжиманіемъ льнянаго сѣмени на маслобойняхъ (см. *Semen Lini*, Т. I, на стр. 526). Выжиманіемъ