

ОТДѢЛЕНІЕ IX. ЭКСТРАКТА. ЭКСТРАКТЫ.

А. ЭКСТРАКТЫ, СОДЕРЖАЩІЕ ГОРЬКОЕ ВЕЩЕСТВО И СМОЛУ.

ALOË.

Succus Aloës inspissatus.

Сабуръ.

Aloë. Aloës. Aloe.

Сабуръ получается изъ толстыхъ, мясистыхъ листьевъ различныхъ видовъ *Aloës*, а именно:

1. ALOË SOCOTRINA Lamarck. 2. ALOË VULGARIS Lamarck. 3. ALOË PURPURASCENS Haworth. 4. ALOË SPICATA Thunberg. 5. ALOË MITRAEFORMIS Lamarck. 6. ALOË PERFOLIATA Thunberg. 7. ALOË AFRICANA Haworth. 8. ALOË FEROX Miller. 9. ALOË LINGUA Miller.

SYST. NATURALE: Asphodeleae.

SYST. SEXUALE: Hexandria Monogynia.

Aloë Socotrina растеть на островѣ Сокотора (на сѣверо-африканскомъ берегу) и разводится на островѣ Барбадось (самый восточный изъ Малыхъ Антильскихъ острововъ и, послѣ Ямайки, важнѣйшій изъ британскихъ острововъ Западной Индіи). *Aloë vulgaris* растеть въ сѣверной Африкѣ и Остѣ-Индіи; разводится также въ Западной Индіи. Прочіе виды *Aloës*, преимущественно *Aloë perfoliata*, растутъ въ большомъ количествѣ на мысѣ Доброй Надежды.

Стволъ (caulōma) *Aloës Socotrinae* цилиндрическій, вышиною отъ 4-хъ до 6-ти футовъ, въ діаметрѣ отъ 3 до 4-хъ дюймовъ. Стволъ очень медленно растеть; онъ сперва простой, потомъ — развилистый, на нижней части голый и рубчатый (отъ засохшихъ листьевъ), на верху съ густымъ пучкомъ листьевъ. *Листья мясистые, сочные*, ланцетообразные, длиною около 1½ фута, шириною до 1½ дюйма и толщиною до 4-хъ линий; они у основанія плоскіе, на концѣ желобоватые, суженные и острые; на нижней поверхности выпуклые; края листьевъ пильчатые. Цвѣтъ листьевъ темно-зеленый, матовый; близъ основанія листьевъ, на нижней