

речената „женска баня.“<sup>1)</sup> Температурата на водата ѝ, мърена на кота 30 см. надъ пъсъчното дъно на банята, излѣзе, че варира между  $43\cdot5^{\circ}$  и  $44^{\circ}\text{C}$ , а на 20 см. подъ повърхността на водата при пълен резервуаръ температурата на водата се намираше намалена за 1—2 и повече градуса, което намаление зависи не само отъ охлаждението, което причиняватъ на водата резервуарът и въздухътъ но и отъ числото на хората, които се къпятъ въ банята. Количество на водата, съ което се пълни резервуарът на банята, мърено при нормалното изтичене на водата отъ горния каналъ на резервуара<sup>2)</sup>, излѣзе 30 литри за една минута, когато освободена отъ налѣгането на водния стълбъ, равенъ на дълбината на резервуара, между каналите, водата изтичаше изъ долния каналъ съ по-голяма сила и даваше 54 литри за 1 минута. Отъ тая вода Сливенското градско общинско управление, както и по-горѣ се спомена, прите-жава вече два анализа.

Слѣдната по важност отъ изтичаещитѣ прѣди каптирането води въ областъта на баните бѣ термалната вода на тъй наречената „мѫжка баня.“ За тая вода, както и за женската, сѫществуватъ направени за къпане резервуари, но въ мѫжкия резервуаръ сравнително съ резервуара на женската баня къпането бѣ прѣди каптирането много по-ограничено. Резервуарът на мѫжката баня<sup>3)</sup> е отстраненъ отъ оня на женската баня на 110 метра югозападно. Водитѣ, както на женската баня, така и на тая можеха свободно да се утичатъ по причина на възвишенното имъ положение надъ равнината. Температурата на тая вода, мърена на 20 см. надъ пукнатинитѣ, изъ които тя изтичаше изъ скалата, варира между  $40\cdot3^{\circ}$  до  $40\cdot9^{\circ}\text{C}$ , когато температурата на водата въ по-високитѣ хоризонти въ резервуара се намаляваше аналогично съ водата въ резервуара на женската баня. Количество на водата, съ което се пълнише резервуарът на тази баня, мърено при изтичането ѝ отъ горния каналъ<sup>4)</sup> се указа 33 л. за минута, а отъ долнния каналъ 75 литр. за минута. Анализът на тая вода, направенъ отъ „Bureau d'essai“, както и анализътъ, направенъ още за четири води отъ сѫщото бюро, взети въ областъта на термалните сливенски води,

<sup>1)</sup> Означена въ геологическата карта съ „Ж.“ Тоя резервуаръ е сега подсущенъ.

<sup>2)</sup> Котата на горния каналъ на резервуара въ женската баня бѣ 187·20 м. а на долния 186.

<sup>3)</sup> Въ геологич. карта „М“.

<sup>4)</sup> Котата на горния каналъ е 186·10, а на долния 184·85.