

т. сж ся появили по едрий добитъкъ въ Бургаската и Кафабадската околии болѣстите *urphus Capronas*, а по дрѣбни *spongilos filaria*, *strongilos contractus* и *Pentastomum* — *toeniadis*. Болестите сж ся ограничавали въ твърдѣ малки размѣръ тъй чото чифчиитѣ не сж ся лишавали отъ работния си добитъкъ. — Прѣзъ мѣсяците Ноемврий, Декемврий и Януари появиха ся въ с. Белевренъ (Бургаска Околия) краста по козитѣ — *scabies caprina* въ с. Кюприя — *glos-anlarax*, въ с. Мокренъ и Сс. Власъ — *Anlarax*. Отъ казаннитѣ болѣсти само крастата е била отъ притѣпчивитѣ, а другитѣ сж ся ограничавали само на мястото гдѣто сж ся появявали; тѣзи послѣднитѣ твърдѣ лѣсно сж биле уталожвани. — Прѣзъ мѣсяците Февруарий, Мартъ и Априлий болѣсть по добитъкъ не е имало. Слѣдъ това време ся появиха болѣстта „Шапъ“ (*Febris Aphiosa*) почти изъ цѣлий Департаментъ, която грозеше да нанесе голѣми удари на земедѣлцитѣ. Старанията на ветеринаря успѣха да уменшатъ жъртвитѣ, нъ не и да не лишатъ работната ржка отъ помощта на едрия добитъкъ. — Спорѣдъ повърхностни опрѣдѣлzenia прилизителното число на смъртнитѣ загуби отъ горнитѣ болѣсти въ цѣлий окръгъ сж около 50 глави едъръ добитъкъ и около 500 брахи отъ дребни.

**Индустрия.** Почти може да ся каже, че въ Бургаски окръгъ индустрия нѣма. Всичкитѣ онези занаяти които съставлявали по едно време индустрията на мястото сж угаснали. Тукъ нѣма да ся работятъ, както другадѣ, нито гайтани, нито шаяци, нито аби, нито нищо такъво. Останали сж само коюмджийски и нѣколко други дрѣбни занаяти, които удовлетворяватъ нуждите въ това отношение на мястото. Европейскитѣ издѣлия както ся вижда, ще опростиатъ и тѣхъ.

**Коншинарство.** Въ тѣзи мяста никогашъ тази индустрия не е могла да вирѣ. Правили сж ся не веднажъ опити за въвѣжданието на тази отрасъль отъ общественната