

на пролѣтъ го расхвърлюватъ по нивата, безъ да пристигнатъ веднага за неговото заравяние чрѣзъ прѣораване. Разбира се, че при този начинъ наторяване освѣнъ че по-голѣмата част отъ хранителнитѣ вѣщества сѫ за винаги изгубватъ, нѣ и разлаганието на останалитѣ малко, закъснява съ цѣла година.

Отъ слѣдующата таблица A се вижда размѣрътъ на пространството, което се е дало прѣзъ годината на всѣко едно отъ земледѣлческитѣ растения.

Таблица А.

за пространството засѣто съ разни растения прѣзъ 1894 год.
въ Варненското окръжие въ хектари.

№ по рѣбъ	Видътъ на растенията	Въ околиите					Общото число хек- тари посѣти съ разни земледѣл- чески растения въ окръжия.
		Варненска	Балчикска	Добричка	Продадийска	Новоселска	
1	Червена пшеница (ка- зълджа)	12767·10	2682	29420	15774·9	7768·1	68412·1
2	Бѣла пшеница (колоць)	2747·8	17225·7	67523	3786·1	40·6	30552·5
3	Карашикъ	1372·8	·1	1409·6	183	—	2965·5
4	Ржъжъ	2477	71·8	5·6	13·1	134·1	472·3
5	Яченикъ	3628	10447·9	4130·7	3065·2	1159	22430·8
6	Овесъ	894·10	1185·1	945·5	503	257	3784·7
7	Просо	421	401	750·7	379·8	99·3	1312
8	Кукурузъ	4688·675	118·8	1962·9	4374	1680·2	12824·575
9	Урофъ, фий, лудо просо, птиче просо	1338·3	474·6	2141·1	1224·2	232·1	5410·3
10	Естественни ливади .	179·65	599·7	175·6	856·4	183·5	1994·85
11	Зеленчукови градини .	134·15	26·8	64·3	191·6	7·5	424·35
12	Бостани	352·8	73·1	802	276·7	106	1610·6
13	Ленъ и конопль	2·8	6·9	63·8	25·4	—	98·9
14	Фасуль, лѣща, грахъ и други	151·45	157·6	421·9	500·3	43·8	1275 05
Засѣто пространство всичко . .							1.53568·495

Отъ горната таблица се вижда, че първо място отъ житнитѣ растения изобщо въ окръга заема култивирането на пшеницата, второ — яченикътъ, а най-послѣдно ржъжта, която както е известно характеризира бѣднитѣ балкански места. Отъ сѫщата таблица се вижда, че тя почти е изхвърлена отъ другитѣ околии, освѣнъ въ Новоселската и Варненската, които сѫ балкански,