

ж <sup>30</sup>/<sub>165</sub> или 28 мед. 2 гр. 16 пар. и <sup>75</sup>/<sub>165</sub>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ЧЕТВЪРТАТА ГЛАВА ЧРЕЗЪ ВОПРОСИ.

Колко сж разнитѣ единицы, съ които мѣримъ дължинитѣ, или времената, или теглимъ техчнитѣ, и колко сж единицитѣ на муветитѣ (паритѣ)? Какъ ся именува каждая? какво многобратно е едната на другата, или (каква многиня часть) колка часть? що е соразмѣшено число? какъ ся писва т. е. какъ ся разлжчватъ разнитѣ му единицы? каква разлика има соразмѣшеното число отъ цѣлото? и каква отъ смѣшеното? — какъ ся уобраца число, което е отъ помалки единицы на равносилно соразмѣшено? какъ ся уобраца общо дробно число на равносилно соразмѣшено? какъ ся прилагатъ и какъ ся иземватъ соразмѣшени? какъ ся умножава соразмѣшено съ цѣло, или съ дробно, или съ смѣшено, или съ друго соразмѣшено? какъ ся раздѣля соразмѣшено чрезъ цѣло, или чрезъ дробно, или чрезъ смѣшено, или чрезъ друго соразмѣшено размовидно, или еднаквовидно? какъ ся умножава цѣло, или дробно или смѣшено съ соразмѣшено? какъ ся дѣля цѣло, или дробно, или смѣшено чрезъ соразмѣшено.

---