

лезнины-ты, които много жени усѣщатъ, кога имъ дойдѣтъ мѣсячины-ты. Тія трудове растварятъ устие-то на маткѣ-тѣ, та истыкватъ изъ нея ципы-ты на ложе-то и водяво-то му, доклѣ найпослѣ ся пукнѣтъ тыя ципы, та имъ истече водяво-то. Трудове-ти усилятъ, а отъ това все повече и повече ся растваря устие-то на маткѣ-тѣ, доклѣ найнапѣконъ ся зададе изъ него и ся провре главичка-та на дѣте-то. Сега болезнины-ты ся протакать отъ кръста, па даже до подъ клѣкы-ты. Жена-та вече не може да ходи; по нѣкога ъ налѣгнѣтъ мѣкы, и тя трѣси да ся облѣгне на нѣчто. Тыя мѣкы дохождатъ по напрѣзъ три, четири, или осѣмъ минуты и траѣтъ повече или помалко врѣме. Главичка-та на дѣтенце-то все повече и повече ся провира изъ оттворено-то устие, а матка-та все посила и посила ся свива, затова и докарва силны болезнины. Болкы-ты по това ся проточятъ до крака-та; на родилкѣ-тѣ колѣнѣ-тѣ треперятъ така, чтото сега трѣбува тя да сѣдне, или да лѣгне. Силенъ потъ ъ побіе по врата и по чело-то; цѣла-та ѣ снага като да ся мѣчи тяжко, всички мышцы ся напинать за да истыкать изъ маткѣ-тѣ дѣте-то, което ся промѣча. Естество-то сега кара родилкѣ-тѣ да ся въспре отъ да пойма; мышцы-ты по трѣбуха напинать, та така помагатъ на маткѣ-тѣ за да ся стяга. Дыханіе-то въ тоя чась стане побръзо, лице-то почервено. Родилка-та ся расклѣне па ъ нагнѣтъ болкы; тя ся напина съ всички-ты си силы, отъ стисканіе плаче; членове-ти ѣ ся трясаѣтъ, болкы-ты ставать найлюты. Болка слѣдъ болкѣ, и главица-та на дѣте-то ся промѣкне, та