

чинѣ-тѣ си Ѳтробѣ, то начне да глѣта понѣкога по малко сокъ (водяво) отъ маткѣ-тѣ, у коиъто е затворено. То е, рекълъ бы чловѣкъ, пръво начяло за бозане и протурянѣ. Кога ся роди дѣте-то пръва-та му храна обыкновено быва водява, майчино-то млѣко или куластра-та. То е въ сѫщина-тѣ си еднакво съ водяво-то, что е у маткѣ-тѣ. Попослѣ пакъ млѣко-то става все пог҃ѣсто и толкова похранително, колкото повече наягка стомахъ-тѣ та става повряденъ за протурянѣ. Ако дѣте-то не бѣде съ тѣлъ честь да си намѣри отъ майчина-ты грѣды пръвѣ-тѣ хранѣ, а нѣ добые отъ кърмилницѣ, която е вече много понапрѣжъ отъ майкѣ му родила, то тогава лесно може-ся случи та слабый еще стомахъ на дѣтенце-то да не полесе тѣлъ хранѣ, сир. млѣко-то на кърмилницѣ-тѣ. Еще повече трѣбува да ся внимае, кога има да ся отглѣда дѣте-то безъ нѣнкѣ; тогава прѣзъ пръви-ты мѣсяци быва да ся дава на дѣте-то само каплива храна, а никога да му ся не дава гѣста или тврьда. Отроче-то едва може да суче и да глѣта, а не гваче (дѣвче); стомахъ-тѣ му нѣма мошь за да смеле и протури това, чото протури стомахъ-тѣ на отрасъль чловѣкъ; чото глѣтне дѣте-то, то трѣбува да бѣде вече готово за протурянѣ.

Храна за новородено дѣте найсгодна, сир найприлична на майчино-то му млѣко е краве или или козе млѣко, разрѣдено съ водѣ, хладно и подсладено съ малко захаръ. Мнозина съвѣтуватъ да бѣде това краве или козе млѣко все отъ единъ сѧщѣ подойници. И наистинѣ млѣко-то отъ единъ сѧщѣ кравѣ наймного врѣме остана все еднакво,