

Зѣбета-та обыкновенно излизать двѣ по двѣ, сир, съ всяко зѣбе отъ еднѣ странѣ пробива и на другѣ-тѣ странѣ друго зѣбе, което ся посрѣща съ него. Изобщо зѣбета-та на долнѣ-тѣ челюсть излизать понапрѣжь отъ зѣбета-та на горнѣ-тѣ челюсть. Това бива така, зачтото долня-та челюсть ся развива малко понапрѣжь отъ горнѣ-тѣ. А колкото за ряда, по който единъ по другъ избѣжтъ зѣби-ти, то тѣ заникнѣтъ отъ срѣдѣ-тѣ на оттамъ никнѣтъ рядомъ и камъ двѣ-тѣ страны. Само очни-ти зѣби не врѣвятъ по тоя рядъ: тѣ повечето пѣти излѣзѣтъ даже и слѣдъ два-та кѣтника. Найнапрѣжь, и то около седмый мѣсяць, изникнѣтъ два-та срѣдни рѣзца, а по тѣхъ наскоро и два-та срѣдни горни рѣзца. Послѣ идѣтъ рѣзци-ти отъ страны-ты ту горни-ти, ту долни-ти. На вторѣ-тѣ годинѣ избѣжтъ кѣтници-ти, а по тѣхъ очни-ти. Така ся нанижѣтъ прѣви-ти или млѣчни-ти зѣби. Все тѣ зѣби излѣзѣтъ въ двѣ години; нѣ рядъ-тѣ, по който излизать, всякога не е тоя сѣщый, както ся показа тука, а понѣкога бива и другояче.

Прѣви-ти зѣби не сѣ за цѣлъ животъ, а само за прѣвы-ты шесть, седѣмъ години; послѣ опадатъ и на мѣсто-то имъ израстѣтъ нови поягкы и пѣтрайны зѣби.

Всяка майка е длѣжна, чтомъ заникнѣтъ на дѣте-то ѣ зѣби, да гляда колкото ся може да смалява и укротява болкы-ты, който тогава то тегли; а добрѣ бы сторила ако да повыкаше въ това врѣме и лѣкаръ, който да ѣ надглядва дѣте-то та да ѣ го запази отъ всякѣ пакость. Казва ся наистинѣ: дѣте-то болѣе отъ зѣбы, нѣ то не е право,