

на лѣгло-то си, не трѣба да бѫде въ дни опрѣдѣлени. Болниа-тъ ще бѫде на лѣгло-то си до тогава до като има трѣска, до като се ліущи йоще кожа-та, до като кашлица-та е силна; той нѣма да излѣзе изъ стая-та до гдѣто кашлица-та не изчезне сжвршенно.

Когато трѣска-та е силна начнава се отъ **акон.**, и послѣ него се дава **пулсат.** — Въ противенъ случай **пулс.** е съкога най необходимо-то лѣкарство. Ако сипаница-та не се изрива добре **аписъ,** **бринъ.** се необходими. Въ случай на признаци отъ бжлнуваніе **беллад.** е нуждна. Когато гжрди-тъ сж въ притѣсеніе **шек.** Когато свѣтлина-та докача много болниа-тъ и хрѣма-та е силна съ слзотече-**ефраз.** подобава. Когато болниа-тъ е въ едно тѣжко положение като че ще издихне, дай **карбо-веж.**, ако диханіе-то е студено; ако то е топло, **камф.** (Въ посльдни-тъ тѣзи случаи лѣкарство-то трѣба да се дава отъ 5 или 10 минути).

Докторъ Тестъ рекомандува изъ начало **виолад-од.** а щомъ се появи сипаница-та **силис.**

Въ начало диета-та е необходима: храна лека, за пияние ечимена или оризена вода; бѣлтина-та на яйце-то сбжхтана и подсладена е тоже добра.

### Бруслица (*scarlatine*)

Тѣзи сипаница се именува отъ бжлгари-тъ **бруслица** или **атласка:** бруслица — понеже съ