

АРС. Тръска въ недостаточное положение развита. — Горѣщина съ студени тръпки взаимно, или вътрѣшна студенина и въжикашна горѣщина, или напротивъ. Или студени тръпки послѣ пладиѣ; горѣщина вечеръ и сетиѣ потъ. — Жадость само въ горѣщина-та; болиа-тъ пие често и по малко (БРИОН. напротивъ). Жажда като се поти. — Безпокойствие. тѣгость, болки въ кости-тъ и въ бѣбрици-тъ; подигания и трудно дихание, най паче въ студа-тъ и въ горѣщина-та. Подиръ тръска-та главоболне.

ШИНА. Подигания, жадость, гладость голѣма, главоболне, тѣгость, тупкание на сѣрдце-то, кихание и пр. — Студени тръпки взаимно съ горѣщина (сравни АРС.). или горѣщина що дохожда дълго време подиръ студени-тъ тръпки. — Потъ по нѣкоги само по нѣкой части на тѣло-то; по нѣкоги потъ изобиленъ по сичко-то тѣло — най паче ноцѣмъ. — Жажда обикновено мѣжду студенина-та и пота-тъ. Студени-тъ тръпки се умножаватъ като се пие вода.

ИПЕКА. Вътрѣшенъ студъ кой-то се умножава отъ топлина-та (НУКС.-ВОМ.) Малко или никакъ жажда въ студа-тъ, голѣма жажда въ горѣщина-та. Подигания и повржания, стѣснение на гърди-тъ прѣди или послѣ тръска-та (АРС.).

НУКСЪ-ВОМ. Горѣщина и студени тръпки взаимно; или горѣщина прѣди студени-тъ тръпки; или въжикашна горѣщина съ вътрѣшна студенина и на противъ (АРС.). — Студени тръпки; тръпки кои-то се не подобрѣватъ отъ топлина-та. — Страхотна отъ да се открие — даже въ горѣщина-та и въ пота-тъ. — Болки съ бодещъ отъ страни и по корема-тъ (БРИОН.). — Въ време на студени-тъ тръпки, снѣхъ. — Голѣма слабостъ и безсилне даже прѣди тръпка-та.

ПУЛС. Болки по желудока-тъ, вкусъ горчивъ; бѣлвочъ отъ слезиясти, горчиви и кисели нѣща. — Тръпки студени, за послѣдвани отъ горѣщина съ жадость (обикновено вечеръ). — Това лѣкарство подобава най-паче когато едно растройство на желудока-тъ е повържало тръска-та (ЛАШ.).

СУЛФ. Подобава повѣче въ упорити случаи, а най-паче когато прѣди тръска-та се сѣ нахождали нѣкомъ кожни болѣсти кои-то се сѣ дрѣпнали (СЕР.).

БРИОН. Студенина-та прѣодолява; болиа-тъ пие на рѣдко но по много; кашлица съ бодещъ по гърдитъ и пр. — Съко движение умножава болки-тъ.

КАЛ.-КАР. Подобава въ хронически и упорити случаи, на хора живеничеви и тѣзи що се останали глухи отъ злоупотреба на сулфато-то.

КАРЪ-ВЕЖ. Тръска упорита или сѣвършено не рѣ-