

довна. — Болки раскжсателни на жбѣи-тѣ и на членове-тѣ прѣди трѣската. — Жажда само въ студенина-та (ИГН. и КАПС.).

СИНА. Бжлвание и голѣма гладость прѣди, въ трѣска-та и подиръ нея.

ЛАШ. Повржщание на трѣска-га отъ кисели нѣща. — Трѣска по пролѣтъ.

НАТР.-МУР. Подиръ едно злоупотрѣбление на сулфато-то. — Силно главоболіе въ студа-тѣ или йоще прѣди него, което се обесилва въ горищина-та, — Болниа-тѣ често бива като замаентъ, съ погледъ не точентъ. Изривание по уста-та (АРС. и ИГН.).

ВЕРАТ. Вжикашенъ *студъ съ потъ студентъ и желание да пие студени нѣща*. — Студъ съ подигание, послѣ горѣщина съ *голяма жажда*, делиръ, лице червено. — *Потъ безъ жажда* съ поблѣдняване на лице-то.

ЗАМБ. Потъ кой-то се продължава до като захвати пакъ трѣска-та.

ГЛОН. Съ кржвотечение кжмъ мозака-тѣ.

АРН. Жадость прѣди трѣска-та; болки по членове-тѣ които беспокожтъ и каратъ болниа-тѣ само да се мѣсти.

ОПИУМЪ. Когато трѣска-та е слѣдствие на едно стрѣсканіе или на едно оплашвание, или когато трѣскавиа-тѣ заспи-ва много джлбоко.

Тестъ прѣпоржча ПЛУМБ. по двѣ лжжици въ день, най-паче когато трѣска-та дохожда сутрѣна—а СЕДР. когато трѣска-та дохожда послѣ пладиѣ.

Злокачественна трѣска (*perniciouse*)

Тя се схстои отъ принадоци въ време на които ся явяватъ тѣжки признаци кжмъ мозака-тѣ или кжмъ гжрди-тѣ. Когито единъ болѣнъ ни прѣдставлява необикновенни признаци, или единъ само признакъ, кой-то да прѣодолява надъ други-тѣ, и отъ когото зависи сичка-та опасность, като студъ твжрдѣ силенъ или потъ изъ вжнѣ мѣрка-та, и пр., то трѣба да се застрашаваме да не би принадока-