

дебелина-та на глава-та и по тѣжестъ-та на духа-тѣ.

Въ развитието си тая болѣсть се отличава по врѣда-та на кости-тѣ, а най паче по подутие-то на лимфатически-тѣ сливици.

Лѣчение. — Лакузонъ рекомандува слѣдующе-то лѣчение кое-то, каза, му е сполучило почти въ сѣки единъ случай: **калк.-кар.** №12 (ако е нова болѣсть-та) или №30 (ако е ветха), и **сулф.** №12 или №30 (7 зр. въ 40 драма вода) въ размѣна: по една лжжица сутрѣна и вечеръ единъ денъ отъ едно-то, а другъ отъ друго-то, — Щомъ се свѣршихъ горни-тѣ лѣкове, остави болниа-тѣ до една седмица подъ влиание-то имъ; послѣ дай **шукс.-жугл.** №12 по една лжжица сутрѣна и вечеръ. — Ако би да сѫществува гнилостъ на кости-тѣ, то вмѣсто **шукс.-ж.**, дай **силис.** №30 (6 зр. въ 30 др. вода) по една лжжица сѣка сутрѣна, и една недѣла подиръ свѣршиваніе-то ѹ, дай **шукс.-ж.**

Една седмица послѣ **шукс.-ж.** дай пакъ **калк.** и **сулф.** но прѣзъ денъ, то е сѣки три дни вмѣсто сѣки два дена; тѣй и **силис.** сѣки два дена, а **шукс.-ж.** сѣка сутрѣна само.

Сѫвременно употреби една храна тоническа сѫставена отъ печено мясо и отъ добро вино; разходка по слѣнце-то и по чистиа-тѣ въздухъ; упражнение умѣренно; чистота голѣма.

Забѣл. — Като подобни за тая болѣсть йоще лѣкарства сѫ: **подъ,** **шии,** **ферр.** **ликон.,** **белл.,** **мерк.,** **пулс.,** **ен.-сулф.** и **сулф.,**