

то на уста-та подобавать най паче: **белл.**, **камф.**, **носк.**, **стрих.** или **верт.**

ЗАБЪЛ. Лакузонъ рекомандува слѣдуѣще-то лѣчение за тетаноза-тъ и за каталепсиа-та: когато е слѣдствие на единъ ударъ **арап.** № 6 (7 зр. въ 30 др. вода) сѣки часъ по една лъжица; ако съществува подиганне, най паче нощѣмъ **инек.** № 6 по сжщна-тъ начинъ. Ако въ продължение на 24 часа не се появи никакво подобрене, то дай **ангуст.** № 12 (7 зр. въ 30 др. вода) по една малка лъжичка сѣки два часа. Ако тетаноза-тъ е сждруженъ отъ склѣчване на челюсти-тъ, дай въ размѣна **белл.** и **мерк.** (7 зр. въ 30 др. вода) по една малка лъжичка сѣки два часа. — Когато тетаноза-тъ не е слѣдствие на единъ ударъ, то дай **сикут.-вир.** № 12 сѣки два часа по една малка лъжичка. Ако въ 24 часа нѣма никакво подобрене, то дай денѣмъ **белл.** № 12, а нощѣмъ **опи.** № 6 по сжщна-тъ начинъ както по горѣ казахме. — На конецъ ако тѣзи двѣ лѣкарства не произведѣтъ тоже никакво подобрене въ 24 часа, то дай **инек.** № 6 денѣмъ, а нощѣмъ **пукс.-в.** № 12 по една малка лъжичка сѣки два часа. — Ако болния-тъ се ецѣни и изгуби себя си, ако дихание-то му е кратко, челюсти-тъ ецѣпени, лицето му синкаво съ мряморна студенина на членове-тъ, то дай **камф.** № 6 (8 зр. въ 30 др. вода) по една малка лъжичка сѣки $\frac{1}{2}$ часъ. Щомъ тѣзи признаци се махнѣтъ, то дай **сикута** и послѣ **белл.** и **опи.**, както казахме по горѣ, ако е нужно. — Противъ тетаноза-тъ на жени-тъ послѣ **сикута** дай **белл.** и **плат.** — Ако тетаноза-тъ е частенъ и се състои отъ едно свичане на мишци-тъ по гърба-тъ и по врата-тъ, то дай **сени.** № 12 по една малка лъжичка сѣки 2 часа. Ако съ избрѣщанне-то на глава-та си назадъ, се нахожда трѣперание съ спасми на мишци-тъ, дай **страм.** № 12 по сжщна-тъ начинъ.