

най добръ подобава. **оншумъ**, ако се нахожда кръвоприлитие на лице-то съ дълбокъ сънъ. Ако това послѣднѣо-то не сполучи, и ако би дихание-то да е трудно съ хъркане—тѣй щото е опасно да не би бѣлиа-тъ дробъ да подпадне подъ парализиа, то дай **фосф. МЗ** или **барит.-карб.** (сѣки два или 3 часа), ако болниа-тъ е старъ.

Ако парализиа-та е продължителна, то употрѣби **кауст. N° 30** или **кокул. N° 12**. Ако тя е слѣдствие на единъ ревматизмъ, то разгледай това страдание. Най-сгодни-тъ лѣкарства въ подобенъ случай сж: **кауст.** и **русь.**

Парализиа отъ слѣдствие на една отрова, трѣба да се лѣчи съ противоядие-то на тая отрова, на примѣръ: противъ **мерк.** (живакъ) дай **подъ**, противъ **плум.**, (олово) **оншумъ**.

Противъ *нервическа-та парализиа*, що произхожда отъ една врѣда на мозака-тъ или на грѣбнашка-та нерва, употрѣби: **арж.-нитр.**, **шин.** (ако се нахожда нервическа немощ); **кокул.**, **русь**, **цинк.**, **ферр.** въ случай на безсилие; **фосф.**, когато тя е слѣдствие на едно злоупотрѣбление; **секал.**, парализиа на пикочниа-тъ мѣхуръ отъ слѣдствие по една болка на грѣбнашка-та нерва.

Противъ парализиа-та що е слѣдствие отъ едно растройство на кръвъ-та по причина на една силна или хроническа болѣсть, употрѣби: **шин.**, **русь.**, **ферр.**, **фосф.**, **сулф.**

Мѣстни парализии.—Тѣ ако сж по мѣшци-