

тъ на лице-то, употреби **кауст.** № 30 (7 зр. въ 40 др. вода) сутръна и вечеръ по една лжжица. Ако би то да не произведе точна една полза, то дай **граф.** по същиа-тъ начинъ. Ако уста-та е искривена: **опиумъ** № 12 сутръна и вечеръ по една лжжица.

Противъ парализиа на **кленачи-тъ**, дай **сена** № 12 (7 зр. въ 40 др. вода) сутръна и вечеръ по една лжжица. Ако това лѣкарство не сполучи, то дай рѣдомъ: **спиж., вератр., зинк.** по същиа-тъ начинъ, като се оставя една седмица мѣжду съкѣ лѣкарство.

Парализиа на **изика-тъ: белл., кауст.** или **арн.** № 30 (6 зр. въ 30 др. вода). Ако никое отъ тѣзи лѣкарства не сполучи, то дай **дулик.** № 30 въ размѣна съ **ланц.** № 30 единъ день отъ едно-то, другъ отъ друго-то по една лжжица сутръна и вечеръ.

Парализиа на **гърло-то: арс.** № 30 въ размѣна съ **ланц.** № 30, по същиа-тъ начинъ както по горѣ казахме. Ако тѣзи двѣ лѣкарства не сполучи-тъ, то дай **кауст.** № 30 (7 зр. въ 40 др. вода). Ако болниа-тъ има вкусъ металически или мѣденъ, то дай **купр.** № 12 (6 зр. въ 30 др. вода).

Парализиа на **сѣдалище-то** (гъзно-то черво): **акон.** въ размѣна съ **белл.** или **исок.** № 12.

Противъ **пикочниа-тъ міухіуръ** дай въ размѣна прѣзъ день **белл.** и **исок.** № 12. Ако тѣ-