

Освѣнъ срѣда-та на хлѣба-тъ или ленено-то сѣ-
ме съ млѣко или вода, сичкиѣ други вжикашни
прибавки сж бесполезни.

Лѣчение. — Въ начало за да може да се раз-
несе цирѣйа-тъ да не набере, дай: **калк.** и **арн.**
лж 12 въ размѣна по три лжжици на день, единъ
день отъ едно-то — другъ отъ друго-то. — Ако би
да не сполучиѣтъ тѣзи лѣкарства за да се разиде
цирѣйа-тъ, то да озрѣе по скоро, дай **енаръ-**
сул. лж 12 (6 зр. въ 30 др. вода) по една лж-
жица сутрѣна и вечеръ. — Ако около цирѣя-тъ се
завжде една червенина като на червенка, дай: **русь**
лж 12 сѣки три часа по една малка лжжичка. —
Ако болки-тѣ и распаление-то сж твърдѣ силни, то
дай: сутрѣна **мерк. лж 12** по една малка лжжич-
ка сѣки три часа, а подиръ пладнѣ, **белл. лж 12**
по сжщия-тъ начинъ. — Ако цирѣя-тъ е твърдѣ го-
лѣмъ, дай **пукс.-в. лж 12** въ размѣна съ **силис.**
лж 12 (единъ день отъ едно-то, другъ отъ друго-
то) по една малка лжжичка сѣки четри часа. —
Ако цирѣя-тъ не отива добръ и клони кжмъ **ган-**
гренасвание, дай **арс. лж 12** въ размѣна съ **белл.**
лж 12 (единъ день отъ едно-то, другъ отъ друго-то)
по една малка лжжичка сѣки три часа. — Когато
пило-то приближи да се откжсне **Суло. лж 30** по-
добава сѣки шесть часа по една лжжица. Ако, по
едно особно расположение, цирѣи-тѣ се явяватъ отъ
време на време, то да изчезне това болѣзново рас-
положение, дай: **дулк. лж 12** въ размѣна съ **Суло.**