

дава прѣзъ три часа по една срѣдня лжжица ; щомъ болка-та прѣмине, лѣкарство-то що подобава, ще се дава отъ три дни на три дни по една лжжица сутрѣна. Само **шукс.-в.** се дава вечеръ на лѣгание.

Въ слѣдующа-та таблица се излагатъ иѣкои главни лѣкове противъ первическо-то *главоболие* или *полуглавие* съ забѣлѣжка че *Гб.* значи главоболие, *С.* Стр. сѫпада-телно страдание, *Заз.* вазлѣвание, *Под.* подобрѣвание.

**Аконитумъ:** Отбивателни и Ѣрѣкателни болки. — Чувство, като че чело-то е пажло и тѣжко. — Чувство, като че се лїулѣе мозака-тъ, или единъ валикъ що се кача кѫмъ глава-та, или стискателни и спасемодически болки въ корена-тъ на носа-тъ. — *Гб.* послѣ една простудка. — *Заз.* Отъ движение-то и като говори, тѣжъ и като пие. — *С.* Стр. Голѣма чувствителностъ за миризми-тѣ (сулф.).

**Антимониумъ крудумъ :** Кръвостечие кѫмъ гла-ва-та и кръвотечение отъ носа-тъ. — болки изтрѣнжти, съ подигание, които се засилватъ послѣ яденіе и вечеръ, умаляватъ на откритъ воздухъ. — *Гб.* като се ожни, като пие тѣутіумъ, или подиръ едно растроенство на же-лудока-тъ.

**Аписъ:** Глава-та му се струва много пажна и много голѣма; чувство на тѣжестъ, на стисканіе и налеганіе. — *Гб.* на хора що страдатъ отъ *копривническа трѣска*. — *Заз.* като стане и като остане въ топлина-та на стаята. — *Под.* Като стисне глава-та си мѣжду рѣзи-тѣ си.

**Арника:** *Гб.* подиръ едно паданіе, единъ удѣръ, едно сѫтрѣсеніе. — Глава-та гори, коги тѣлото е хладно. — Тѣжителни болки въ чело-то, раскъжателни и Ѣрѣ-кателни въ сльзи-тѣ очи.

**Арсеникумъ:** *Гб.* подиръ яденіе; подобреніе отъ студено на чело-то и отъ откритъ воздухъ. — Разкъжа-