

най-добрѣ, и коя-то, много пжтя, е достаточна за излѣкуванио-то.

Распаление на сѣщи-тъ очи.

Простъ и хрѣмавъ очеболъ: **акон.**, въ размѣна съ **пулс.** подъ **№ 12** (сутрѣна **акон.**, послѣ пладнѣ **пулс.**) по една лжжица прѣзъ 4—три часа. Ако въ 24 часа тѣзи лѣкарства не принесжтъ никакво подобрѣние, то дай: **белл.** въ размѣна съ **мерк.** по сжщиа-тъ начинъ.

Хронически очеболъ: **арс.** подъ **№ 30** (4 зр. въ 20 др. вода) по една лжжица ката сутрѣна. Това лѣкарство подобава най-паче на хора блѣди, които живѣжтъ въ блатисти мѣста. Подиръ единъ распусъ отъ 6 дня, ако има подобрѣние, дай пакъ сжщо-то лѣкарство, ако ли не, то дай: **калк.** и **сулф.** подъ **№ 30** въ размѣна ката сутрѣна по една лжжица. Хора синооки и съ тѣлосложение лемфатическо, съ наравъ кротжкъ и меланхолически, не е злѣ да зематъ **пулс.** послѣ **калк.** и **сулф.**; това лѣкарство ускорява подобрѣние-то.

Въ случай че сжлзотечение-то е изобилно съ малко едно распаление, дай: **пулс.**

Ако е нужно да се повтори лѣкарство-то, то трѣба да се даде подъ нумеро по високо (на пр. отъ 30 въ 100).

Силенъ ревматически очеболъ: **акон.**, **мерк.**, **русь.**