

ва е **пулс.** **лѣ** 12 (7 зр. въ 40 др. вода) по една малка лжжичка прѣзъ часъ. — Ако **пулс.** не произведе никакво подобрене, дай: **мерк.-в.** по същия тѣ начинъ. — Ако причина-та е една простудка, дай въ размѣна (единъ день едно-то, а другъ друго-то) **дулк.** и **мерк.-в.** **лѣ** 12 по една лжжичка съки 4-три часа. — Ако распаление-то докара нощѣмъ бжлнување, спасми или неспокойствие, дай денѣмъ: **пулс.**, както по горѣ се каза, а нощѣмъ **белл.** подъ **лѣ** 12 по една малка лжжичка съки два часа. — Ако подутие-то начне да бере: **ечаръ** **лѣ** 30 по една лжжичка съки четири часа. — Ако, подиръ прѣминување-то на распаление-то, гнойно-то течение постоянноствува съ единъ сжрбежъ въ уxo-то що безпокои: **сулф.** **лѣ** 30 по една лжжичка сутрѣна и вечеръ. — Ако болниа-тѣ е живишичевъ и горньо-то лѣкарство не произведе никакво подобрене на гнойно-то течение, то дай **сулф.** въ размѣна съ **калк.** **лѣ** 30 по една лжжичка сутрѣна и вечеръ.

Распаление на вътрѣшно-то уxo.

Силни болки въ уxo-то съ беспокойствие и хвжргание: бжлвочъ, силна трѣска, главоболие нетжрпимо, безсжние, спасни и бжлнување, или джлбокъ сжнь (на нервически-тѣ хора или дѣтца). Болѣсть-та се свжршва чрѣзъ едно гнойно течение изъ вжнь или изъ вжтрѣ.

Лѣчение. — Главно-то лѣкарство е **пулс.**;