

та на болѣсть-та; — когато тя е хроническа единъ ижтъ въ день или два — сутрѣна и вечеръ.

ГЛАВА VII

БОЛѢСТИ НА ДИХАТЕЛНИ-ТЪ ОРЖДИА

Прѣгракване или охрипване на гърло-то.

Обикновенно тая болка е единъ признакъ на едно распаление или на едно хрѣмово положение на дихателни-тъ оржда. Каслица-та ако и да сжществува почти сѣкоги, тя може понѣкоги и да не сжществува. — Когато се нахожда распаление съ трѣска, подобава: **акон.**, или **мерк.-сол.**, ако болка-та е твхрдѣ силна. Когато положение-то е хрѣмаво, *най-паче когато прѣгракване-то сжществува въ долна-та часть на гърди-тъ, а не въ горня-та* (гржкланъ, гърло), то изъ пхрво прѣсѣчи трѣската съ **акон.**, а послѣ дай **брюон.**, **нуке.-в.**; **нуле.**, ако храчки-тъ сж клжсти. — Ако при сичко това прѣгракване-то постоянствува, то дай **енаръ** или **суло.** — Ако гърло-то гори и присххва съ намаление схвсѣмъ на гласа-тъ и немощъ на болниа-тъ (*най-паче хроническо положение*), дай **фософ.** — Противъ едно силно распаление на гржклана-тъ или на гърло-то съ гада-