

ж.-т., калк.-к. и суло. Сички-тѣ подъ № 30 (7 зр. въ 8 лжж. вода) по една лжжица ката сутрѣна.— Дай първо **енаръ** по една лжжица ката сутрѣна. Два дни, подиръ свършване-то на това лѣкарство, дай **спонж.** по сжщия-тъ начинъ.⁸— Осемъ дни, подиръ свършване-то на **спонж.**, дай въ размѣна **калк. и суло.** ката сутрѣна по една лжжица (единъ день отъ едно-то, другъ отъ друго-то).

Ако подиръ свършване-то на това лѣчебно срѣдство, болния-тъ се намери по добрѣ, то повтори сжщия-тъ горенъ начинъ, съ разлика само че вмѣсто лѣкарства-та да се зематъ ката день, ще се зематъ прѣзъ день. Въ противенъ случай повтори пакъ сжщия-тъ начинъ, но подъ № 100 на лѣкарства-та.

Болния-тъ ще отбѣгва длги-тѣ разговори, пѣяние-то, викание-то, кисели-тѣ и спиртовни нѣща, и ще се пази отъ студа-тъ и отъ влажностъ-та.

Йоргажа-та (*Coqueluche*).

Йоргажа-та е една спазмодическа кашлица, която владѣе епидемически мѣжду дѣтца-та, и на която кашлица-та дохожда периодически, и се продължава по нѣкоги цѣли часове. Когато е твхрдѣ силна, дихание-то става трудно и задущавание-то почти опасно; лице-то се забруждава и посинява; очи-тѣ испякватъ и ставатъ сжлзовати, тѣй щото прѣсилие-то на болно-то дѣте докарва бжлвочъ. — Тя се дѣли на три периода: пър-