

почти се задушава, дай **инек.** (6 зр. въ 40 др. вода) по 4 малки лжж. въ день. Нервически-тъ живи дѣтца повѣчче *затегножти* отъ доло отъ колко-то *распускожти*, за да се измѣни кашлица-та въ прости хрѣмава. може да се даджть лѣкарства-та: **коф.**, **кок.** и **кауст.** по сѫщиа-тъ начинъ как-то **инек.**.

Ако кашлица-та прѣмине въ хроническо положение като изгуби една част отъ своя-тъ спасмодически характеръ, дай **шина** (7 зр. въ 40 др. вода) по една лжжица сутрѣна и вечеръ.

Храна-та на дѣте-то трѣба да е тоническа, и щомъ кашлица-та начне да прѣминува, трѣба то да си промѣни воздуха-тъ.

При горни-тъ ще кажемъ йоще, че **Такси.** подобава когато въ начало-то се нахожда распалителна трѣска коя-то да отговаря на **акон.** — Аран., особно ако дѣте-то плаче прѣди или послѣ кашлица-та. — Аре., голѣма иѣмоѣсть лице блѣдо и кожа студена. Може да се даде въ размѣна съ **шини.** — Брион., когато принадоци-тъ дохождатъ най-наче като яде или като пие, и съ бжлвочъ на това що се е яло. — **Кали.-к.** най-наче на дѣтца-та когато имъ никакъ зѣби; ако кашлица-та дохожда съкоги като яде и ако тя е сѫдружена съ бжлвочъ. — **Карб.-вж.** голѣмо изнемощение подиръ всякъ принадокъ, глава и лице горѣщи. Болно-то дѣте три или 4-три пхтя го хваща кашлица-та въ день, и вечеръ та не прѣстава. — **Кауст.** когато една суха кашлица се продлжава подиръ йоргажа-та. — **Хелид.** когато една клюста кашлица остава йоще за много време. — **Сина,** подобава на дѣтца-та що си чоцлиятъ ц