

са. Послѣ свърхиваніе-то на това лѣкарство, дай **шпек. №6** по сжщия-тъ начинъ (за дѣтца-та една малка лжжичка). Почти сѣкоги това лѣкарство дава добро слѣдствие; само по слѣдствие на дѣйствие-то му, може да се случи кръвотечение отъ носа-тъ, дай тогава **ари. по една лжжичка сутрѣна и вечеръ.**— Въ случай че **шпек.** не сполучи да спрѣ сила-та на болѣсть-та (нѣщо що е рѣдко), то дай **енаръ №12** (6 зр. въ 30 др. вода) по една малка лжжичка сѣки три часа.—Ако, по слѣдствие на това лѣчение, распаление-то се измѣни въ едно просто распаление на гржклана-тъ, то дай лѣкарства-та що казахме за тая болѣсть.

Горѣказано-то силно положение може да се измѣни и да стане хроническо. Въ подобенъ случай признаци-тъ сж на посоки почти едни и сжщи съ тѣзи що казахме за просто-то распаление на гржклана-тъ. Въ хроническо-то обикновенно не сжществува *никаква болжа по гжрди-тъ*; дихание-то не става бжрзо освѣнъ отъ движение-то и отъ възкачване-то; храчкитѣ биватъ или като бѣлтина-та на яйце-то, или желтикави, зеленикави, гнойливи и темни; ако и да се случва понѣкоги трудно дихание, то прѣминува щомъ *храчки-тъ начинатъ да се кжртѣжтъ.*

Лѣчение.—Въ начало дай **калк. и сулф.** въ размѣна по сжщия-тъ начинъ както казахме за распаление-то на гржклана-тъ; подиръ употребленіе-то на тѣзи лѣкове, дай **карб.-вжк. №30** (6