

хо. Сички-тѣ тѣзи, ако болниа-тъ се пази, се повраща-тъ и изчезва-тъ за въ нѣколко дѣня. Това е *просто-то* гжрло. — Подъ сжщи-тѣ почти признаци се явява и едно гжрло кое-то хваща тукъ тамъ бѣли ципи — подобни на тѣзи що ни прѣставлява *лоше-то* гжрло. Разлика-та е само тая че въ послѣднѣ-то сливици-тѣ изъ вжнѣ по врата-тъ бива-тъ подути; коги на пжрво-то подутие-то, ако сжществува, сжществува само изъ вжтрѣ,

Това страдание въ силно положение, зависи, както повѣчето распаления, отъ една простудка, отъ едно влажно време, отъ едно измѣнение на атмосфера-та. Въ хроническо отношение често то бива свжрзано съ едно страдание на желудока-тъ и на корема-тъ, особно съ еморроиди-тѣ, или съ живиница-та и съ сифилисъ.

Лѣчение. Главнитѣ лѣкарства противъ това страдание сж: **акон.** (когато се нахожда трѣска и силно распаление), **белл.** (когато прѣглжщание-то е трудно) и **мерк.: мерк.-сол.** (за жени-тѣ и дѣтца-та), **мерк.-в.** (за мжжѣ-то). — За простото-то гжрло се достаточни, въ разнѣна, **акон.** и **белл.** като се дава-тъ прѣзъ часъ или прѣзъ два. За това що хваща бѣли ципи подобава: **белл.**, въ разнѣна съ **мерк.** — Ако би да се нахожда задушавание съ заплѣване отъ най-малко-то доказание или чрѣзъ едно прѣсилване на прѣглжщание-то; йоще ако би болниа-тъ да намира едно малко улечение като прѣглжща твжрдо ястие, то