

Желудочно хрѣмаво страдание (*état catarrhal*).

Това страдание бива слѣдствие на едно общо страдание (простудка, трѣска, болѣсть на коремата), или на едно особно страдание отъ сжъща-тъ желудокъ (рачена рана или друго), или на едно сжображеніе отъ сжѣдни-тъ распалителни страдания, като въ уста-та, въ гърло-то или въ червата, и пр.— Признаци-тъ на това желудочно положение сѫ: не приятенъ вкусъ на уста-та (кислота, горчивина или гржливостъ, неохотие, подиганіе) или бжлвочъ, ориваніе, лопъ джхъ, дрисжкъ или запоръ, курканіе; язикъ мржсенъ, бѣлизнавъ или желтиковъ: морално нерасположение съ отмаление и болки по снага-та; сжнь не спокоенъ, студени тржки и горѣщина на ржцетъ и на крака-та.

Лѣчение. Въ начало най-паче когато сѫществува подиганіе или бжлвочъ, дай нѣколко взятки **шукс.**— Послѣ, ако болниа-тъ има отвращение отъ клѣсти и мясяни нѣща, охота за кисели и спиртовни питиета; ако той е злѣ расположень на-растъвенно, и сесжри за нищо нѣщо, дай **пулс.**, която подобава най-паче на русокоси-тъ и меланхолицитетъ.— Ако сѫществува запоръ съ кислота и болки на желудска-тъ и на хжлбоци-тъ: **шукс.-в.**— Ако болниа-тъ чувствува тѣгостъ както една плосча вржъ желудока-тъ си, най-паче като яде; ако той има отвръщение къмъ твжрди-тъ ястиета съ желание на