

вино, кафе или кисели нѣща; запоръ: **брион**. (подобавъ най-паче въ горѣщини-тъ прѣзъ лѣто-то). — Ако желудока-тъ и хлѣбци-тъ се струватъ на болниа-тъ като подути и испнати съ дрисжкъ зеленикавъ или като на смазано яйце; лице горѣщо и червено или червенина отъ една само страна; чувствителностъ голѣма: **хамом**. (подобавъ най-много на жени-тъ и на дѣтца-та). — Ако болниа-тъ досеща като едно горѣние на желудока-тъ съ болки, слабостъ и дрисжкъ, който се появява, щомъ ние нѣщо; голѣма жажда съ пианне по малко и често: **арс**. — Когато страдания-та сж твѣрдѣ силни скдружени отъ злжчести бжлвочи: **вератр**.

Желудочно распаление.

Точно-то распаление на желудока-тъ е повѣче слѣдствие на едно ядовито или отровително вѣщество. При всичко това, една силна простудка, едно употрѣбление на студена вода като е тѣло-то твѣрдѣ горѣщо, нѣща твѣрдѣ раздразнителни или трудносмелителни, може да произведжтъ едно желудочно распаление. — Признаци-тъ горѣ, доло сж подобни на горѣ-изложена-та болѣсть. Най-главни-тъ сж желудочни-тъ болки произведени отъ единъ натискъ, бжлвочъ и запоръ отъ доло. Болки-тъ сж повѣче горѣщи.

Лѣчение. Отъ горѣказани-тъ се слѣдва че лѣчение-то трѣба да се схобразява съ причина-та на болѣсть-та. — Въ начало-то, когато се нахожда