

тъ, бжлвочъ, чувство на болки отъ единъ натискъ по желудка-тъ; тѣгость, горѣние като огнь, дри-сжкъ, жажда и отвращение на ястиета-та: **арс.**— Въ случай че болки-тѣ сж твхрдѣ упорити и не зематъ отъ горѣказани-тѣ лѣкове, то дай **бисмутъ**.

Ако би болка-та да е скоронна, или подъ видъ на силна, то трѣба да издиримъ, до колкото е възможно, като каква е причина-та която я произвежда, и по нея да назначимъ лѣкарство-то.

Подиръ едно *разгнѣвязание*, подобава: **акон.** или **хамом.**, когато горѣщина-та прѣодолява; **брион.** или **вератр.**, когато е студенина-та; **хамом.** или **колок.**, когато болка-та е съдружена съ бодежъ по корема-тъ. — Подиръ употребление-то на *сладки* или *квѣсти* нѣща: **пулс.** или **карб.-веж.** — Подиръ употребление-то на нѣща що *вжджтж* вѣтхръ (бобъ, зеле): **брион.**, **ликон.** — Подиръ употребление-то на *прѣсенъ хлѣбъ* или *баница*: **белл.** — Подиръ ядение-то на нѣща твхрдѣ топли: **кауст.** — Подиръ едно скоронно ядение или пиание: **силис.** — Подиръ едно прѣтоварвание на желудка-тъ: **ант.-кр.** или **пулс.** — Подиръ употребление-то на уцетъ или кисели нѣща: **ант.-кр.** или: **арс.**, **белл.**, **фер.**, **сулф.** — Подиръ употребление-то на ледъ или ледена вода: **арс.**, **пулс.** — Подиръ употребление-то на натати: **алум.**, **сечш.**, **вератр.** — Подиръ млѣко-то: **калк.**, **шина**, **кон.**, **сени**, **сулф.** — Подиръ овощни нѣща: **арс.**, **брион.**, **хамом.**,