

на желудока-тъ: **ФОСФ.** — Въ хронически-тъ слу-
ваи: **СУЛФ.**

Вѣтроливость-та по дѣтца-та се подобрѣва съ
поправление-то на тѣхно-то ястие: съ измѣнение-то
на млѣко-то имъ или на храна-та имъ. — При сич-
ко това може да се даде **ХАМОМ.** ако тѣ сѫ бес-
покойни нощѣмъ; ако дрисжка-тъ имъ е желтъ:
ПУЛЕ.; ако той е бѣлизникавъ съ джхъ кисель:
РЕУМЪ; ако испищаватъ: **ЯЛАНА;** ако се затѣг-
нати отъ доло **НУКС.-В.** или **ЛИКОН.**; въ случай
на нервическо беспокойствие: **КОФ.**

Въ силни-тѣ случаи лѣкарства-та ще се даватъ
подъ № 12, прѣзъ два или три часа; въ хрони-
чески-тѣ, прѣзъ два дни или три дни.

ГЛАВА XI.

БОЛѢСТИ ПО КОРЕМА-ТЪ.

Коликъ.

Колика-тъ е тая болка що по просто бѫлгари-
тѣ казватъ сѫрцеболъ, прѣядание, прѣскринчва-
ние на корема-тъ. Тя се сѫстои отъ една силна
болка по корема-тъ, коя-то се засилва или дохож-
да отъ време на време, и намалява по нѣкоги отъ
единъ натискъ; обикновенно тя свиршила съ едно
оригвание или единъ вѣтреливъ изходъ отъ доло;
тя се случва главно когато се мели ядение-то. —
Едно сильно душевно смущение, една простудка,