

едно еморроидално тѣлослужение, сѫ главни-тѣ причини що располагатъ кѫмъ тая болѣсть.

Лѣчение. Тѣзи що сѫ подложени на тая болѣсть, не е злѣ да се прѣпасватъ прѣзъ кржстата съ единъ вълненъ поясъ, да гледатъ да ни си простудяватъ крака-та, и да отбѣгватъ ястиета-та що докарватъ вѣтарь. За малки-тѣ дѣтца, що се доijтъ, трѣба майки-тѣ да бдѣятъ добре въ храна-та съ коя-то се хранѣтъ, да гледатъ да отбѣгватъ сѣко душевно смущение, като стрѣсканіе, разгнѣваваніе и пр. Никога не трѣба да се дава цица-та на дѣте-то подиръ едно стрѣсканіе или единъ гнѣвъ; въ такжвъ случай първо-то млѣко трѣба да се изцѣрка. Топли-тѣ нѣща по коремата и хладни-тѣ глистири отъ доло, служиijтъ като спомагателни срѣдства въ такжвъ случай.

1) Коликъ що происхожда отъ едно несмиление на ядение-то, или отъ една врѣдителна храна. – Обикновено една чаша кафе достаточно е да побѣди болки-тѣ; въ случай че не е достаточно кафе-то, дай **пуке.-в.** на хора що се добре хранѣjтъ и обичатъ питиета-та; — **пулса.** подиръ клѣсти ястиета или такива що важдѣjтъ вѣтхръ, или подиръ една простудка на желудока-тѣ; — **инек.**, подиръ ядение-то на салата или кисели нѣща; — **арс.**, ако е пиль ледена вода или друго подобно нѣщо.

2) Коликъ що происходит отъ набраніе-то на вѣтхръ, съ подутие и курка-