

кочъ-та се появи и начне да се умножава, то може да се учаква едно колко годѣ добро слѣдствие.

Лѣчение. Чистота-та на въздуха-тъ както и често-то прѣбличание на дѣте-то сж необходимы. — Дай **калк.-к.** (4 зр. въ 30 др. вода) по една малка лжжичка ката 4-три часа. Додѣто добро-то слѣдствие на лѣкарство-то се продължава, то трѣба да се слѣдва като се разрѣдватъ сжвременно и взятки-тѣ на лѣкарство-то; при всичкото подобрѣние, лѣкарство-то трѣба да се продолжи йоще до 5 или 6 дни. — Ако при сичко-то добро слѣдствие на лѣкарство-то, *подобрѣние-то* прѣстане подиръ 24 или 36 часа, то въ мѣсто **калк.** дай **фосф.-ас.** по сжщия-тъ начинъ. — Ако подиръ това лѣкарство дрисжка-тъ отъ желтъ позеленѣе на въздуха-тъ и дѣте-то начне да испуща вѣтрове съ болки по корема-тъ, то дай **хамом.** по сжщия-тъ начинъ. — Ако би дрисжка-тъ земне образъ холерически (да мѣза на холера), дай **купр.** по $\frac{1}{2}$ лжжица ката $\frac{1}{4}$ часъ. Щомъ подобрѣние-то отъ **купр.** прѣстане, то дай **калк., фосф.-ас.** и **хамом.**, както по горѣ казахме.

Распаление на коремно-то було (*péritonite*; ризата що покрива черва-та).

Тая опасна болѣсть се явява съ силни болки по корема-тъ около пѣна-тъ, подъ пѣна-тъ и по хлѣбоци-тѣ — тѣй щото най малко-то докачение