

има разнообразни други причини, като, зъбоникнение-то, оплашвание-то, или разсжрдване-то, въздушниа-тъ недостатъкъ, много-то студъ или голѣмата горѣщина, една недостаточна или не добра храна, била тя отъ млѣко-то на майка-та, или отъ друго нѣщо, и прч.

Лѣчение.—Дрисжка-тъ на едно дѣте на кое-то никнжть зѣби-тъ, не трѣба никога да се прѣсича изъ вѫдножъ. Ако страдане-то не е много сериозно, не е злѣ да гледаме да окротимъ болка-та чрѣзъ нѣкои хладни бани, чрѣзъ триение-то на вѣнци-тъ, и чрѣзъ тоили лапи по корема-тъ; начини чрѣзъ които можемъ да прѣдваримъ по сериозни нѣкои случаи, като спазми-тъ или нѣкое кръвостечениe кѫмъ глава-та.

Когато дѣте-то се дои, трѣба да внимаваме що-то майка-та или дойка-та да не се постави въ дошевно схтрасение, ни пижъ въ прѣкалено дѣйстие. Майка-та или дойка-та трѣба да е здрава, и ако нейно-то млѣко не е достаточно хранително, то по добрѣ ще бѫде да се храни дѣте-то съ искусственна цица отъ добро кравишко млѣко прѣсѣчено съ ечмяна вода.

Отбиване-то на дѣтца-та отъ цица-та бива понѣкоги сѫдружене отъ дрисжкъ; за това не е злѣ щото дѣте-то прѣдварително да се по приготви като се отдалечи отъ майка си или дойка-та си за нѣколко дни, отъ колко-то да се отбие ненадѣйно отъ вѫдножъ. Най-сгодно-то време за това е ко-