

кой-то прѣдварително е сждруженъ отъ болки съ прѣсвивание или съ напжнѣ. Тя бива по нѣкоги лека, а по нѣноги твхрдѣ силна и опасна.

Лѣчение. — Въ начало, даже и въ пхрва-та недѣля на болѣсть-та, дай, най-паче когато се явява по есень: **шек.** и продължавай като разрѣдявашъ взятки-тѣ спорѣдъ подобрѣние-то. — Въ 24 часа или 48 ако би това лѣкарство не произведе никакво подобрѣние, то дай го въ размѣна съ **петрол.**: отъ сѹтрѣна до пладнѣ три пхтя **шек.** (ката 2 часа), а подиръ пладнѣ до вечерь-та тоже три пхтя **петрол.** — Ако подиръ 24 часа не се появи най малко-то подобрѣние (кое-то е рѣдко), то замѣни тѣзи лѣкарства съ **канс.** ката часъ по една лжжица. — Ако би и съ това лѣкарство болѣсть-та да напрѣдва тжй щото напжна-тъ да е силенъ, мрасотии-тѣ кхрвави или само крхвъ съ коликъ, подигание, студени тржпки или трѣпение, безсилие голѣмо и потъ студентъ, дай **мерк.-кор.** — Ако колика-тъ е твхрдѣ силенъ, дѣто болниа-тъ е прѣнуденъ да се свива и да е въ голѣмо бѣспокойствие съ подутие на корема-тъ, дай **колок.** по една лжжичка ката часъ. Ако това лѣкарство умножи признаци-тѣ на болѣсть-та, то размѣнявай го съ варено кафе по една лжжичка прѣзъ $\frac{1}{2}$ часъ подиръ всяка взятка. — Ако той се появи въ горѣщини-тѣ на лѣто-то съ силенъ коликъ около пхпа-тъ, горѣщина на снага-та съ голѣма жажда и съ вонъ на мрасотии-тѣ: **пукс.-в.**