

ГЛАВА XIII.

БОЛѢСТИ НА ПИКОЧНИ-ТЪ СЖДЛИНИ.

Изобилна пикочъ и на често.

Тая болѣсть показва или слабость, или началото на една опасна болѣсть.

Лѣчение. Дай:

Нукс.-в.	№ 3	7 зржна.
Вода		6 лжжици.

три лжжици въ день. Ако случка-та е слѣдствие на едно вжнкжно прѣсилие, като отъ единъ ударъ, отъ едно падание, дай **ари**, по сжциатъ начинъ.

За дѣтца-та изобщо сж полезни **пулс**. или **русь**.—**Белл.** подобава когато сжвременно се нахожда една силна жажда.—**Силис.** е полезенъ когато този признакъ дохожда често, и когато глава-та на дѣте-то се поти. — **Епаръ** подобава подиръ **силис.**, когато случки-тѣ се явяватъ като сж отложили минутно.

Тѣзи що иматъ изобилна пикочъ и чувствуваатъ своите сили да отпадатъ, не ще сторижтъ злѣ да вжзварятъ пикочъ-та, си и ако тя се размѣти, показва че въ нея се нахожда бѣлтина (*albumina*); въ подобенъ случай се изисква искуство-то на единъ лѣкарь.