

подобни признаци на распаление, дай **кантар.** въ размѣна съ **акон.** №3 по сжщиа-тъ начинъ.

Сжщото лѣчение се прѣспособява когато сжществува една силна болка въ бжбрѣци-тѣ, изобщо отъ една страна, и се простира чакъ до пикоч-ниа-тъ мѣхуръ; съ подигание и бжлвочъ; съ по-стойнна нужда да пикае; съ жажда и горѣщина; пикочъ слаба и червена. Тѣзи признаци указватъ едно *распаление на бжбрѣци-тѣ.*

Когато *спиране-то* на пикочъ-та, или *ней-ниа-та* *труденъ исходъ* е слѣдствие на едно *вжж-кжшино прѣсилне*: ударъ, падание, вржзъ пикоч-ниа-тъ мѣхуръ, дай:

Ари. №3

7 зр.

Вода

6 лжж.

по една лжжица прѣзъ единъ, два или три часа. Но ако то е слѣдствие на едно твжрдо *разтѣгва-ние* отъ прѣ много-то *пикочно сжбирание въ мѣ-хура-та*, нѣщо що се случва на хора що се прѣ-набрѣгнали, по нѣкои случки, естественно-то по-буждение, то въ такжвъ случай въ мѣсто **ари.** дай:

Нуксъ-в. №3

7 зр.

Вода

6 лжж.

по сжщиа-тъ начинъ.

Въ случай на нѣмание на лѣкаръ, то може да се земнжтъ подъ внимание слѣдующи-тѣ по гла-вни лѣкарства:

Акон. Пикочъ червена и горѣща. Течение често съ тѣгость и изобиленъ потъ. Най добро-то